



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.**
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Al **RVS s.r.l.**
Castelfranco Veneto (TV)

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: RVS s.r.l. Sistema ruota marca AVUS RACING tipo AF16 7,5JX17H2
(D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

NADL113 del 05 giugno 2019

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Firmato digitalmente da:

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;
-certificato di omologazione in bollo
- disegni
- documentazione ed istruzioni per il montaggio.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL113

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **RVS S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **AF16 7,5JX17H2**
Marca: **AVUS RACING**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AlSi10Cu**
Metodo di produzione: **fusione a gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **7,5 J x 17 H2**
Offset della ruota: **da ET 29 a ET51 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch. inf. n. AF16_17_75_2019_01)**
Portata massima: **690 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **RVS S.r.l.**
Via Per Salvatronda, 60 – 31033 Castelfranco Veneto TV (Italia)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **30/01/2019**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **12/03/2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00254/MI-19**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. AF16_17_75_2019_01**
 - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. AF16_17_75_2019_01**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **05/06/2019**
15. Firma: Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenz a amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
AF16 7,5JX17H2 CB4 / senza anello	36	100	2260	690	5
AF16 7,5JX17H2 43B / Ø66,6-Ø57,1	38	112	2260	690	5
AF16 7,5JX17H2 69B / Ø66,6-Ø57,1	45	112	2260	690	5
AF16 7,5JX17H2 BC4 / senza anello	51	112	2260	690	5
AF16 7,5JX17H2 16B / senza anello	29	112	2260	690	5
AF16 7,5JX17H2 43B / senza anello	38	112	2260	690	5
AF16 7,5JX17H2 69B / senza anello	45	112	2260	690	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00254/MI-19 del 02/04/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AF16_17_75_2019_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - AF16_17_75_01: Veicolo Rappresentativo;
 - AF16_17_75_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - RVS_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52067*00
7. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R-001028
8. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST AF16 16B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 16B	5x112	29	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	100-195	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*... No veicoli antiproiettile; No pinze freno 380 mm asse 1;	150-273	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012 No versione integrale;	100-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- Con passaruota allargati No versione integrale;	100-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- Con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 16B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 16B	5x112	29	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- (FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-195	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)	100-210	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	C 30 cdi/ 32/ 55 AMG	203K	e1*98/14*0158*..	170,260	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	C 30 cdi/ 32/ 55 AMG	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	C 30 cdi/ 32/ 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170,260	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	C 30 cdi/ 32/ 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C	203	e1*98/14*0139*..	75-200	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C	203K	e1*98/14*0158*..	75-170	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	CLK 500, -/55 AMG Coupé / Cabrio	209	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1;	225-285	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK Coupé / Cabrio	209	e1*98/14*0184*..	100-200	Bullone M12x1,5 L=25	215/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK Coupé / Cabrio	209	e1*98/14*0184*..	100-200	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK Coupé / Cabrio	209	e1*98/14*0184*..	100-200	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile;	55-205	Bullone M12x1,5 L=25	205/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile;	55-205	Bullone M12x1,5 L=25	215/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile;	55-205	Bullone M12x1,5 L=25	225/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile;	55-205	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 16B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 16B	5x112	29	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; No veicoli ibridi;	120-180	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi;	135, 143	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	Bullone M12x1,5 L=25	205/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	Bullone M12x1,5 L=25	215/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	Bullone M12x1,5 L=25	225/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi	135, 143	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	GLC Classe	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Classe	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	265/60R17	K5S17D30R13	



FITMENT LIST AF16 16B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 16B	5x112	29	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	GLC Classe	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	275/60R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L=25	205/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L=25	215/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L=25	235/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L=25	205/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L=25	215/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L=25	235/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK 55AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*.. No pinze freno 360 mm asse1;	265,294	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK 55AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*.. No pinze freno 360 mm asse1;	265,294	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	C 30 cdii/ 32/ 55 AMG	203K	e1*98/14*0158*..	170,260	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	C 30 cdii/ 32/ 55 AMG	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	C 30 cdii/ 32/ 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170,260	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	C 30 cdii/ 32/ 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C	203	e1*98/14*0139*..	75-200	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C	203K	e1*98/14*0158*..	75-170	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l.

p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvarotonda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Davide FRACCARO
RVS S.r.l.

Alessandro Antonini
Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AF16 16B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 16B	5x112	29	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CLK Coupé / Cabrio	209	e1*98/14*0184*..	100-200	Bullone M12x1,5 L=25	215/50R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK Coupé / Cabrio	209	e1*98/14*0184*..	100-200	Bullone M12x1,5 L=25	235/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile;	55-205	Bullone M12x1,5 L=25	215/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile;	55-205	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile;	55-205	Bullone M12x1,5 L=25	235/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	Bullone M12x1,5 L=25	215/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210K	e1*93/81*0033*..	83-205	Bullone M12x1,5 L=25	235/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	



FITMENT LIST AF16 16B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 16B	5x112	29	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	GLC Classe	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Classe	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L=25	215/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-180	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG;	115-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L=25	215/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L=25	225/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L=25	245/45R17	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SLK 55AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*.. No pinze freno 360 mm asse1;	265,294	Bullone M12x1,5 L=25	235/45R17	K5LS17A25F-Z	

FITMENT LIST AF16 CB4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 CB4	5x100	36	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A1 / Sportback	8X	e1*2007/46*0414*...;e1*2007/46*0509*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	60-141	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A1 / Sportback	8X	e1*2007/46*0414*...;e1*2007/46*0509*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	60-141	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi S1 / Sportback	8X	e1*2007/46*0414*...; Solo sospensioni indipendenti	170	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A1 / Sportback	8X	e1*2007/46*0414*...;e1*2007/46*0509*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	60-141	Bullone M14x1,5 L=30	205/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi S1 / Sportback	8X	e1*2007/46*0414*...; Solo sospensioni indipendenti	170	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon Cupra R	1M	e9*98/14*0026*.. No versione integrale; No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1;	154,165	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...;e9*98/14*0026*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1;	50-154	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...;e9*98/14*0026*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1;	50-150	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...;e9*98/14*0026*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1;	50-154	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 CB4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 CB4	5x100	36	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon Cupra R	1M	e9*98/14*0026*.. No versione integrale; No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1;	154,165	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo	NH	e11*2007/46*0251*00-19;e11*2007/46*252*...;e8*2007/46*0321*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...;e9*98/14*0026*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1;	50-154	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...;e9*98/14*0026*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1;	50-150	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	195/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	195/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*...;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 CB4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 CB4	5x100	36	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	195/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	195/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-77	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-77	Bullone M14x1,5 L=30	195/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*..;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*..;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*..;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e11*2007/46*0249*..;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 CB4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 CB4	5x100	36	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1; No veicoli con motore Diesel;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Rapid Spaceback	NH	e11*2007/46*0250*00-20;e8*2007/46*0320*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-92	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Roomster Scout	5J	e11*2001/116*0291*;e11*2007/46*0013*.. No versione integrale; No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	55-77	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014 No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	51-81	Bullone M14x1,5 L=30	195/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014 No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	51-81	Bullone M14x1,5 L=30	205/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	177	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	177	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	177	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	50-150	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	50-150	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	50-150	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 CB4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 CB4	5x100	36	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Polo (IV) Fun/Cross	9N	e1*2001/116*0174*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	40-77	Bullone M14x1,5 L=30	195/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Polo (IV) Fun/Cross	9N	e1*2001/116*0174*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	40-77	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014 No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	51-81	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	e1*2001/116*0510*..- incl. Facelift 2014 No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	51-81	Bullone M14x1,5 L=30	215/40R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	177	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	177	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	50-150	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	50-150	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Polo (IV) Fun/Cross	9N	e1*2001/116*0174*.. No pinza freno tipo "FS III" in combinazione con disco freno diametro 256 mm sull'asse 1;	40-77	Bullone M14x1,5 L=30	205/40R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Cabrio / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	162-184	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	162-184	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	162-184	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile;	154-257	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile;	154-257	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile;	154-257	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- Con passaruota allargati; No versione integrale	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- Con passaruota allargati; No versione integrale	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- Con passaruota allargati; No versione integrale	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- Con passaruota allargati; No versione integrale	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01...- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01...- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01...- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01...- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	225/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	235/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	245/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	255/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	225/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	235/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	245/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	255/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TTS (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*18-..ab MJ 2015 (8S)	210, 228	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Cabrio / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	Bullone M14x1,5 L=30	255/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	162-184	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	162-184	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	162-184	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile;	154-257	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No veicoli antiproiettile;	154-257	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati; No versione integrale	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati; No versione integrale	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati; No versione integrale	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	225/60R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	235/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	245/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	225/60R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	235/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	245/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TTS (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*18-..ab MJ 2015 (8S)	210, 228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*.. - incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*.. - incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*.. No versione integrale;	75-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*.. No versione integrale;	75-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*.. No versione integrale;	75-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*.. - incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	



FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*...;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. No versione integrale;	75-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. No versione integrale;	75-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l.

p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvarotonda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Davide FRACCARO
RVS S.r.l.

Alessandro Antonini
Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19 Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19 Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19 Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. No versione integrale;	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. No versione integrale;	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19 Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19 Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. No versione integrale;	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. No versione integrale;	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (V)	3BG	e1*98/14*0157*...e1*2001/116*0157*..	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V)	3BG	e1*98/14*0157*...e1*2001/116*0157*..	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V)	3BG	e1*98/14*0157*...e1*2001/116*0157*..	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*...e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*...e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*...e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468*.- incl. Modell 2012	100-220	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468*.- incl. Modell 2012	100-220	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468*.- incl. Modell 2012	100-220	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	90-162	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	90-162	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	90-162	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	90-162	Bullone M14x1,5 L=30	245/40R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco R Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	188-206	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco R Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	188-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco R Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	188-206	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*.;e1*2007/46*0434*.- incl. Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*.;e1*2007/46*0434*.- incl. Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/60R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-...- Con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-...- Con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- Con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- Con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V)	3BG	e1*98/14*0157*..,e1*2001/116*0157*..	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V)	3BG	e1*98/14*0157*..,e1*2001/116*0157*..	74-142	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*..,e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*..,e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- - Con passaruota allargati	103-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468*.- incl. Modell 2012	100-220	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468*.- incl. Modell 2012	100-220	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat CC	3CC	e1*2001/116*0468*.- incl. Modell 2012	100-220	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	90-162	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	90-162	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	90-162	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	90-162	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco R Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	188-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco R Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	188-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Scirocco R Coupé	13	e1*2001/116*0471*.- incl. Facelift 2015 No versione integrale;	188-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..e1*2007/46*0434*.- incl. Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*..e1*2007/46*0434*.- incl. Facelift 2015	85-162	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-...- Con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-...- Con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- Con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	



FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- Con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014 No pinze freno 356 mm asse 1;	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014 No pinze freno 356 mm asse 1;	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014 No pinze freno 356 mm asse 1;	140-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012; No versione integrale;	100-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- Con passaruota allargati; No versione integrale;	100-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- Con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...)	90-200	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014 No pinze freno 356 mm asse 1;	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L=30	215/60R17	K5S17D30R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L=30	225/60R17	K5S17D30R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L=30	205/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*.- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	4

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	225/55R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	235/55R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	255/50R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe A	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-245	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	285	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	285	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	285	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; No veicoli ibridi;	120-180	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi;	135, 143	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	4

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche asse 1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche asse 1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche asse 1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	135, 143	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	265/60R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/60R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile;; No versione maggiore 5200 mm;	145-326	Bullone M14x1,5 L=32	225/55R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile;; No versione maggiore 5200 mm;	145-326	Bullone M14x1,5 L=32	235/55R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile;; No versione maggiore 5200 mm;	145-326	Bullone M14x1,5 L=32	255/50R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	SLK / Classe SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	235/50R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	245/50R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe A	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	



FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-245	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-245	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	285	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	285	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	285	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l.

p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvarotonda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Davide FRACCARO
RVS S.r.l.

Alessandro Antonini
Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.

FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche asse 1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche asse 1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche asse 1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...) No pinze freno 360 mm asse 1;	100-190	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13	



FITMENT LIST AF16 43B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile;; No versione maggiore 5200 mm;	145-326	Bullone M14x1,5 L=32	235/50R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile;; No versione maggiore 5200 mm;	145-326	Bullone M14x1,5 L=32	245/50R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	SLK / Classe SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 / Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*.. No versione 195 KW	81-195	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*.. No versione 195 KW	81-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*.. No versione 195 KW	81-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*.. No versione 195 KW	81-195	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	162	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	162	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	162	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	162	Bullone M14x1,5 L=30	255/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	255/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 S4 Cabrio / Avant	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 S4 Cabrio / Avant	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..; No pinze freno 340 mm asse 1	81-184	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..; No pinze freno 340 mm asse 1	81-184	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..; No pinze freno 340 mm asse 1	81-184	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..,e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..,e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..,e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	4

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	225/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	235/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	245/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	255/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	225/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	235/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	245/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	255/50R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (II) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (II) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (II) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (II) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	8E	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	8E	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	8E	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 / Avant	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	74-188	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*..	55-169	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*.. No versione 195 KW	81-195	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*.. No versione 195 KW	81-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*.. No versione 195 KW	81-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	B5	e1*93/81*0013*...e1*98/14*0013*.. No versione 195 KW	81-195	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	162	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	162	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 / Avant	QB6	e1*2001/116*0243*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	162	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*.. No dischi freno 320x30 mm asse 1;	96-188	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A4 S4 Cabrio / Avant	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-184	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-184	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-184	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...; No pinze freno 340 mm asse 1	81-142	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile;	89-257	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*.. No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Con passaruota allargati No versione integrale;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	2
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.- Con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	4
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	225/60R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	235/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	245/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	225/60R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	235/55R17	K5S17D32R13666571	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L=32	245/55R17	K5S17D32R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (II) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (II) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (II) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Solo sospensioni indipendenti;	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	4
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Solo sospensioni indipendenti	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Solo sospensioni indipendenti	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Solo sospensioni indipendenti	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	4
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	110-135	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	110-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	110-135	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	85, 110	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Solo sospensioni indipendenti	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Solo sospensioni indipendenti	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. Solo sospensioni indipendenti	110, 140	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	4
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/65R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*..	103-118	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	110-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	110-135	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Bus (T4)	7DB	e1*96/79*0067*...e1*98/14*0067*..	50-103	Bullone M14x1,5 L=32	225/50R17	K5S17D32R13666571	
Volkswagen	VW Bus (T4)	7DB	e1*96/79*0067*...e1*98/14*0067*..	50-103	Bullone M14x1,5 L=32	245/45R17	K5S17D32R13666571	
Volkswagen	VW Caddy (IV) Maxi	2K, 2KN	e1*2001/116*0252*42-...e1*2007/46*0217*20-...ab MJ 2016	55-110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*...- incl. Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*...- incl. Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-...- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-...- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-...- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-...- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-...- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*..;e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*..;e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*..;e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- - Con passaruota allargati- da MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- - Con passaruota allargati- da MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- - Con passaruota allargati- da MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..ab MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..ab MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..ab MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/60R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-...- Con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-...- Con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- Con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	215/65R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- Con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/60R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. No versione integrale;	77-162	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Bus (T4)	7DB	e1*96/79*0067*..,e1*98/14*0067*..	50-103	Bullone M14x1,5 L=32	235/45R17	K5S17D32R13666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011 No versione integrale;	85-191	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*..;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*...;e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (V) W8	3BS	e1*98/14*0173*...;e1*2001/116*0173*.. Solo su versioni con pinze freno 333x32;	202	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- - Con passaruota allargati- da MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- - Con passaruota allargati- da MJ 2011 No Passat Alltrack;	77-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..ab MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..ab MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..ab MJ 2015 (B8/3G) No Passat Alltrack;	88-206	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- Con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	245/50R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L=30	255/50R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- Con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- Con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- Con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	255/55R17	K5S17D30R13666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- Con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L=30	275/55R17	K5S17D30R13666571	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014 No pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; No pinze freno 356 mm asse 1;	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014 No pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; No pinze freno 356 mm asse 1;	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..; No pinze freno 350 mm asse 1; No pinze freno 318 mm asse 1;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..; No pinze freno 350 mm asse 1; No pinze freno 318 mm asse 1;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4 Avant	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014 No pinze freno 345 mm asse 1 in combinazione con pinze freno Brembo; No pinze freno 356 mm asse 1;	100-245	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..; No pinze freno 350 mm asse 1; No pinze freno 318 mm asse 1;	150-210	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04...	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L=30	205/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014 No veicoli elettrici;	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014 No veicoli elettrici;	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014 No veicoli elettrici;	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	225/55R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	235/55R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe CLA	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-160	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-245	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	285	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	120-180	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	135, 143	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1; No sospensioni pneumatiche asse 1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*.. incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	135, 143	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/60R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile;; No versione maggiore 5200 mm;	145-326	Bullone M14x1,5 L=32	225/55R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	



FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	e1*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...) No versione integrale; No pinze freno 350 mm asse 1;	80-165	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014 No veicoli elettrici;	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116*0470*04...- incl. Facelift 2014 No veicoli elettrici;	66-135	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie) No versione integrale;	65 (132)	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé	204	e1*2001/116*0431*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Antonini per la ditta RVS S.r.l.

p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per Salvarotonda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Davide FRACCARO
RVS S.r.l.

Alessandro Antonini
Alessandro ANTONINI
RVS S.r.l.



FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...) No versione integrale; No pinze freno 318 mm asse 1; No pinze freno 342 mm asse 1;	85-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	235/50R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L=32	245/50R17	K5S17D32R13	
Mercedes-Benz	Classe CLA	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-130	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe CLA	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-160	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	110-190	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/55R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...) No veicoli ibridi; No pinze freno 342 mm asse 1;	120-143	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-245	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	285	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...) No versione integrale; No sospensioni pneumatiche;	120-285	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1; No sospensioni pneumatiche asse 1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe E	212 K	e1*2007/46*0200*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) No versione integrale; Solo sospensioni pneumatiche; No veicoli ibridi; No pinze freno 344 mm asse1;	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L=30	245/55R17	K5S17D30R13	



FITMENT LIST AF16 69B

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe S	220	e1*97/27*0099*.. No veicoli antiproiettile;; No versione maggiore 5200 mm;	145-326	Bullone M14x1,5 L=32	235/50R17	K5S17D32R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*.. No versione integrale;	75-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	77-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Audi	Audi TT (III) Coupé / Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*.. No Seat Altea Freetrack;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*.. No Seat Altea Freetrack;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*.. No Seat Altea Freetrack;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*.. No Seat Altea Freetrack;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*.. No Seat Altea Freetrack;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. No versione integrale;	63-155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide	63 - 110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195,206	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti; No pinze freno 370 mm asse 1;	195-221	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. Solo sospensioni indipendenti;	81-135	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-180	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-180	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-180	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout;	55-147	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	132-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	77-169	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No versioni Fun, Cross, Scout;	63-110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-180	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No versioni Fun, Cross, Scout;	81-180	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1KM	e1*2001/116*0328*00-14 No versione integrale;	59-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1KM	e1*2001/116*0328*00-14 No versione integrale;	59-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1KM	e1*2001/116*0328*00-14 No versione integrale;	59-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-.- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*.. No versione integrale;	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	205/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*.. No versione integrale;	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*.. No versione integrale;	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016 No versione integrale;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	205/55R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016 No versione integrale;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/55R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016 No versione integrale;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016 No versione integrale;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	85, 100	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1KM	e1*2001/116*0328*00-14 No versione integrale;	59-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (V)	1KM	e1*2001/116*0328*00-14 No versione integrale;	59-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..	59-173	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..	188-199	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti; No veicoli elettrici;	63-195	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII)	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni semirigide; No veicoli elettrici;	63 - 90	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017 No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206, 221	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	206-228	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017 Solo sospensioni indipendenti;	213-228	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. No versione integrale;	55-125	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	

FITMENT LIST AF16 BC4

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
AF16 BC4	5x112	51	Ø57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni indipendenti;	92-110	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-.. No versione integrale; Solo sospensioni semirigide;	63-85	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*.. No versione integrale;	77 - 155	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*.. No versione integrale;	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	215/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*.. No versione integrale;	66-147	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016 No versione integrale;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	215/50R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016 No versione integrale;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	225/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016 No versione integrale;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	235/45R17	K5S17D30R13	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016 No versione integrale;	81-140	Bullone M14x1,5 L=30	245/45R17	K5S17D30R13	

Note generali e prescrizioni di montaggio :

Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.

Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.

Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.

E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.

La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.

Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.

Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.

In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.

In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.

Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.

Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.