



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Al **RVS s.r.l.**  
**Castelfranco Veneto (TV)**

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M.U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**

**OGGETTO: RVS s.r.l. Sistema ruota marca AVUS RACING tipo RW0.1 1880**  
(D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

**NADM009 del 09/01/2020**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Documento firmato digitalmente

DG

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:  
-documentazione informativa in carta semplice  
-certificato di omologazione in bollo  
- disegni  
- documentazione ed istruzioni per il montaggio.



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADM009**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,  
gli Affari Generali ed il Personale  
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **RVS S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **RW0.1 1880**  
Marca: **AVUS RACING**  
Categoria della ruota: **Speciale**  
Materiali impiegati: **lega AlSi10Cu**  
Metodo di produzione: **fusione a gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **8 J x 18 H2**  
Offset della ruota: **da ET30 a ET45 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch. inf. n. RW0.1\_1880\_2019\_01)**  
Portata massima: **775 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **RVS S.r.l.**  
**Via Per Salvatronda, 60 – 31033 Castelfranco Veneto TV (Italia)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **02/12/2019**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **10/12/2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00852/MI-19**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**  
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. RW0.1\_1880\_2019\_01**  
12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. RW0.1\_1880\_2019\_01**  
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**  
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**  
12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **09/01/2020**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)  
Documento firmato digitalmente**

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

## TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
RW0.1 1880 1FB / FZ60 66,6-57,1	30	112	2300	775	5
RW0.1 1880 31B / FZ60 66,6-57,1	35	112	2300	775	5
RW0.1 1880 69B / FZ60 66,6-57,1	45	112	2300	775	5
RW0.1 1880 1FB / senza anello	30	112	2300	775	5
RW0.1 1880 31B / senza anello	35	112	2300	775	5
RW0.1 1880 69B / senza anello	45	112	2300	775	5
RW0.1 1880 1F9C / senza anello	30	112	2300	775	5
RW0.1 1880 319C / senza anello	35	112	2300	775	5
RW0.1 1880 699C / senza anello	45	112	2300	775	5
RW0.1 1880 34D / Z11 72,6-67,1	35	120	2300	775	5
RW0.1 1880 6DD / Z11 72,6-67,1	45	120	2300	775	5
RW0.1 1880 34D / senza anello	35	120	2300	775	5
RW0.1 1880 6DD / senza anello	45	120	2300	775	5

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00852/MI-19 del 10/12/2019
2. SCHEDE INFORMATIVA N. RW0.1\_1880\_2019\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
  - RW0.1\_1880\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - RW0.1\_1880\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - RVS\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52768\*00
7. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R-001028
8. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB / FZ60	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6/ Avant	4F, 4F1	el*2001/116*025F*..;el*2001/116*0276*..;el3*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi A6/ Avant	4F, 4F1	el*2001/116*025F*..;el*2001/116*0276*..;el3*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A6/ Avant	4F, 4F1	el*2001/116*025F*..;el*2001/116*0276*..;el3*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Audi	Audi A6/ Avant	4F, 4F1	el*2001/116*025F*..;el*2001/116*0276*..;el3*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 I=30	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 I=30	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 I=30	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 I=30	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 I=30	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 I=30	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*.. con passanotta allargati	88-162	R. M4x1,5 I=30	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*.. con passanotta allargati	88-162	R. M4x1,5 I=30	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*.. con passanotta allargati	88-162	R. M4x1,5 I=30	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*.. con passanotta allargati	88-162	R. M4x1,5 I=30	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*.. con passanotta allargati	88-162	R. M4x1,5 I=30	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*.. con passanotta allargati	88-162	R. M4x1,5 I=30	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402*..;el*2007/46*0435*.. incl FaceFit 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402*..;el*2007/46*0435*.. incl FaceFit 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402*..;el*2007/46*0435*.. incl FaceFit 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402*..;el*2007/46*0435*.. incl FaceFit 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	eS*2007/46*0249*..	85-176	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/55R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	eS*2007/46*0249*..	85-176	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/50R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	eS*2007/46*0249*..	85-176	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/55R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB / FZ60	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Kodiak	NS	e8*2007/46*0249..	85-176	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/50R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*0019, sospensioni indipendenti	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*0019, sospensioni indipendenti	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*0019, sospensioni indipendenti	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*0019, sospensioni indipendenti	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725..	110-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725..	110-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725..	110-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725..	110-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*.;e1*2007/46*043f*.- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*.;e1*2007/46*043f*.- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*.;e1*2007/46*043f*.- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	e1*2007/46*0401*.;e1*2007/46*043f*.- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*0023;e1*2007/46*0487*0014 incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/55R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
RW0.1 1880 1FB / FZ60	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati; solo pneumatici 19 di serie	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24...;el*2007/46*0487*15...- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB / FZ60	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5	SR, SR1, SR2	el*2001/116*0473*.;el*2001/116*0497*.;el3*2007/46*1083*.; el3*2007/46*1179*.- incl Facelit 2012 con passaruota allargati	100-200	B M4x1,5 I=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	SR, SR1, SR2	el*2001/116*0473*.;el*2001/116*0497*.;el3*2007/46*1083*.; el3*2007/46*1179*.- incl Facelit 2012 con passaruota allargati	100-200	B M4x1,5 I=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	el*2007/46*1550*.;el*2007/46*1685*..	100-210	B M4x1,5 I=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	el*2007/46*1550*.;el*2007/46*1685*..	100-210	B M4x1,5 I=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*35*.;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*35*.;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*35*.;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*35*.;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*35*.;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	BS, BS1	el*2001/116*0430*35*.;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	



# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8I	el*2001/116*0430*10-4;13*2007/46*1084*..(FN: WAUZZZ8K..); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/50R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8I	el*2001/116*0430*10-4;13*2007/46*1084*..(FN: WAUZZZ8K..); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8I	el*2001/116*0430*10-4;13*2007/46*1084*..(FN: WAUZZZ8K..); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8I	el*2001/116*0430*40..el3*2007/46*1084*25..(FN: WAUZZZF4..); con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/50R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8I	el*2001/116*0430*40..el3*2007/46*1084*25..(FN: WAUZZZF4..); con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8I	el*2001/116*0430*40..el3*2007/46*1084*25..(FN: WAUZZZF4..); con passaruota allargati	100-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31 -(FN: WAUZZZ8L...,WAUZZZF8...)	100-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31 -(FN: WAUZZZ8L...,WAUZZZF8...)	100-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31 -(FN: WAUZZZ8L...,WAUZZZF8...)	100-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*27...-(FN: WAUZZZF5..)	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*27...-(FN: WAUZZZF5..)	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*27...-(FN: WAUZZZF5..)	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014	100-245	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014	100-245	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014	100-245	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014	100-245	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	el*2007/46*1801*..;el*2007/46*1840*..	150-250	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	O.E. KIT	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A8	4H	el*2007/46*0284..el*2007/46*0396.. no veicoli antiproiettile	150-320	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	el*2007/46*0284..el*2007/46*0396.. no veicoli antiproiettile	150-320	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	el*2007/46*1751..	210, 250	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430...;el3*2007/46*1084..(FN: WAUZZ8K...)	245	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430...;el3*2007/46*1084..(FN: WAUZZ8K...)	245	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430...;el3*2007/46*1084..(FN: WAUZZ8K...)	245	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430...;el3*2007/46*1084..(FN: WAUZZ8K...)	245	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*43..el3*2007/46*1084*25 (FN:WAUZZF4...)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*43..el3*2007/46*1084*25 (FN:WAUZZF4...)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*43..el3*2007/46*1084*25 (FN:WAUZZF4...)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*43..el3*2007/46*1084*25 (FN:WAUZZF4...)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31 (FN: WAUZZ8L...;WAUZZ8F...)	245, 260	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31 (FN: WAUZZ8L...;WAUZZ8F...)	245, 260	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31 (FN: WAUZZ8L...;WAUZZ8F...)	245, 260	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31 (FN: WAUZZ8L...;WAUZZ8F...)	245, 260	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...;el3*2007/46*1084*27... (FN: WAUZZF5...)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...;el3*2007/46*1084*27... (FN: WAUZZF5...)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...;el3*2007/46*1084*27... (FN: WAUZZF5...)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...;el3*2007/46*1084*27... (FN: WAUZZF5...)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*0054..	100-255	R M2x1,5 I=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*..	120-170	B M 2x1,5 L=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*..	120-170	B M 2x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*..	120-170	B M 2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*..	120-170	B M 2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*..	120-170	B M 2x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M 2x1,5 L=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M 2x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M 2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M 2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*200/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M 2x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK 350	171	el*200/116*0262*..	200,224	B M 2x1,5 L=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK 350	171	el*200/116*0262*..	200,224	B M 2x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK 350	171	el*200/116*0262*..	200,224	B M 2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK 350	171	el*200/116*0262*..	200,224	B M 2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK 350	171	el*200/116*0262*..	200,224	B M 2x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK 55 AMG	171, 171 AMG	el*200/116*0262*..,el*200/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B M 2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK 55 AMG	171, 171 AMG	el*200/116*0262*..,el*200/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B M 2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK 55 AMG	171, 171 AMG	el*200/116*0262*..,el*200/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B M 2x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	el*200/116*0372*..(FN: WDD216..)	285	B M 4x1,5 L=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	el*200/116*0372*..(FN: WDD216..)	285	B M 4x1,5 L=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	el*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014, no versione integrale	120-150	B. M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	el*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014, no versione integrale	120-150	B. M4x1,5 I=27	255/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*..,el*2001/116*0183*..	75-285	B. M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*..,el*2001/116*0183*..	75-285	B. M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*..,el*2001/116*0183*..	75-285	B. M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*..,el*2001/116*0183*..	75-285	B. M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*..,el*2001/116*0183*..	75-285	B. M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*..,el*2001/116*0183*..	75-285	B. M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E AMG	211, 211AMG	el*9814*0183*...;el*2001/116*0183*...;el*2001/116*0397*.. no versione integrale	350,378	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E AMG	211, 211AMG	el*9814*0183*...;el*2001/116*0183*...;el*2001/116*0397*.. no versione integrale	350,378	B M4x1,5 I=27	265/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E AMG S.W	211K, 211KAMG	el*2001/116*0213*...;el*2001/116*0398 no versione integrale	350,378	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E AMG S.W	211K, 211KAMG	el*2001/116*0213*...;el*2001/116*0398 no versione integrale	350,378	B M4x1,5 I=27	265/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B M4x1,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B M4x1,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B M4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B M4x1,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B M4x1,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B M4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W	211K	el*2001/116*0213*..	100-285	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W	211K	el*2001/116*0213*..	100-285	B M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W	211K	el*2001/116*0213*..	100-285	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W	211K	el*2001/116*0213*..	100-285	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W	211K	el*2001/116*0213*..	100-285	B M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W	211K	el*2001/116*0213*..	100-285	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	RIES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135, 143	B M 4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135, 143	B M 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135, 143	B M 4x1,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135, 143	B M 4x1,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135, 143	B M 4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe S	221	el *2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B M 4x1,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el *2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B M 4x1,5 I=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el *2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B M 4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el *2007/46*0960*..;el *2001/116*0335*19...da Modello 2013(FN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B M 4x1,5 I=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el *2007/46*0960*..;el *2001/116*0335*19...da Modello 2013(FN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B M 4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el *2007/46*0548*..	115-180	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el *2007/46*0548*..	115-180	B M 4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el *2007/46*0548*..	115-180	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el *2007/46*0548*..	115-180	B M 4x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el *2007/46*0548*..	115-180	B M 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el *2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el *2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M 4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el *2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1FB	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 L=27	245/35R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 L=27	245/40R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	el*2001/116*0480*18..(FN: WDC253..); con passaruota allargati	100-190	B M4x1,5 L=30	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	el*2001/116*0480*18..(FN: WDC253..); con passaruota allargati	100-190	B M4x1,5 L=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	el*2001/116*0480*18..(FN: WDC253..); con passaruota allargati	100-190	B M4x1,5 L=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	el*2001/116*0480*18..(FN: WDC253..); con passaruota allargati	100-190	B M4x1,5 L=30	255/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FN: WDC253..)	100-190	B M4x1,5 L=30	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FN: WDC253..)	100-190	B M4x1,5 L=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FN: WDC253..)	100-190	B M4x1,5 L=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FN: WDC253..)	100-190	B M4x1,5 L=30	255/60R18	K5S17D30R13	



## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1F9C	5x112	30	Ø66,7	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	el*2007/46*1947.. no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	B. M4xL,25 L=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	el*2007/46*1947.. no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	B. M4xL,25 L=30	225/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	el*2007/46*1947.. no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	B. M4xL,25 L=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	el*2007/46*1947.. no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	B. M4xL,25 L=30	235/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	el*2007/46*1947.. no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	B. M4xL,25 L=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (VII)	G3L	el*2007/46*1947.. no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	100-195	B. M4xL,25 L=30	245/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	el*2007/46*1688.. no pinze freno 374 mm asse 1	120-265	B. M4xL,25 L=30	225/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	el*2007/46*1688.. no pinze freno 374 mm asse 1	120-265	B. M4xL,25 L=30	245/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 5 (VII)	G5L	el*2007/46*1688.. no pinze freno 374 mm asse 1	120-265	B. M4xL,25 L=30	255/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	el*2007/46*1750.. no pinze freno 374 mm asse 1; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	120-265	B. M4xL,25 L=30	225/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	el*2007/46*1750.. no pinze freno 374 mm asse 1; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	120-265	B. M4xL,25 L=30	245/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 5 Touring (VII)	G5K	el*2007/46*1750.. no pinze freno 374 mm asse 1; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	120-265	B. M4xL,25 L=30	255/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	el*2007/46*0276*10..- solo versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	155-330	B. M4xL,25 L=30	245/50R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	el*2007/46*0276*10..- solo versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	155-330	B. M4xL,25 L=30	255/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	el*2007/46*0276*10..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	155-330	B. M4xL,25 L=30	245/50R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 7 (VI)	7L	el*2007/46*0276*10..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1	155-330	B. M4xL,25 L=30	255/45R18	K5C17F30	



## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 1F9C	5x112	30	Ø66,7	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	B M4x1,25 L=30	245/55R18	K5C17F30	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	B M4x1,25 L=30	255/55R18	K5C17F30	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	B M4x1,25 L=30	245/55R18	K5C17F30	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	B M4x1,25 L=30	255/55R18	K5C17F30	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6/ Avant	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el*2001/116*0276...;el3*2007/46*1080.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi A6/ Avant	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el*2001/116*0276...;el3*2007/46*1080.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A6/ Avant	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el*2001/116*0276...;el3*2007/46*1080.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Audi	Audi A6/ Avant	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el*2001/116*0276...;el3*2007/46*1080.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el3*2007/46*1080..	120-257	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/50R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el3*2007/46*1080..	120-257	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el3*2007/46*1080..	120-257	O.E. B. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Audi	Audi A6 S6	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el3*2007/46*1080..	320	O.E. B. M4x1,5 I=27	255/40R18	666571	
Audi	Audi A6 S6	4F, 4F1	el*2001/116*025F...;el3*2007/46*1080..	320	O.E. B. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Audi	Audi A6 S6	4B	el*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	191-250	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A6 S6	4B	el*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	191-250	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	el*2001/116*0196...;el*2001/116*0246... Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/50R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	el*2001/116*0196...;el*2001/116*0246... Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	el*2001/116*0196...;el*2001/116*0246... Solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552... con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552... con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552... con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552... con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	4
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88162	R. M4x1,5 I=30	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88162	R. M4x1,5 I=30	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88162	R. M4x1,5 I=30	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88162	R. M4x1,5 I=30	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88162	R. M4x1,5 I=30	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..	88162	R. M4x1,5 I=30	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88162	R. M4x1,5 I=30	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88162	R. M4x1,5 I=30	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88162	R. M4x1,5 I=30	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88162	R. M4x1,5 I=30	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88162	R. M4x1,5 I=30	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88162	R. M4x1,5 I=30	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09..- con passaruota allargati	221	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09..- con passaruota allargati	221	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	221	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09... con passaruota allargati	221	O.E. B. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	4
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*31...da Facefit 2018 (8S)	180	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*31...da Facefit 2018 (8S)	180	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*31...da Facefit 2018 (8S)	180	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17...da Modello anno 2015 (8S)incl Facefit 2018	132-169	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17...da Modello anno 2015 (8S)incl Facefit 2018	132-169	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17...da Modello anno 2015 (8S)incl Facefit 2018	132-169	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17...da Modello anno 2015 (8S)incl Facefit 2018	132-169	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi TTS (III)	8F	el*2001/116*0369*18...da Modello anno 2015 (8S)incl Facefit 2018	210-228	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi TTS (III)	8F	el*2001/116*0369*18...da Modello anno 2015 (8S)incl Facefit 2018	210-228	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi TTS (III)	8F	el*2001/116*0369*18...da Modello anno 2015 (8S)incl Facefit 2018	210-228	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402...;el*2007/46*0435...- incl Facefit 2015	85-162	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402...;el*2007/46*0435...- incl Facefit 2015	85-162	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402...;el*2007/46*0435...- incl Facefit 2015	85-162	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402...;el*2007/46*0435...- incl Facefit 2015	85-162	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394... con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394... con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394... con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..,e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..,e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..,e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..,e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..,e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati; sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Kodiak	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/55R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/50R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/55R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	O.E. B. M4x1,5 I=27	255/50R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*0019; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*0019; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*0019; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*0019; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*9814*0187*.. no versione integrale	74-142	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*9814*0187.. no versione integrale	74142	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*9814*0187.. no versione integrale	74142	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*9814*0187.. no versione integrale	74142	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*9814*0187.. no versione integrale	74142	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22...;e8*2007/46*0317..	88206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22...;e8*2007/46*0317..	88206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22...;e8*2007/46*0317..	88206	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22...;e8*2007/46*0317..	88206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22...;e8*2007/46*0317..	88206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22...;e8*2007/46*0317..	88206	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725..	110206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725..	110206	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725..	110206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725..	110206	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539.. no versione integrale	77162	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539.. no versione integrale	77162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539.. no versione integrale	77162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539.. no versione integrale	77162	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539.. no versione integrale	77162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539.. no versione integrale	77162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539.. no versione integrale	77162	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	



## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24 36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24 36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24 36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24 36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24 36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	el*2001/116*0468*.. incl Modello 2012	100-220	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	el*2001/116*0468*.. incl Modello 2012	100-220	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	el*2001/116*0468*.. incl Modello 2012	100-220	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	el*2001/116*0468*.. incl Modello 2012	100-220	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	el*2001/116*0468*.. incl Modello 2012	100-220	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	el*2001/116*0468*.. incl Modello 2012	100-220	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	el*9814*0189*..;el*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; el*2007/46*0452*.. Solo pinze freno ceramiche	165-331	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	el*9814*0189*.;el*2001/116*0189*.;DE*2007/46*0452*.; el*2007/46*0452*.. Solo pinze freno ceramiche	165-331	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	el*9814*0189*.;el*2001/116*0189*.;DE*2007/46*0452*.; el*2007/46*0452*.. Solo pinze freno ceramiche	165-331	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	90-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	90-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	90-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	90-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	90-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	90-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	90-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	188-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	188-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	188-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	188-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	188-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	188-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	el*2001/116*0471*.- incl. Facefit 2015, no versione integrale	188-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	el*2007/46*0401*.;el*2007/46*0434*.- incl. Facefit 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	el*2007/46*0401*.;el*2007/46*0434*.- incl. Facefit 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	el*2007/46*0401*.;el*2007/46*0434*.- incl. Facefit 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan	7N	el*2007/46*0401*.;el*2007/46*0434*.- incl. Facefit 2015	85-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl. Facefit 2011- con passanota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl. Facefit 2011- con passanota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/50R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*24..; el*2007/46*0487*15...- da anno 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*24..; el*2007/46*0487*15...- da anno 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*24..; el*2007/46*0487*15...- da anno 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*24..; el*2007/46*0487*15...- da anno 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*24..; el*2007/46*0487*15...- da anno 2016; no passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B / FZ60	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15..- da anno 2016 con passaruota allargati	85-176	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	el*2001/116*0473*..;el*2001/116*0497*..;el3*2007/46*1083*..;el3*2007/46*1179*..- incl Facefit 2012	100-200	B M 4x1,5 I=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	el*2001/116*0473*..;el*2001/116*0497*..;el3*2007/46*1083*..;el3*2007/46*1179*..- incl Facefit 2012	100-200	B M 4x1,5 I=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	el*2001/116*0473*..;el*2001/116*0497*..;el3*2007/46*1083*..;el3*2007/46*1179*..- incl Facefit 2012 con passaruota allargati	100-200	B M 4x1,5 I=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	el*2001/116*0473*..;el*2001/116*0497*..;el3*2007/46*1083*..;el3*2007/46*1179*..- incl Facefit 2012 con passaruota allargati	100-200	B M 4x1,5 I=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	el*2007/46*1550*..;el*2007/46*1685*..	100-210	B M 4x1,5 I=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	FY	el*2007/46*1550*..;el*2007/46*1685*..	100-210	B M 4x1,5 I=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M 4x1,5 I=27	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M 4x1,5 I=27	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M 4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M 4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M 4x1,5 I=27	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. B. M 4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*35*..;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M 4x1,5 I=27	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*35*..;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M 4x1,5 I=27	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*35*..;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M 4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	el*2001/116*0430*35*..;el3*2007/46*1084*19*..(FN: WAUZZF4..)	90-210	O.E. B. M 4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*35...;el3*2007/46*1084*19..(FN: WAUZZZF4..)	90-210	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*35...;el3*2007/46*1084*19..(FN: WAUZZZF4..)	90-210	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZZSL...,WAUZZZSF...)	100-200	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZZSL...,WAUZZZSF...)	100-200	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZZSL...,WAUZZZSF...)	100-200	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436...;el3*2007/46*1147... incl Facefit 2014	100-245	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436...;el3*2007/46*1147... incl Facefit 2014	100-245	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	el*2007/46*1801*.. no passanota allargati	120-250	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/50R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	el*2007/46*1801*.. no passanota allargati	120-250	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436...;el3*2007/46*1147... incl Facefit 2014	140-245	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436...;el3*2007/46*1147... incl Facefit 2014	140-245	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	el*2007/46*0284...el*2007/46*0396*.. no veicoli antiproiettile	150-320	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	el*2007/46*0284...el*2007/46*0396*.. no veicoli antiproiettile	150-320	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	el*2007/46*1751*..	210, 250	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430...;el3*2007/46*1084... (FN: WAUZZZSK...)	245	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430...;el3*2007/46*1084... (FN: WAUZZZSK...)	245	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430...;el3*2007/46*1084... (FN: WAUZZZSK...)	245	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430...;el3*2007/46*1084... (FN: WAUZZZSK...)	245	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*25 (FN:WAUZZZF4..)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*25 (FN:WAUZZZF4..)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*25 (FN:WAUZZZF4..)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*25 (FN:WAUZZZF4..)	260	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	O.E. KIT	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZSL...,WAUZZSF...)	245, 260	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZSL...,WAUZZSF...)	245, 260	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZSL...,WAUZZSF...)	245, 260	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZSL...,WAUZZSF...)	245, 260	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	203	e1*9814*0139..	75-200	R. M2x1,5 L=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C	203	e1*9814*0139..	75-200	R. M2x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C	203	e1*9814*0139..	75-200	R. M2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C	203	e1*9814*0139..	75-200	R. M2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*9814*0159..	75-200	R. M2x1,5 L=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*9814*0159..	75-200	R. M2x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*9814*0159..	75-200	R. M2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*9814*0159..	75-200	R. M2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*9814*0159..	75-200	R. M2x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	e1*9814*015919..	75-200	R. M2x1,5 L=25	215/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	e1*9814*015919..	75-200	R. M2x1,5 L=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	e1*9814*015919..	75-200	R. M2x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	e1*9814*015919..	75-200	R. M2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	e1*9814*015919..	75-200	R. M2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLC	203CL	e1*9814*015919..	75-200	R. M2x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	CLK 500/ 55 AMG	209	e1*9814*0184f.. No pinze freno 360 mm asse 1	225-285	R. M2x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	CLK 500/ 55 AMG	209	e1*9814*0184f.. No pinze freno 360 mm asse 1	225-285	R. M2x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	CLK 500/ 55 AMG	209	e1*9814*0184f.. No pinze freno 360 mm asse 1	225-285	R. M2x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	CLK 500/ 55 AMG	209	e1*9814*0184f.. No pinze freno 360 mm asse 1	225-285	R. M2x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 I=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 I=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 I=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 I=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	208	el*96/27*005f..	100-255	B M 2x1,5 I=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	el*9814*018f..	100-200	B M 2x1,5 I=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	el*9814*018f..	100-200	B M 2x1,5 I=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	el*9814*018f..	100-200	B M 2x1,5 I=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	el*9814*018f..	100-200	B M 2x1,5 I=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe CLK	209	el*9814*018f..	100-200	B M 2x1,5 I=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	el*93/81*0022.. no veicoli antiproiettile	55-205	B M 2x1,5 I=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	el*93/81*0022.. no veicoli antiproiettile	55-260	B M 2x1,5 I=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	el*93/81*0022.. no veicoli antiproiettile	55-260	B M 2x1,5 I=25	225/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	el*93/81*0022.. no veicoli antiproiettile	55-260	B M 2x1,5 I=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	el*93/81*0022.. no veicoli antiproiettile	55-260	B M 2x1,5 I=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E	210	el*93/81*0022.. no veicoli antiproiettile	55-260	B M 2x1,5 I=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	el*93/81*0033..	83-260	B M 2x1,5 I=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	el*93/81*0033..	83-260	B M 2x1,5 I=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	el*93/81*0033..	83-260	B M 2x1,5 I=25	225/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	el*93/81*0033..	83-260	B M 2x1,5 I=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	el*93/81*0033..	83-260	B M 2x1,5 I=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	210K	el*93/81*0033..	83-260	B M 2x1,5 I=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262..	120-170	B M 2x1,5 I=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262..	120-170	B M 2x1,5 I=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262..	120-170	B M 2x1,5 I=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262..	120-170	B M 2x1,5 I=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	



## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262*..	120-170	B M12x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M12x1,5 L=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M12x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M12x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M12x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK	171	el*2001/116*0262*.. Solo versioni con kit AMG	120-170	B M12x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK350	171	el*2001/116*0262*..	200,224	B M12x1,5 L=25	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK350	171	el*2001/116*0262*..	200,224	B M12x1,5 L=25	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK350	171	el*2001/116*0262*..	200,224	B M12x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK350	171	el*2001/116*0262*..	200,224	B M12x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK350	171	el*2001/116*0262*..	200,224	B M12x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK55 AMG	171, 171AMG	el*2001/116*0262*..,el*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B M12x1,5 L=25	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK55 AMG	171, 171AMG	el*2001/116*0262*..,el*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B M12x1,5 L=25	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	SIK55 AMG	171, 171AMG	el*2001/116*0262*..,el*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B M12x1,5 L=25	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M14x1,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M14x1,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M14x1,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M14x1,5 L=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M14x1,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-155	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-155	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-155	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-155	B M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-155	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl. Facefit 2018(FN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	el*2001/116*0372...(FN: WDD216..)	285	B M4x1,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	el*2001/116*0372...(FN: WDD216..)	285	B M4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	el*2007/46*0485... incl. Facefit 2014 no versione integrale	120-150	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	el*2007/46*0485... incl. Facefit 2014 no versione integrale	120-150	B M4x1,5 I=27	255/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183...;el*2001/116*0183..	75-285	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183...;el*2001/116*0183..	75-285	B M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183...;el*2001/116*0183..	75-285	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183...;el*2001/116*0183..	75-285	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183...;el*2001/116*0183..	75-285	B M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*..,el*2001/116*0183*..	75-285	B M4x4,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M4x4,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M4x4,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M4x4,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M4x4,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M4x4,5 L=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M4x4,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug in	110-220	B M4x4,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug in	110-220	B M4x4,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug in	110-220	B M4x4,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug in	110-220	B M4x4,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug in	110-220	B M4x4,5 L=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug in	110-220	B M4x4,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*..;el*2007/46*0484*..- incl. Facefit 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M 4x4,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*..;el*2007/46*0484*..- incl. Facefit 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M 4x4,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*..;el*2007/46*0484*..- incl. Facefit 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*..;el*2007/46*0484*..- incl. Facefit 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M 4x4,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*..;el*2007/46*0484*..- incl. Facefit 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M 4x4,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*..;el*2007/46*0484*..- incl. Facefit 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M 4x4,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M 4x4,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M 4x4,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M 4x4,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M 4x4,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M 4x4,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502*..(FN: WDD207..); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M 4x4,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502*..(FN: WDD207..); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M 4x4,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502*..(FN: WDD207..); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el *2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B Ml 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el *2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B Ml 4x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el *2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B Ml 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el *2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B Ml 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el *2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B Ml 4x1,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el *2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B Ml 4x1,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el *2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B Ml 4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el *2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B Ml 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el *2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B Ml 4x1,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el *2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B Ml 4x1,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el *2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B Ml 4x1,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	el *2001/116*0213*..	100-285	B Ml 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	el *2001/116*0213*..	100-285	B Ml 4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	el *2001/116*0213*..	100-285	B Ml 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	el *2001/116*0213*..	100-285	B Ml 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	el *2001/116*0213*..	100-285	B Ml 4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	211K	el *2001/116*0213*..	100-285	B Ml 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passanota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B Ml 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mmasse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M4x1,5 L=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mmasse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M4x1,5 L=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mmasse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M4x1,5 L=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*..	265, 280	B M4x1,5 L=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*..	265, 280	B M4x1,5 L=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*..	265, 280	B M4x1,5 L=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*..	265, 280	B M4x1,5 L=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M4x1,5 L=27	225/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M4x1,5 L=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M4x1,5 L=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M4x1,5 L=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M4x1,5 L=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M4x1,5 L=27	255/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B M4x1,5 L=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B M4x1,5 L=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B M4x1,5 L=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el*2007/46*0960*..;el*2001/116*0335*19...da Modello 2013(FN: WDD222..); solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mmasse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B M4x1,5 L=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el*2007/46*0960*..;el*2001/116*0335*19...da Modello 2013(FN: WDD222..); solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mmasse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B M4x1,5 L=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*..	115-180	B M4x1,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*..	115-225	B M4x1,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 31B	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*..	115-225	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*..	115-225	B M4x1,5 I=27	245/35R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*..	115-225	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 I=27	225/40R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 I=27	245/35R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe SLK/ SLC	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5S17D27FR13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	el*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253..); con passanota allargati	100-190	B M4x1,5 I=30	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	el*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253..); con passanota allargati	100-190	B M4x1,5 I=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	el*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253..); con passanota allargati	100-190	B M4x1,5 I=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	el*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253..); con passanota allargati	100-190	B M4x1,5 I=30	255/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253..)	100-190	B M4x1,5 I=30	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253..)	100-190	B M4x1,5 I=30	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253..)	100-190	B M4x1,5 I=30	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253..)	100-190	B M4x1,5 I=30	255/60R18	K5S17D30R13	





## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 319C	5x112	35	Ø66,7	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	B M4x1,25 L=30	245/55R18	K5C17F30	
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	B M4x1,25 L=30	255/55R18	K5C17F30	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	B M4x1,25 L=30	245/55R18	K5C17F30	
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	B M4x1,25 L=30	255/55R18	K5C17F30	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D / Z11	5x120	35	Ø72,6	Ø72,6-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118-123	D. M4xL,5	225/45R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118-123	D. M4xL,5	225/50R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118-123	D. M4xL,5	235/45R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118-123	D. M4xL,5	235/50R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118-123	D. M4xL,5	245/45R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118-123	D. M4xL,5	255/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	81-191	D. M4xL,5	225/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	81-191	D. M4xL,5	225/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	81-191	D. M4xL,5	235/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	81-191	D. M4xL,5	235/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	81-191	D. M4xL,5	245/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	81-191	D. M4xL,5	255/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013, no passanota allargati	81-191	D. M4xL,5	225/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013, no passanota allargati	81-191	D. M4xL,5	225/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013, no passanota allargati	81-191	D. M4xL,5	235/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013, no passanota allargati	81-191	D. M4xL,5	235/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013, no passanota allargati	81-191	D. M4xL,5	245/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013, no passanota allargati	81-191	D. M4xL,5	255/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11.. con passanota allargati	120-184	D. M4xL,5	225/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11.. con passanota allargati	120-184	D. M4xL,5	225/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11.. con passanota allargati	120-184	D. M4xL,5	235/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	0G-A	e1*2007/46*0374*11.. con passanota allargati	120-184	D. M4xL,5	245/45R18	K5D6D726671	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D / Z11	5x120	35	Ø72,6	Ø72,6-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	OG-A	e1*2007/46*0374*11.. con passaruota allargati	120-184	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A OPC	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	239	D. M4x1,5	225/45R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	239	D. M4x1,5	225/50R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	239	D. M4x1,5	235/50R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	239	D. M4x1,5	245/45R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013	239	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC Sports Tourer	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013, no passaruota allargati	239	D. M4x1,5	225/45R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC Sports Tourer	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013, no passaruota allargati	239	D. M4x1,5	225/50R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC Sports Tourer	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013, no passaruota allargati	239	D. M4x1,5	235/50R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC Sports Tourer	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013, no passaruota allargati	239	D. M4x1,5	245/45R18	K5D6D726671	4
Opel	Opel Insignia A OPC Sports Tourer	OG-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013, no passaruota allargati	239	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	4
Saab	Saab 9-5	YS3G	e#2007/46*0137*..	118-221	D. M4x1,5	235/50R18	K5D6D726671	
Saab	Saab 9-5	YS3G	e#2007/46*0137*..	118-221	D. M4x1,5	245/40R18	K5D6D726671	
Saab	Saab 9-5	YS3G	e#2007/46*0137*..	118-221	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X	el*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X	el*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X	el*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X	el*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X	el*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X	el*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X, 3L, 3K, 3KN1	el*2001/116*0308*09...,0344*06...el*2007/46*0314*00-04,0315*00-05,e24*2007/46*0022*00-02- da FaceM 2008	85-240	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X, 3L, 3K, 3KN1	el*2001/116*0308*09...,0344*06...el*2007/46*0314*00-04,0315*00-05,e24*2007/46*0022*00-02- da FaceM 2008	85-240	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X, 3L, 3K, 3KN1	el*2001/116*0308*09...,0344*06...el*2007/46*0314*00-04,0315*00-05,e24*2007/46*0022*00-02- da FaceM 2008	85-240	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X, 3L, 3K, 3KN1	el*2001/116*0308*09...,0344*06...el*2007/46*0314*00-04,0315*00-05,e24*2007/46*0022*00-02- da FaceM 2008	85-240	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X, 3L, 3K, 3KN1	el*2001/116*0308*09...,0344*06...el*2007/46*0314*00-04,0315*00-05,e24*2007/46*0022*00-02- da FaceM 2008	85-240	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V)	390L/ X, 3L, 3K, 3KN1	el*2001/116*0308*09...,0344*06...el*2007/46*0314*00-04,0315*00-05,e24*2007/46*0022*00-02- da FaceM 2008	85-240	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V) Coupé / cabrio	392C, 390K, 3C	el*2001/116*0346*...,el*2001/116*0344*...,el*2007/46*0316*00-07	90-240	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V) Coupé / cabrio	392C, 390K, 3C	el*2001/116*0346*...,el*2001/116*0344*...,el*2007/46*0316*00-07	90-240	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V) Coupé / cabrio	392C, 390K, 3C	el*2001/116*0346*...,el*2001/116*0344*...,el*2007/46*0316*00-07	90-240	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V) Coupé / cabrio	392C, 390K, 3C	el*2001/116*0346*...,el*2001/116*0344*...,el*2007/46*0316*00-07	90-240	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V) Coupé / cabrio	392C, 390K, 3C	el*2001/116*0346*...,el*2001/116*0344*...,el*2007/46*0316*00-07	90-240	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (V) Coupé / cabrio	392C, 390K, 3C	el*2001/116*0346*...,el*2001/116*0344*...,el*2007/46*0316*00-07	90-240	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	4
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	225/45R18	K5C17A28	4
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	4
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	235/45R18	K5C17A28	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	4
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	4
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	225/45R18	K5C17A28	4
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	4
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	235/45R18	K5C17A28	4
BMW	BMW Serie 5 Touring 4x4	560X	el*2001/116*0322*..	145-200	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	4
BMW	BMWX1	X1, X-N1, X1-N1	el*2007/46*0275*..;el*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMWX1	X1, X-N1, X1-N1	el*2007/46*0275*..;el*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B M 2x1,5 I=28	225/45R18	K5C17A28	
BMW	BMWX1	X1, X-N1, X1-N1	el*2007/46*0275*..;el*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMWX1	X1, X-N1, X1-N1	el*2007/46*0275*..;el*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B M 2x1,5 I=28	235/45R18	K5C17A28	
BMW	BMWX1	X1, X-N1, X1-N1	el*2007/46*0275*..;el*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMWX1	X1, X-N1, X1-N1	el*2007/46*0275*..;el*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	B M 2x1,5 I=28	245/45R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4	Z85	el*2001/116*0219*..	110-195	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4	Z85	el*2001/116*0219*..	110-195	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4	Z85	el*2001/116*0219*..	110-195	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4	Z85	el*2001/116*0219*..	110-195	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4	Z85	el*2001/116*0219*..	110-195	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4	Z85	el*2001/116*0219*..	110-195	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4-MRoadster/ Coupé	M85	el*2001/116*0364*..	252	B M 2x1,5 I=28	225/45R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4-MRoadster/ Coupé	M85	el*2001/116*0364*..	252	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4-MRoadster/ Coupé	M85	el*2001/116*0364*..	252	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMWZ4-MRoadster/ Coupé	M85	el*2001/116*0364*..	252	B M 2x1,5 I=28	245/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3KN1	el*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-265	B M 4x1,25 I=30	225/50R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3KN1	el*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-265	B M 4x1,25 I=30	235/45R18	K5C17F30	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K/N1	el*2007/46*0559*..;e2*2007/46*0022*05.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-265	B M 4x1,25 L=30	235/50R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K/N1	el*2007/46*0559*..;e2*2007/46*0022*05.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-265	B M 4x1,25 L=30	245/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K/N1	el*2007/46*0559*..;e2*2007/46*0022*05.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-265	B M 4x1,25 L=30	245/50R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 GT	3-V, 3K/N1	el*2007/46*0559*..;e2*2007/46*0022*05.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-265	B M 4x1,25 L=30	255/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (V)	3L	el*2007/46*0314*05..- da Modello 2012 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	215/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (V)	3L	el*2007/46*0314*05..- da Modello 2012 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (V)	3L	el*2007/46*0314*05..- da Modello 2012 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	225/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (V)	3L	el*2007/46*0314*05..- da Modello 2012 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (V)	3L	el*2007/46*0314*05..- da Modello 2012 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	245/35R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 (V)	3L	el*2007/46*0314*05..- da Modello 2012 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 Touring (V)	3K, 3K/N1	el*2007/46*0315*06..;e2*2007/46*0022*03- da Modello 2013 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 Touring (V)	3K, 3K/N1	el*2007/46*0315*06..;e2*2007/46*0022*03- da Modello 2013 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	225/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 Touring (V)	3K, 3K/N1	el*2007/46*0315*06..;e2*2007/46*0022*03- da Modello 2013 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 Touring (V)	3K, 3K/N1	el*2007/46*0315*06..;e2*2007/46*0022*03- da Modello 2013 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	235/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 3 Touring (V)	3K, 3K/N1	el*2007/46*0315*06..;e2*2007/46*0022*03- da Modello 2013 incl. Facelit 2015, no pinze freno 370 mmasse 1	85-265	B M 4x1,25 L=30	245/40R18	K5C17F30	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 Touring (V)	3K, 3KN1	el*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03- da Modello 2013 incl. Facelift 2015; no pinze freno 370 mm asse 1	85-265	B. M4xL,25 L=30	245/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	el*2007/46*0316*10.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	el*2007/46*0316*10.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	225/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	el*2007/46*0316*10.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	el*2007/46*0316*10.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	235/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	el*2007/46*0316*10.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4 Gran Coupé	3C	el*2007/46*0316*10.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	245/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4	3C	el*2007/46*0316*08.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4	3C	el*2007/46*0316*08.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	225/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4	3C	el*2007/46*0316*08.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4	3C	el*2007/46*0316*08.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	235/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4	3C	el*2007/46*0316*08.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 4	3C	el*2007/46*0316*08.. no pinze freno 370 mm asse 1	100-265	B. M4xL,25 L=30	245/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	el*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M4xL,25 L=33	225/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	el*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M4xL,25 L=33	225/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	el*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M4xL,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	el*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M4xL,25 L=33	245/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 ActiveHybrid	HY	el*2007/46*0323*.. no versioni con sterzo integrale; no versione integrale	225, 235	B. M4xL,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*.. solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	225/45R18	K5C17F33	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	225/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	235/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	245/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	225/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	225/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	235/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	245/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5	5L	el*2007/46*0363*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	225/45R18	K5C17F33	



# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	225/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	245/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- solo versioni con sterzo integrale; no versione integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	225/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	225/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	245/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 5 Touring	5K, K-N1	el*2007/46*0455*..,el*2007/46*0508*..- no versioni con sterzo integrale; no pinze freno 374 mm asse 1; no pinze freno 374 mm asse 2; solo sospensioni pneumatiche su asse 2	100-330	B. M4xL,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 6	6C	el*2007/46*0562*..- no pinze freno 374 mm asse 1	230-330	B. M4xL,25 L=33	225/45R18	K5C17F33	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RW0.1 1880 34D	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 6	6C	el*2007/46*0562*.. no pinze freno 374 mmasse 1	230-330	B M 4x1,25 L=33	245/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW Serie 6	6C	el*2007/46*0562*.. no pinze freno 374 mmasse 1	230-330	B M 4x1,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	235/55R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	245/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	255/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	235/55R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	245/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B M 4x1,25 L=33	255/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- con pacchetto M no pinze freno 356 mmasse 1; con passanota allargati	100-230	B M 4x1,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- con pacchetto M no pinze freno 356 mmasse 1; con passanota allargati	100-230	B M 4x1,25 L=33	235/55R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- con pacchetto M no pinze freno 356 mmasse 1; con passanota allargati	100-230	B M 4x1,25 L=33	245/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- con pacchetto M no pinze freno 356 mmasse 1; con passanota allargati	100-230	B M 4x1,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 34D	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13-..- con pacchetto M no pinze freno 356 mm asse 1; con passaruota allargati	100-230	B M4x1,25 L=33	255/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249..	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=32	225/50R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249..	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=32	225/55R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249..	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=32	235/50R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249..	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=32	245/45R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249..	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=32	245/50R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249..	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=32	255/45R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249..	100-210	O.E. B. M4x1,5 L=32	255/50R18	O.E. KIT	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Audi	Audi A3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi A3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Audi	Audi A3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-ton	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-ton	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-ton	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-ton	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback e-ton	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Audi	Audi A3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi A3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Audi	Audi A3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A4	SE	el*9814*0151*..,el*2001/116*0151*..	74188	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Audi	Audi A4	SE	el*9814*0151*..,el*2001/116*0151*..	74188	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi A4	SE	el*9814*0151*..,el*2001/116*0151*..	74188	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi A4	SE	el*9814*0151*..,el*2001/116*0151*..	74188	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A4	SE	el*9814*0151*..,el*2001/116*0151*..	74188	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Audi	Audi A4	SE	el*9814*0151*..,el*2001/116*0151*..	74188	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A4	QB6	el*2001/116*0243*..	162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	QB6	el*2001/116*0243*..	162	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A4	QB6	el*2001/116*0243*..	162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Audi	Audi A4	QB6	el*2001/116*0243*..	162	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	el*9814*0177*..,el*2001/116*0177*..	96188	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	el*9814*0177*..,el*2001/116*0177*..	96188	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	el*9814*0177*..,el*2001/116*0177*..	96188	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	el*9814*0177*..,el*2001/116*0177*..	96188	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	el*9814*0177*..,el*2001/116*0177*..	96188	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	el*9814*0177*..,el*2001/116*0177*..	96188	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	el*9814,2001/116*0151,0177,0243*..	253	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	el*9814,2001/116*0151,0177,0243*..	253	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	el*9814,2001/116*0151,0177,0243*..	253	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	el*9814,2001/116*0151,0177,0243*..	253	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	el*2001/116*0254*..,el*2001/116*0276*..,el3*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-257	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	el*2001/116*0254*..,el*2001/116*0276*..,el3*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-257	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	el*2001/116*0254*..,el*2001/116*0276*..,el3*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-257	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Audi	Audi A6 / Avant	4F, 4F1	el*2001/116*0254*..,el*2001/116*0276*..,el3*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-257	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	el*2001/116*0196*..,el*2001/116*0246*.. no pinze freno 385 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/50R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	el*2001/116*0196*..,el*2001/116*0246*.. no pinze freno 385 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A8	4E	el*2001/116*0198*..,el*2001/116*0246*.. no pinze freno 385 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01-..	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01-..	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01-..	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01-..	110, 140	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/50R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	4
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 L=30	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 L=30	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 L=30	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 L=30	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 L=30	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*..	88-162	R. M4x1,5 L=30	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	R. M4x1,5 L=30	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	R. M4x1,5 L=30	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	R. M4x1,5 L=30	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	R. M4x1,5 L=30	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	R. M4x1,5 L=30	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*.;el3*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	R. M4x1,5 L=30	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi S3	8V	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi S3	8V	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi S3	8V	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi S3	8V	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S3 / Sportback	SV	el*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Audi	Audi S3 / Sportback	SV	el*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi S3 / Sportback	SV	el*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi S3 / Sportback	SV	el*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09*..- con passaruota allargati	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09*..- con passaruota allargati	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09*..- con passaruota allargati	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09*..- con passaruota allargati	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	4
Audi	Audi TT (II)	8F	el*2001/116*0369*0016;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (II)	8F	el*2001/116*0369*0016;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi TT (II)	8F	el*2001/116*0369*0016;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Audi	Audi TT (II)	8F	el*2001/116*0369*0016;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17*..da Modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17*..da Modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17*..da Modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	



# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. B. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-155	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semintegre; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semintegre; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semintegre; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semintegrale; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semintegrale; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. no pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore- senza passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. con passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. senza passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. senza passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. senza passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. senza passaruota allargati, sospensioni indipendenti	110, 140	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-118	O.E. R. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-118	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-118	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-118	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. No versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-118	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semitriglie; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semitriglie; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semitriglie; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semitriglie; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semitriglie; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semitriglie; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semitriglie; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20 26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facefit 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facefit 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facefit 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14.. e8*2007/46*0318*..da Facefit 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..da Facefit 2017; sospensioni indipendenti	110-140	O.E. B. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..da Facefit 2017; sospensioni indipendenti	110-140	O.E. B. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..da Facefit 2017; sospensioni indipendenti	110-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..da Facefit 2017; sospensioni indipendenti	110-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-3I;e11*2007/46*0014*00-2I	77-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-3I;e11*2007/46*0014*00-2I	77-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-3I;e11*2007/46*0014*00-2I	77-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-3I;e11*2007/46*0014*00-2I	77-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-3I;e11*2007/46*0014*00-2I	77-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22..; e8*2007/46*0317..	88-206	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	



# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-102	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-102	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-102	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-102	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-102	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegre	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegre	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegre	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegre	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegre	85, 100	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VWEOS	1F	el*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VWEOS	1F	el*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VWEOS	1F	el*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VWEOS	1F	el*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWEOS	1F	el*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VWEOS	1F	el*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	el*2001/116*0242*33..	188-199	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	el*2001/116*0242*33..	188-199	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	el*2001/116*0242*33..	188-199	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	el*2001/116*0242*33..	188-199	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	el*2001/116*0242*33..	188-199	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigidhe; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigidhe; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigidhe; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigidhe; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigidhe; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623*..;el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0490*05*..; el*2007/46*0492*06*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	el*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	el*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	el*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	el*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	el*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	el*2007/46*0623*11*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	el*2007/46*0623*11*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	el*2007/46*0623*11*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	el*2007/46*0623*11*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	el*2007/46*0623*11*..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	el*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	el*2007/46*0623*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	el*2007/46*0623*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	el*2007/46*0623*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	el*2007/46*0623*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	el*2007/46*0627*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	el*2007/46*0627*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	el*2007/46*0627*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	el*2007/46*0627*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	el*2007/46*0627*.. incl. Facefit 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	el*2001/116*0304*..;el*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	el*2001/116*0304*..;el*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	el*2001/116*0304*..;el*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	el*2001/116*0304*..;el*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	el*2001/116*0304*..;el*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facefit 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facefit 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facefit 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facefit 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facefit 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facefit 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facefit 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627..;el*2007/46*0492*08... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627..;el*2007/46*0492*08... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627..;el*2007/46*0492*08... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale	63-110	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Jetta	16 16H	el*2007/46*0539..;el*2007/46*058F.. no versione integrale	77-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Jetta	16 16H	el*2007/46*0539..;el*2007/46*058F.. no versione integrale	77-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Jetta	16 16H	el*2007/46*0539..;el*2007/46*058F.. no versione integrale	77-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Jetta	16 16H	el*2007/46*0539..;el*2007/46*058F.. no versione integrale	77-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Jetta	16 16H	el*2007/46*0539..;el*2007/46*058F.. no versione integrale	77-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-147	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 con passaruota allargati da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 con passaruota allargati da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 con passaruota allargati da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 con passaruota allargati da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 con passaruota allargati da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 con passaruota allargati da Modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da Modello anno 2015 (B8/3G); no passat alltrack	88-206	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	el*9814*0189*.;el*2001/116*0189*.;DE*2007/46*0452*.; el*2007/46*0452*.. Solo pinze freno ceramiche, no pinze freno 365 mmasse 1	165-331	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	el*9814*0189*.;el*2001/116*0189*.;DE*2007/46*0452*.; el*2007/46*0452*.. Solo pinze freno ceramiche, no pinze freno 365 mmasse 1	165-331	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	el*9814*0189*.;el*2001/116*0189*.;DE*2007/46*0452*.; el*2007/46*0452*.. Solo pinze freno ceramiche, no pinze freno 365 mmasse 1	165-331	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*3*2007/46*1845*..	85-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	215/45R18	666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*3*2007/46*1845*..	85-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/45R18	666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*3*2007/46*1845*..	85-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/50R18	666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*3*2007/46*1845*..	85-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/45R18	666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*3*2007/46*1845*..	85-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/40R18	666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*3*2007/46*1845*..	85-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*3*2007/46*1845*..	85-140	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	225/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. R. M4x1,5 I=27	255/50R18	666571	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B / FZ60	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6-57,1	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23,el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23,el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23,el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23,el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23,el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23,el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10,el*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/55R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10,el*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10,el*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10,el*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10,el*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10,el*2007/46*0487*00-01	81-155	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/50R18	666571	



# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. R. M4x1,5 L=27	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014, no pinze freno 356 mmasse 1	100-245	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014, no pinze freno 356 mmasse 1	100-245	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	F2	el*2007/46*1801*.. no passanota allargati	120-250	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/50R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	F2	el*2007/46*1801*.. no passanota allargati	120-250	O.E. R. M4x1,5 L=27	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	245	O.E. R. M4x1,5 L=27	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	245	O.E. R. M4x1,5 L=27	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	245	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	245	O.E. R. M4x1,5 L=27	245/45R18	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G AMG	el*2007/46*0928*..;el*2007/46*1163*..el*2007/46*1207*.. el*2001/116*0470*04..	265, 280	R M4x1,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G AMG	el*2007/46*0928*..;el*2007/46*1163*..el*2007/46*1207*.. el*2001/116*0470*04..	265, 280	R M4x1,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G AMG	el*2007/46*0928*..;el*2007/46*1163*..el*2007/46*1207*.. el*2001/116*0470*04..	265, 280	R M4x1,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G	el*2007/46*0928*.;el*2007/46*1163*..el*2007/46*1207*.. el*2001/116*0470*04..	265, 280	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*.;el*2001/116*0470*04..	66-135	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*.;el*2001/116*0470*04..	66-135	B M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*.;el*2001/116*0470*04..	66-135	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*.;el*2001/116*0470*04..	66-135	B M4x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*.;el*2001/116*0470*04..	66-135	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829*..(FN: WDD177...); no versione integrale	80-165	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829*..(FN: WDD177...); no versione integrale	80-165	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829*..(FN: WDD177...); no versione integrale	80-165	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829*..(FN: WDD177...); no versione integrale	80-165	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829*..(FN: WDD177...); no versione integrale	80-165	B M4x1,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	el*2001/116*0314*..	70-142	B M4x1,5 I=27	215/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	el*2001/116*0314*..	70-142	B M4x1,5 I=27	225/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	el*2001/116*0314*..	70-142	B M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	el*2001/116*0314*..	70-142	B M4x1,5 I=27	235/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	245	el*2001/116*0314*..	70-142	B M4x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	B M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el *2001/116*0470*..(28kW/h Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el *2001/116*0470*..(28kW/h Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el *2001/116*0470*..(28kW/h Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el *2001/116*0470*..(28kW/h Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el *2001/116*0470*..(28kW/h Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*.. incl FaceLift 2011(FN: WDD204..)	88-225	B M 4x1,5 I=27	215/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*.. incl FaceLift 2011(FN: WDD204..)	88-225	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*.. incl FaceLift 2011(FN: WDD204..)	88-225	B M 4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*.. incl FaceLift 2011(FN: WDD204..)	88-225	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*.. incl FaceLift 2011(FN: WDD204..)	88-225	B M 4x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*.. incl FaceLift 2011(FN: WDD204..)	88-225	B M 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*29*.. incl FaceLift 2018(FN: WDD205..); no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*29*.. incl FaceLift 2018(FN: WDD205..); no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*29*.. incl FaceLift 2018(FN: WDD205..); no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*29*.. incl FaceLift 2018(FN: WDD205..); no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el *2001/116*0431*29*.. incl FaceLift 2018(FN: WDD205..); no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el *2001/116*0431*29*.. incl FaceLift 2018(FN: WDD205..)	125-245	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el *2001/116*0431*29*.. incl FaceLift 2018(FN: WDD205..)	125-245	B M 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el *2001/116*0431*29*.. incl FaceLift 2018(FN: WDD205..)	125-245	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el*2001/116*0431*29... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M 4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el*2001/116*0431*29... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B M 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B M 4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B M 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M 4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé/ Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457... incl. Facefit 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457... incl. Facefit 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B M 4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457... incl. Facefit 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457... incl. Facefit 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B M 4x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457... incl. Facefit 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B M 4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl. Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M4x1,5 L=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B M4x1,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M4x1,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M4x1,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M4x1,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M4x1,5 L=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B M4x1,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe CL	215	el*9814*0113..	220-368	B M4x1,5 L=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CL	215	el*9814*0113..	220-368	B M4x1,5 L=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*04..	265, 280	B M4x1,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*04..	265, 280	B M4x1,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*04..	265, 280	B M4x1,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*04..	265, 280	B M4x1,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*12..	265, 280	B M4x1,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*12..	265, 280	B M4x1,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*12..	265, 280	B M4x1,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*12..	265, 280	B M4x1,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04..	80-130	B M4x1,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04..	80-130	B M4x1,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04..	80-130	B M4x1,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04..	80-130	B M4x1,5 L=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04..	80-130	B M4x1,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CIA Shooting Brake	245G	el*2001/116*0470*12..	80-130	B M4x1,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CIA Shooting Brake	245G	el*2001/116*0470*12..	80-130	B M4x1,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CIA Shooting Brake	245G	el*2001/116*0470*12..	80-130	B M4x1,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CIA Shooting Brake	245G	el*2001/116*0470*12..	80-130	B M4x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe CIA Shooting Brake	245G	el*2001/116*0470*12..	80-130	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	B M4x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B M4x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B M4x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B M4x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B M4x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B M4x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug in	110-220	B M14x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*.;el*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B M14x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*.;el*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B M14x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*.;el*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B M14x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*.;el*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B M14x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*.;el*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B M14x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*.;el*2007/46*0484*.. incl. Facelift 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B M14x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B M14x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B M14x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B M14x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B M14x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B M14x1,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	4

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B M14x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	B M14x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	B M14x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	B M14x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	B M14x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	B M14x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	B M14x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B M14x1,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B M14x1,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B M14x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B M14x1,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B M14x1,5 I=27	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502..(FN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B M14x1,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B M14x1,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B M14x1,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el *2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el *2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el *2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el *2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el *2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el *2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.. con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M4x4,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.. con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M4x4,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.. con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.. con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M4x4,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.. con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M4x4,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.. con sospensioni pneumatiche- incl Facelift 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M4x4,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1	100-285	B M4x4,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1	100-285	B M4x4,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1	100-285	B M4x4,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1	100-285	B M4x4,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1	100-285	B M4x4,5 L=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1	100-285	B M4x4,5 L=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B M4x4,5 L=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B M4x4,5 L=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B M4x4,5 L=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*..- incl Facefit 2013(FIN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mmasse 1; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B M4x4,5 L=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M 4x4,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M 4x4,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M 4x4,5 I=27	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M 4x4,5 I=27	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M 4x4,5 I=27	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M 4x4,5 I=27	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	212 K	el *2007/46*0200*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	B. M 4x4,5 I=27	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M 4x4,5 I=27	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el *2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm masse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..); no pinze freno 360 mm masse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*..	265, 280	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*..	265, 280	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*..	265, 280	B M 4x4,5 I=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*..	265, 280	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x4,5 I=27	225/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x4,5 I=27	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x4,5 I=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x4,5 I=27	255/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*0016(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x4,5 I=27	235/55R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*0016(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x4,5 I=27	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*0016(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x4,5 I=27	245/55R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*0016(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x4,5 I=27	255/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*0016(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x4,5 I=27	255/55R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	el*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B M 4x4,5 I=27	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe S	220	el*97/27*0099*.. No versione maggiore 5200 mm; no veicoli antiproiettile	145-368	B M 4x4,5 I=27	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09*..el*2007/46*0458*08*..(FN: WDF447...);solo trazione posteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B M 4x4,5 I=30	235/50R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09*..el*2007/46*0458*08*..(FN: WDF447...);solo trazione posteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B M 4x4,5 I=30	235/55R18	K5S17D30R13	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 69B	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...)solo trazione posteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B Ml 4x1,5 I=30	245/50R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...)solo trazione posteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B Ml 4x1,5 I=30	255/45R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...)solo trazione posteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B Ml 4x1,5 I=30	255/50R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...)solo trazione anteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	65, 84	B Ml 4x1,5 I=30	235/50R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...)solo trazione anteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	65, 84	B Ml 4x1,5 I=30	235/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...)solo trazione anteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	65, 84	B Ml 4x1,5 I=30	245/50R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...)solo trazione anteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	65, 84	B Ml 4x1,5 I=30	255/45R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...)solo trazione anteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	65, 84	B Ml 4x1,5 I=30	255/50R18	K5S17D30R13	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito 4matic	639/2, 639/5	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0459*06..(FN: WDF447...)solo trazione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B Ml 4x1,5 I=30	235/50R18	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe V / Vito 4matic	639/2, 639/5	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0459*06..(FN: WDF447...)solo trazione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B Ml 4x1,5 I=30	235/55R18	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe V / Vito 4matic	639/2, 639/5	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0459*06..(FN: WDF447...)solo trazione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B Ml 4x1,5 I=30	245/50R18	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe V / Vito 4matic	639/2, 639/5	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0459*06..(FN: WDF447...)solo trazione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B Ml 4x1,5 I=30	255/45R18	K5S17D30R13	4
Mercedes-Benz	Classe V / Vito 4matic	639/2, 639/5	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0459*06..(FN: WDF447...)solo trazione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B Ml 4x1,5 I=30	255/50R18	K5S17D30R13	4

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 6DD / Z11	5x120	45	Ø72,6	Ø72,6-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118, 123	D. M4x1,5	225/45R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118, 123	D. M4x1,5	225/50R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118, 123	D. M4x1,5	235/45R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118, 123	D. M4x1,5	235/50R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118, 123	D. M4x1,5	245/45R18	K5D6D726671	
Chevrolet	Chevrolet Malibu	KL1G	e9*2007/46*0188*.. no versione integrale	118, 123	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1	81-191	D. M4x1,5	225/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1	81-191	D. M4x1,5	225/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1	81-191	D. M4x1,5	235/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1	81-191	D. M4x1,5	235/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1	81-191	D. M4x1,5	245/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A	0G-A	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1	81-191	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1; no passaruota allargati	81-191	D. M4x1,5	225/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1; no passaruota allargati	81-191	D. M4x1,5	225/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1; no passaruota allargati	81-191	D. M4x1,5	235/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	0G-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*.. incl. Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1; no passaruota allargati	81-191	D. M4x1,5	235/50R18	K5D6D726671	

# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 6DD / Z11	5x120	45	Ø72,6	Ø72,6-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	OG-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*..- incl Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1; no passaruota allargati	81-191	D. M4x1,5	245/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Sports Tourer	OG-A / V	e1*2001/116*0475*..;e1*2007/46*0374*..;e1*2007/46*0860*..- incl Facelift 2013; no pinze freno 355 mm asse 1; no passaruota allargati	81-191	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	OG-A	e1*2007/46*0374*11..- no pinze freno 355 mm asse 1; con passaruota allargati	120-184	D. M4x1,5	225/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	OG-A	e1*2007/46*0374*11..- no pinze freno 355 mm asse 1; con passaruota allargati	120-184	D. M4x1,5	225/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	OG-A	e1*2007/46*0374*11..- no pinze freno 355 mm asse 1; con passaruota allargati	120-184	D. M4x1,5	235/50R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	OG-A	e1*2007/46*0374*11..- no pinze freno 355 mm asse 1; con passaruota allargati	120-184	D. M4x1,5	245/45R18	K5D6D726671	
Opel	Opel Insignia A Country Tourer	OG-A	e1*2007/46*0374*11..- no pinze freno 355 mm asse 1; con passaruota allargati	120-184	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	
Saab	Saab 9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*.. no pinze freno 355 mm asse 1	118-221	D. M4x1,5	235/50R18	K5D6D726671	
Saab	Saab 9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*.. no pinze freno 355 mm asse 1	118-221	D. M4x1,5	245/40R18	K5D6D726671	
Saab	Saab 9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*.. no pinze freno 355 mm asse 1	118-221	D. M4x1,5	255/45R18	K5D6D726671	



# FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 6DD	5x120	45	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 1 Coupé/ Cabrio	182, 1C	el*2001/116*0352*...,el*2007/46*0277*00-07- incl. Facefit 2011	100-240	B M 2x1,5 I=28	205/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1 Coupé/ Cabrio	182, 1C	el*2001/116*0352*...,el*2007/46*0277*00-07- incl. Facefit 2011	100-240	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1 Coupé/ Cabrio	182, 1C	el*2001/116*0352*...,el*2007/46*0277*00-07- incl. Facefit 2011	100-240	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1 Coupé/ Cabrio	182, 1C	el*2001/116*0352*...,el*2007/46*0277*00-07- incl. Facefit 2011	100-240	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1 Coupé/ Cabrio	182, 1C	el*2001/116*0352*...,el*2007/46*0277*00-07- incl. Facefit 2011	100-240	B M 2x1,5 I=28	235/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1 Coupé/ Cabrio	182, 1C	el*2001/116*0352*...,el*2007/46*0277*00-07- incl. Facefit 2011	100-240	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1 Coupé/ Cabrio	182, 1C	el*2001/116*0352*...,el*2007/46*0277*00-07- incl. Facefit 2011	100-240	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1 Coupé/ Cabrio	182, 1C	el*2001/116*0352*...,el*2007/46*0277*00-07- incl. Facefit 2011	100-240	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187	el*2001/116*0287*00-09	85-195	B M 2x1,5 I=28	205/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187	el*2001/116*0287*00-09	85-195	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187	el*2001/116*0287*00-09	85-195	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187	el*2001/116*0287*00-09	85-195	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187	el*2001/116*0287*00-09	85-195	B M 2x1,5 I=28	235/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187	el*2001/116*0287*00-09	85-195	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187	el*2001/116*0287*00-09	85-195	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187	el*2001/116*0287*00-09	85-195	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187, 1K2, 1K4	el*2001/116*0287*10...,el*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Facefit 2007	66-195	B M 2x1,5 I=28	205/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187, 1K2, 1K4	el*2001/116*0287*10...,el*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Facefit 2007	66-195	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187, 1K2, 1K4	el*2001/116*0287*10...,el*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Facefit 2007	66-195	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187, 1K2, 1K4	el*2001/116*0287*10...,el*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Facefit 2007	66-195	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187, 1K2, 1K4	el*2001/116*0287*10...,el*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Facefit 2007	66-195	B M 2x1,5 I=28	235/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187, 1K2, 1K4	el*2001/116*0287*10...,el*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Facefit 2007	66-195	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 6DD	5x120	45	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 1	187, 1K2, 1K4	el*2001/116*0287*10...;el*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Facefit 2007	66-195	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	187, 1K2, 1K4	el*2001/116*0287*10...;el*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Facefit 2007	66-195	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	el*9814*,2001/116*0144*..	135-170	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	el*9814*,2001/116*0144*..	135-170	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	el*9814*,2001/116*0144*..	135-170	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	el*9814*,2001/116*0144*..	135-170	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	el*9814*,2001/116*0144*..	135-170	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Allrad (IV)	346X	el*9814*,2001/116*0144*..	135-170	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	el*9814*0167*...;el*2001/116*0167*..	85-141	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	el*9814*0167*...;el*2001/116*0167*..	85-141	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	el*9814*0167*...;el*2001/116*0167*..	85-141	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	el*9814*0167*...;el*2001/116*0167*..	85-141	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	el*9814*0167*...;el*2001/116*0167*..	85-141	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 Compact (IV)	346K	el*9814*0167*...;el*2001/116*0167*..	85-141	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	el*9814,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	el*9814,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	el*9814,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	el*9814,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	el*9814,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346C, 346R	el*9814,2001/116*0112, 0146*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	el*97/27*0097*...;el*9814*0097*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	el*97/27*0097*...;el*9814*0097*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	el*97/27*0097*...;el*9814*0097*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	el*97/27*0097*...;el*9814*0097*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 3 (IV)	346L	el*97/27*0097*...;el*9814*0097*..	77-170	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 6DD	5x120	45	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 3 (M)	346L	el*97/27*0097...;el*98/14*0097..	77-170	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z85	el*2001/116*0219..	110-195	B M 2x1,5 I=28	215/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z85	el*2001/116*0219..	110-195	B M 2x1,5 I=28	215/45R18	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z85	el*2001/116*0219..	110-195	B M 2x1,5 I=28	225/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z85	el*2001/116*0219..	110-195	B M 2x1,5 I=28	235/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z85	el*2001/116*0219..	110-195	B M 2x1,5 I=28	245/35R18	K5C17A28	
BMW	BMW Z4	Z85	el*2001/116*0219..	110-195	B M 2x1,5 I=28	245/40R18	K5C17A28	
BMW	BMW Serie 1	1K2	el*2007/46*0273*04..- da Modello anno 2013- incl Facefit 2015- 3 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	205/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K2	el*2007/46*0273*04..- da Modello anno 2013- incl Facefit 2015- 3 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	215/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K2	el*2007/46*0273*04..- da Modello anno 2013- incl Facefit 2015- 3 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K2	el*2007/46*0273*04..- da Modello anno 2013- incl Facefit 2015- 3 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	225/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K2	el*2007/46*0273*04..- da Modello anno 2013- incl Facefit 2015- 3 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	235/35R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K2	el*2007/46*0273*04..- da Modello anno 2013- incl Facefit 2015- 3 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K2	el*2007/46*0273*04..- da Modello anno 2013- incl Facefit 2015- 3 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	245/35R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K2	el*2007/46*0273*04..- da Modello anno 2013- incl Facefit 2015- 3 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K4	el*2007/46*0283*04..- da Modello anno 2012- incl Facefit 2015- 5 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	205/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K4	el*2007/46*0283*04..- da Modello anno 2012- incl Facefit 2015- 5 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	215/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K4	el*2007/46*0283*04..- da Modello anno 2012- incl Facefit 2015- 5 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B M 4x1,25 I=30	215/45R18	K5C17F30	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 6DD	5x120	45	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW Serie 1	1K4	el*2007/46*0283*04..- da Modello anno 2012- incl Facefit 2015- 5 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B. M 4x1,25 I=30	225/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K4	el*2007/46*0283*04..- da Modello anno 2012- incl Facefit 2015- 5 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B. M 4x1,25 I=30	235/35R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K4	el*2007/46*0283*04..- da Modello anno 2012- incl Facefit 2015- 5 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B. M 4x1,25 I=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K4	el*2007/46*0283*04..- da Modello anno 2012- incl Facefit 2015- 5 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B. M 4x1,25 I=30	245/35R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 1	1K4	el*2007/46*0283*04..- da Modello anno 2012- incl Facefit 2015- 5 porte; no pinze freno 370 mmasse 1	70-175	B. M 4x1,25 I=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 2	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-185	B. M 4x1,25 I=30	215/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 2	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-185	B. M 4x1,25 I=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 2	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-185	B. M 4x1,25 I=30	225/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 2	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-185	B. M 4x1,25 I=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 2	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-185	B. M 4x1,25 I=30	245/35R18	K5C17F30	
BMW	BMW Serie 2	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	100-185	B. M 4x1,25 I=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW M135i/M140i	1K2/ 1K4	el*2007/46*0273*04..el*2007/46*0283*04..- incl Facefit 2015; no pinze freno 370 mmasse 1	235-250	B. M 4x1,25 I=30	215/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW M135i/M140i	1K2/ 1K4	el*2007/46*0273*04..el*2007/46*0283*04..- incl Facefit 2015; no pinze freno 370 mmasse 1	235-250	B. M 4x1,25 I=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW M135i/M140i	1K2/ 1K4	el*2007/46*0273*04..el*2007/46*0283*04..- incl Facefit 2015; no pinze freno 370 mmasse 1	235-250	B. M 4x1,25 I=30	225/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW M135i/M140i	1K2/ 1K4	el*2007/46*0273*04..el*2007/46*0283*04..- incl Facefit 2015; no pinze freno 370 mmasse 1	235-250	B. M 4x1,25 I=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW M135i/M140i	1K2/ 1K4	el*2007/46*0273*04..el*2007/46*0283*04..- incl Facefit 2015; no pinze freno 370 mmasse 1	235-250	B. M 4x1,25 I=30	245/35R18	K5C17F30	
BMW	BMW M135i/M140i	1K2/ 1K4	el*2007/46*0273*04..el*2007/46*0283*04..- incl Facefit 2015; no pinze freno 370 mmasse 1	235-250	B. M 4x1,25 I=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW M235i/M240i	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	240, 250	B. M 4x1,25 I=30	215/40R18	K5C17F30	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 6DD	5x120	45	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW M235i/M240i	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	240, 250	B. M 4x1,25 L=30	215/45R18	K5C17F30	
BMW	BMW M235i/M240i	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	240, 250	B. M 4x1,25 L=30	225/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW M235i/M240i	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	240, 250	B. M 4x1,25 L=30	235/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW M235i/M240i	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	240, 250	B. M 4x1,25 L=30	245/35R18	K5C17F30	
BMW	BMW M235i/M240i	1C	el*2007/46*0277*08.. no pinze freno 370 mmasse 1	240, 250	B. M 4x1,25 L=30	245/40R18	K5C17F30	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl. Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl. Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	235/55R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl. Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	245/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl. Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	el*2007/46*0512*..;el*2007/46*0454*..- incl. Facefit 2014; no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	255/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	235/55R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	245/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- no pinze freno 356 mmasse 1	100-230	B. M 4x1,25 L=33	255/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- con pacchetto M no pinze freno 356 mmasse 1; con passanota allargati	100-230	B. M 4x1,25 L=33	235/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13..- con pacchetto M no pinze freno 356 mmasse 1; con passanota allargati	100-230	B. M 4x1,25 L=33	235/55R18	K5C17F33	

## FITMENT LIST RW0.1 1880 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
RW0.1 1880 6DD	5x120	45	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13-.. con pacchetto M no pinze freno 356 mm asse 1; con passanota allargati	100-230	B M4x1,25 I=33	245/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13-.. con pacchetto M no pinze freno 356 mm asse 1; con passanota allargati	100-230	B M4x1,25 I=33	255/45R18	K5C17F33	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	el*2007/46*0512*11-..;el*2007/46*0454*13-.. con pacchetto M no pinze freno 356 mm asse 1; con passanota allargati	100-230	B M4x1,25 I=33	255/50R18	K5C17F33	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249*..	100-210	O.E. B. M4x1,5 I=32	225/50R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249*..	100-210	O.E. B. M4x1,5 I=32	225/55R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249*..	100-210	O.E. B. M4x1,5 I=32	235/50R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249*..	100-210	O.E. B. M4x1,5 I=32	245/45R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249*..	100-210	O.E. B. M4x1,5 I=32	245/50R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249*..	100-210	O.E. B. M4x1,5 I=32	255/45R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X3	X83	el*2001/116*0249*..	100-210	O.E. B. M4x1,5 I=32	255/50R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 (0)	X53	el*9814*0153*..;el*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M4x1,5 I=32	235/60R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 (0)	X53	el*9814*0153*..;el*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M4x1,5 I=32	245/55R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 (0)	X53	el*9814*0153*..;el*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M4x1,5 I=32	245/60R18	O.E. KIT	
BMW	BMW X5 (0)	X53	el*9814*0153*..;el*2001/116*0153*..	135-265	O.E. B. M4x1,5 I=32	255/55R18	O.E. KIT	

### Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.