



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.**
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Al **RVS s.r.l.**
Castelfranco Veneto (TV)

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: RVS s.r.l. Sistema ruota marca AVUS RACING tipo AC-518 1980
(D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

NADM033 del 13/02/2020

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Documento firmato digitalmente

ADS

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-certificato di omologazione in bollo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADM033

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **RVS S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **AC-518 1980**
Marca: **AVUS RACING**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AlSi10Cu**
Metodo di produzione: **fusione a gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **8 J x 19 H2**
Offset della ruota: **da ET27 a ET47 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch. inf. n. AC-518_1980_2019_01)**
Portata massima: **750 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **RVS S.r.l.**
Via Per Salvatronda, 60 – 31033 Castelfranco Veneto TV (Italia)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **02/12/2019**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **30/01/2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00041/MI-20**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. AC-518_1980_2019_01**
12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. AC-518_1980_2019_01**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **13/02/2020**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
Documento firmato digitalmente

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
AC-518 1980 Q8B / Senza anello	27	112	2254	750	5
AC-518 1980 C1A / Senza anello	33	110	2254	750	5
AC-518 1980 431D / Ø66,5-57,1	38	112	2254	750	5
AC-518 1980 431D / Senza anello	38	112	2254	750	5
AC-518 1980 43B / Senza anello	38	112	2254	750	5
AC-518 1980 589A / Ø73,1-56,1	40	114,3	2254	750	5
AC-518 1980 589A / Ø73,1-60,1	40	114,3	2254	750	5
AC-518 1980 589A / Ø73,1-64,1	40	114,3	2254	750	5
AC-518 1980 589A / Ø73,1-66,1	40	114,3	2254	750	5
AC-518 1980 589A / Ø73,1-67,1	40	114,3	2254	750	5
AC-518 1980 589A / Ø73,1-70,2	40	114,3	2254	750	5
AC-518 1980 589A / Ø73,1-71,6	40	114,3	2254	750	5
AC-518 1980 679A / Ø73,1-63,4	45	108	2254	750	5
AC-518 1980 679A / Ø73,1-65,1	45	108	2254	750	5
AC-518 1980 C34 / Senza anello	47	112	2254	750	5
AC-518 1980 C3B / Senza anello	47	112	2254	750	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00041/MI-20 del 30/01/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AC-518_1980_2019_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - AC-518_1980_01: Veicolo Rappresentativo;
 - AC-518_1980_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - RVS_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52962*00 dell' 11/12/2019
7. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R-001028 del 05/11/2015
8. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 Q8B	5x112	27	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8I	el*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FN: WAUZZZ8K..) con passaruota allargati	100-180	B M 4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8I	el*2001/116*0430*40..el3*2007/46*1084*25..(FN: WAUZZZF4..) solo trazione integrale; con passaruota allargati	100-200	B M 4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZZSL...,WAUZZZSF...)	100-195	B M 4x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZZSL...,WAUZZZSF...)	100-195	B M 4x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*27... (FN: WAUZZZF5..)	100-210	B M 4x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...el3*2007/46*1084*27... (FN: WAUZZZF5..)	100-210	B M 4x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl FaceLift 2014; solo pinze freno ceramiche	100-245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl FaceLift 2014; solo pinze freno ceramiche	100-245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	el*2007/46*1801*.. no passaruota allargati	120-250	B M 4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl FaceLift 2014; solo pinze freno ceramiche	140-245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl FaceLift 2014; solo pinze freno ceramiche	140-245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	el*2007/46*1801*..;el*2007/46*1840*..	150-250	B M 4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	el*2007/46*1801*..;el*2007/46*1840*..	150-250	B M 4x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A8	4H	el*2007/46*0284*..el*2007/46*0396*.. solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 400 mm asse 1; no veicoli antiproiettile	150-368	B M 4x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A8	F8	el*2007/46*1751*.. solo trazione integrale	210, 250	B M 4x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49;el3*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZZSL...,WAUZZZSF...)	245, 260	B M 4x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27R14	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 Q8B	5x112	27	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49,el3*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZSL...,WAUZZSF...) solo trazione integrale	245, 260	B. M4x1,5 I=27 K17	245/35R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-49,el3*2007/46*1084*00-31- (FN: WAUZZSL...,WAUZZSF...) solo trazione integrale	245, 260	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B8I	el*2001/116*0430*43...,el3*2007/46*1084*27... (FN: WAUZZF5...) solo trazione integrale	255, 260	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S7 Sportback	F2	el*2007/46*1801*.. solo trazione integrale	257	B. M4x1,5 I=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe CLS	218	el*2007/46*0485*.. incl. Facelift 2014, no versione integrale	120-150	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24.. (FN: WDD213..) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no veicoli ibridi	120-270	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*.. solo trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*.. solo trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B. M4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 Q8B	5x112	27	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) solo trazione integrale	270	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	235/55R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) solo trazione integrale	270	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	235/55R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	235/55R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	245/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	255/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	265/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	235/55R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	245/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	255/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	265/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el*2007/46*0960*.;el*2001/116*0335*19.. Da Modello 2013(FN: WDD222..); solo pinze freno ceramiche	150-345	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el*2007/46*0960*.;el*2001/116*0335*19.. Da Modello 2013(FN: WDD222..); solo pinze freno ceramiche	150-345	B. Ml 4x1,5 I=27 K17	255/45R19	K5LS17D27R14	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C1A	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Alfa Romeo	Alfa Brea Spiler	939	e3*2001/116*0212*.. no versione integrale; eliminare pemi di centaggio; no pinze freno 330 mm asse 1	120-147	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13	
Alfa Romeo	Alfa Brea Spiler	939	e3*2001/116*0212*.. no versione integrale; eliminare pemi di centaggio; no pinze freno 330 mm asse 1	120-147	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Alfa Romeo	Alfa Brea Spiler	939	e3*2001/116*0212*.. no versione integrale; eliminare pemi di centaggio; no pinze freno 330 mm asse 1; solo pneumatici 18 di serie	120-147	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13	
Alfa Romeo	Alfa Brea Spiler	939	e3*2001/116*0212*.. no versione integrale; eliminare pemi di centaggio; no pinze freno 330 mm asse 1; solo pneumatici 18 di serie	120-147	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*.. No versione integrale	100-132	B M 4x1,5 L=30 K1 7	225/40R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*.. No versione integrale	100-132	B M 4x1,5 L=30 K1 7	235/35R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*.. No versione integrale	100-132	B M 4x1,5 L=30 K1 7	235/40R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*.. No versione integrale	100-132	B M 4x1,5 L=30 K1 7	245/35R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*.. No versione integrale	100-132	B M 4x1,5 L=30 K1 7	245/40R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	B M 4x1,5 L=30 K1 7	225/40R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	B M 4x1,5 L=30 K1 7	235/35R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	B M 4x1,5 L=30 K1 7	235/40R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	B M 4x1,5 L=30 K1 7	245/35R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	B M 4x1,5 L=30 K1 7	245/40R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*.. eliminare pemi di centaggio	110-206	B M 4x1,5 L=30 K1 7	245/50R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*.. eliminare pemi di centaggio	110-206	B M 4x1,5 L=30 K1 7	255/50R19	K5C17D30	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*.. eliminare pemi di centaggio	110-206	B M 4x1,5 L=30 K1 7	265/50R19	K5C17D30	
Chrysler	Jeep Compass	MK	e11*2007/46*4037*..,e1*2007/46*1410*..	88-125	B M 2x1,25 L=26 K1 7	225/45R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Compass	MK	e11*2007/46*4037*..,e1*2007/46*1410*..	88-125	B M 2x1,25 L=26 K1 7	235/45R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Compass	MK	e11*2007/46*4037*..,e1*2007/46*1410*..	88-125	B M 2x1,25 L=26 K1 7	235/50R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Compass	MK	e11*2007/46*4037*..,e1*2007/46*1410*..	88-125	B M 2x1,25 L=26 K1 7	245/45R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Compass	MK	e11*2007/46*4037*..,e1*2007/46*1410*..	88-125	B M 2x1,25 L=26 K1 7	255/45R19	K5C17B26	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C1A	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*.. no versione integrale	81-103	B M 2x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*.. no versione integrale	81-103	B M 2x1,25 L=26 K17	235/45R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*.. no versione integrale	81-103	B M 2x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*.. no versione integrale	81-103	B M 2x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*.. no versione integrale	81-103	B M 2x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*.. solo trazione integrale	88125	B M 2x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26	4
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*.. solo trazione integrale	88125	B M 2x1,25 L=26 K17	235/45R19	K5C17B26	4
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*.. solo trazione integrale	88125	B M 2x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26	4
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*.. solo trazione integrale	88125	B M 2x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26	4
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*.. solo trazione integrale	88125	B M 2x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26	4
Opel	Opel Meriva-B	S-D / Monocab B / V	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. FaceIt 2014; solo pneumatici 18 di serie	55-103	B M 2x1,5 L=26 K17	235/35R19	K5B12	
Opel	Opel Meriva-B	S-D / Monocab B / V	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. FaceIt 2014; solo pneumatici 18 di serie	55-103	B M 2x1,5 L=26 K17	245/35R19	K5B12	
Opel	Opel Meriva-B	S-D / Monocab B / V	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. FaceIt 2014; no veicoli con motore diesel	55-103	B M 2x1,5 L=26 K17	235/35R19	K5B12	
Opel	Opel Meriva-B	S-D / Monocab B / V	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. FaceIt 2014; no veicoli con motore diesel	55-103	B M 2x1,5 L=26 K17	245/35R19	K5B12	
Opel	Opel Zafira-B	A-H / Monocab / V	e1*2001/116*0325*..;e1*2007/46*0497*..;e1*2007/46*0595*..	74147	B M 2x1,5 L=26 K17	235/35R19	K5B12	
Opel	Opel Zafira-B	A-H / Monocab / V	e1*2001/116*0325*..;e1*2007/46*0497*..;e1*2007/46*0595*..	74177	B M 2x1,5 L=26 K17	245/35R19	K5B12	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5-57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	8V	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B. M4x1,5 L=28,3 K17	235/35R19	K5B13666571	
Audi	Audi A3	8V	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B. M4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13666571	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	4E, 4F1	el*2001/116*0254*..;el*2001/116*0276*..;el*2007/46*1080*.. no veicoli antiproiettile	89-257	B. M4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4E, 4F1	el*2001/116*0254*..;el*2007/46*1080*..	120-257	B. M4x1,5 L=28,3 K17	245/40R19	K5B13666571	4
Audi	Audi A8	4E	el*2001/116*0196*..;el*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-257	B. M4x1,5 L=28,3 K17	245/40R19	K5B13666571	
Audi	Audi A8	4E	el*2001/116*0196*..;el*2001/116*0246*.. no veicoli antiproiettile	154-257	B. M4x1,5 L=28,3 K17	245/45R19	K5B13666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	B. M4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	B. M4x1,5 L=28,3 K17	225/45R19	K5B13666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	B. M4x1,5 L=28,3 K17	235/40R19	K5B13666571	
Audi	Audi Q2	GA	el*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	B. M4x1,5 L=28,3 K17	245/40R19	K5B13666571	
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01*..- con passaruota allargati; solo trazione integrale	110, 140	B. M4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01*..- con passaruota allargati; solo trazione integrale	110, 140	B. M4x1,5 L=28,3 K17	225/45R19	K5B13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01*..- con passaruota allargati; solo trazione integrale	110, 140	B. M4x1,5 L=28,3 K17	235/40R19	K5B13666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*01*..- con passaruota allargati; solo trazione integrale	110, 140	B. M4x1,5 L=28,3 K17	245/40R19	K5B13666571	4
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el*2007/46*1163*..	88-162	B. M4x1,5 L=30 K17	225/45R19	K5C17D30666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el*2007/46*1163*..	88-162	B. M4x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5C17D30666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el*2007/46*1163*..	88-162	B. M4x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5C17D30666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M4x1,5 L=30 K17	225/45R19	K5C17D30666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M4x1,5 L=30 K17	245/40R19	K5C17D30666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5-57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	el*2007/46*0591*..;el3*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B M 4x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5C17D30666571	
Audi	Audi Q3 (II)	F3	el*2007/46*1900*..	110-169	B M 4x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5C17D30666571	
Audi	Audi Q3 (III)	F3	el*2007/46*1900*..	110-169	B M 4x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5C17D30666571	
Audi	Audi Q3 (IV)	F3	el*2007/46*1900*..	110-169	B M 4x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5C17D30666571	
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09*.. con passaruota allargati; solo trazione integrale	221	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/40R19	K5B13666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	el*2007/46*1552*09*.. con passaruota allargati; solo trazione integrale	221	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/40R19	K5B13666571	4
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*31*..da Facelift 2018 (8S)	180	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*31*..da Facelift 2018 (8S)	180	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17*..da modello anno 2015 (8S)incl Facelift 2018	132-169	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13666571	
Audi	Audi TT (III)	8F	el*2001/116*0369*17*..da modello anno 2015 (8S)incl Facelift 2018	132-169	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13666571	
Audi	Audi TTS (III)	8F	el*2001/116*0369*18*..da modello anno 2015 (8S)incl Facelift 2018 solo trazione integrale	210-228	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13666571	4
Audi	Audi TTS (III)	8F	el*2001/116*0369*18*..da modello anno 2015 (8S)incl Facelift 2018 solo trazione integrale	210-228	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402*..;el*2007/46*0435*.. incl Facelift 2015	85-162	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/40R19	K5B13666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	el*2007/46*0402*..;el*2007/46*0435*.. incl Facelift 2015	85-162	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/40R19	K5B13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/45R19	K5B13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/40R19	K5B13666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/40R19	K5B13666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5-57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9'2007/46'639F*.. con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/40R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9'2007/46'639F*.. con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/45R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9'2007/46'639F*.. con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/40R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9'2007/46'639F*.. con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9'2007/46'639F*.. con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/45R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9'2007/46'639F*11.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/40R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9'2007/46'639F*11.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/45R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9'2007/46'639F*11.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9'2007/46'639F*11.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	221	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/45R19	K5B13666571	4
Seat	Seat Exeo/ Exeo ST	3R, 3RN	e9'2001/116'0072*...e9'2007/46'0011*.. no versione integrale	75-155	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/35R19	K5B13666571	
Seat	Seat Exeo/ Exeo ST	3R, 3RN	e9'2001/116'0072*...e9'2007/46'0011*.. no versione integrale	75-155	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/35R19	K5B13666571	
Seat	Seat Tanaco	KN	e9'2007/46'6666*..	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/50R19	K5B13666571	
Seat	Seat Tanaco	KN	e9'2007/46'6666*..	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/50R19	K5B13666571	
Seat	Seat Tanaco	KN	e9'2007/46'6666*..	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	255/45R19	K5B13666571	
Seat	Seat Tanaco	KN	e9'2007/46'6666*..	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	255/50R19	K5B13666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8'2007/46'0272*.. con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/40R19	K5B13666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8'2007/46'0272*.. con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/45R19	K5B13666571	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5-57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Sloda	Sloda Keanq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/40R19	K5B13666571	4
Sloda	Sloda Keanq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13666571	4
Sloda	Sloda Kodlaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/50R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Kodlaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/50R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Kodlaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	255/45R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Kodlaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	255/50R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13, no versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/35R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13, no versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/30R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13, no versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/35R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13, no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/35R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13, no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/30R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13, no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/35R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	81-135	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/40R19	K5B13666571	4
Sloda	Sloda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	81-135	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/35R19	K5B13666571	4
Sloda	Sloda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22*..; e8*2007/46*0317*..	88-206	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/45R19	K5B13666571	
Sloda	Sloda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22*..; e8*2007/46*0317*..	88-206	B. Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/40R19	K5B13666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5-57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	el*2001/116*0326*32-45;el*2007/46*0014*22..;e8*2007/46*0317..	88-206	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWArteon	3H	el*2007/46*1725..	110-206	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWArteon	3H	el*2007/46*1725..	110-206	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWBeetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539.. no versione integrale	77-162	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWBeetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539.. no versione integrale	77-162	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWBeetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539.. no versione integrale	77-162	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWBeetle / Cabrio (II)	16	el*2007/46*0539.. no versione integrale	77-162	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWPassat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati; solo trazione integrale	103-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13666571	4
Volkswagen	VWPassat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati; solo trazione integrale	103-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/40R19	K5B13666571	4
Volkswagen	VWPassat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati; solo trazione integrale	103-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13666571	4
Volkswagen	VWPassat (VII) Alltrack	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10;0547*00-03 con passaruota allargati; solo trazione integrale	103-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	4
Volkswagen	VWPassat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWPassat (VIII)	3C	el*2001/116*0307*37.. da modello anno 2015 (B8/3G); no Passat Alltrack	88-206	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWPhaeton	3D, 3d	el*9814*0189..;el*2001/116*0189..;DE*2007/46*0452*..;el*2007/46*0452..	165-331	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWPhaeton	3D, 3d	el*9814*0189..;el*2001/116*0189..;DE*2007/46*0452*..;el*2007/46*0452..	165-331	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWSciocco	13	el*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWSciocco	13	el*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWSciocco R	13	el*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWSciocco R	13	el*2001/116*0471*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5-57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWSharan	7N	el*2007/46*0401*.;el*2007/46*043f*..- incl. Facefit 2015	85-162	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWSharan	7N	el*2007/46*0401*.;el*2007/46*043f*..- incl. Facefit 2015	85-162	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*2007/46*1845*..	85-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*2007/46*1845*..	85-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*2007/46*1845*..	85-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	el*2007/46*1845*..	85-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl. Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl. Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl. Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-23;el*2007/46*0487*00-14 incl. Facefit 2011- con passaruota allargati	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	255/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23;el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23;el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23;el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*11-23;el*2007/46*0487*02-14 da Facefit 2011	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	255/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10;el*2007/46*0487*00-01	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10;el*2007/46*0487*00-01	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10;el*2007/46*0487*00-01	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*00-10;el*2007/46*0487*00-01	81-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	255/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (0)	5N	el*2001/116*0450*24.; el*2007/46*0487*15...- da Modello 2016; no passaruota allargati	85-176	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/50R19	K5B13666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5-57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWTiguan (II)	5N	el*2001/116*0450*24..; el*2007/46*0487*15...- da Modello 2016; no passaruota allargati	85-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II)	5N	el*2001/116*0450*24..; el*2007/46*0487*15...- da Modello 2016; no passaruota allargati	85-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	255/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II)	5N	el*2001/116*0450*24..; el*2007/46*0487*15...- da Modello 2016; no passaruota allargati	85-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	255/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	255/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) Allspace	5N	el*2001/116*0450*31... no passaruota allargati	110-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	255/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	255/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) Allspace R-Line	5N	el*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	110-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	255/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15...- da Modello 2016; con passaruota allargati	85-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15...- da Modello 2016; con passaruota allargati	85-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/50R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15...- da Modello 2016; con passaruota allargati	85-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	255/45R19	K5B13666571	
Volkswagen	VWTiguan (II) R-Line	5N	el*2001/116*0450*24..;el*2007/46*0487*15...- da Modello 2016; con passaruota allargati	85-176	B M 4x1,5 L=28,3 K17	255/50R19	K5B13666571	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el*2001/116*0431*29*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el*2001/116*0431*29*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el*2001/116*0431*29*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37*.. incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37*... incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25*... incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25*... incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25*... incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25*... incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25*... incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25*... incl. Facelift 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe CL	216	el*2001/116*0372*... (FN: WDD216...)	285	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	el*2001/116*0372*... (FN: WDD216...)	285	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*...; el*2001/116*0183*...	75-285	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*...; el*2001/116*0183*...	75-285	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*... incl. Facelift 2013 (FN: WDD212...) solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*... incl. Facelift 2013 (FN: WDD212...) solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24... (FN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*...; el*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013 (FN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*...; el*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013 (FN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no veicoli ibridi	120-270	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe E All Terrain 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; con passaruota allargati	143-250	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/45R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502*(FN: WDD207..) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	235/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502*(FN: WDD207..) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502*(FN: WDD207..) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	235/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502*(FN: WDD207..) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*(FN: WDD213..) no versione integrale; no veicoli ibridi plug in	120-220	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*(FN: WDD213..) no versione integrale; no veicoli ibridi plug in	120-220	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	255/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	255/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	255/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	255/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B Ml 4x1,5 I=28,3 Kl 7	255/40R19	K5B13	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	255/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*.. solo trazione integrale	265, 280	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*..;el*2007/46*1207*.. solo trazione integrale	265, 280	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	255/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) solo trazione integrale	270	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/55R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) solo trazione integrale	270	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/55R19	K5B13	4
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/55R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	255/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	265/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/55R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	255/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	265/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*00-16(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	235/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*00-16(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*00-16(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	255/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*00-16(FN: WDC204..)	100-225	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	255/50R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*(FN: WDD221...)	150-285	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	225/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*(FN: WDD221...)	150-285	B M 4x1,5 I=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B M4x1,5 L=28,3 KI 7	245/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el*2007/46*0960*..;el*2001/116*0335*19.. Da Modello 2013(FN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B M4x1,5 L=28,3 KI 7	245/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el*2007/46*0960*..;el*2001/116*0335*19.. Da Modello 2013(FN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B M4x1,5 L=28,3 KI 7	255/45R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLK	172	el*2007/46*0548*..	115-225	B M4x1,5 L=28,3 KI 7	235/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLK	172	el*2007/46*0548*..	115-225	B M4x1,5 L=28,3 KI 7	245/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLK	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 L=28,3 KI 7	235/35R19	K5B13	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLK	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B M4x1,5 L=28,3 KI 7	245/35R19	K5B13	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/40R19	K5B13	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*35..;el3*2007/46*1084*19..(FN: WAUZZF4..)	90-210	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*35..;el3*2007/46*1084*19..(FN: WAUZZF4..)	90-210	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/40R19	K5B13	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*35..;el3*2007/46*1084*19..(FN: WAUZZF4..)	90-210	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	100-245	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	100-245	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	F2	el*2007/46*1801*.. no passaruota allargati	120-250	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014; solo trazione integrale; no pinze freno Brembo asse 2; con passaruota allargati	140-245	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	255/45R19	K5B13	4
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	140-245	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/40R19	K5B13	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl Facefit 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	140-245	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/45R19	K5B13	
Audi	Audi A8	F8	el*2007/46*1751*.. solo trazione integrale	210, 250	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	255/45R19	K5B13	4
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	el*2001/116*0473*..;el*2001/116*0497*..;el3*2007/46*1083*..; el3*2007/46*1179*.. incl Facefit 2012	100-200	B M 4x1,5 L=30 K1 7	245/50R19	K5C17D30	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	el*2001/116*0473*..;el*2001/116*0497*..;el3*2007/46*1083*..; el3*2007/46*1179*.. incl Facefit 2012 con passaruota allargati	100-200	B M 4x1,5 L=30 K1 7	245/50R19	K5C17D30	
Audi	Audi Q5	FY	el*2007/46*1550*..;el*2007/46*1683*..	100-210	B M 4x1,5 L=30 K1 7	245/50R19	K5C17D30	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 431D	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S4	B8, B8I	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	245	B M 4x1,5 L=283 K17	225/40R19	K5B13	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	245	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	245	B M 4x1,5 L=283 K17	245/40R19	K5B13	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25 (FIN: WAUZZZF4..) solo trazione integrale	255, 260	B M 4x1,5 L=283 K17	225/40R19	K5B13	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25 (FIN: WAUZZZF4..) solo trazione integrale	255, 260	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	4
Audi	Audi SQ5	8R, 8RI	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..- con passaruota allargati	230-260	B M 4x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5C17D30	
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*.. solo trazione integrale	255, 260	B M 4x1,5 L=30 K17	245/50R19	K5C17D30	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..;e5*2007/46*1030*.. solo trazione integrale	125, 155	B M 4x1,5 L=283 K17	225/45R19	K5B13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..;e5*2007/46*1030*.. solo trazione integrale	125, 155	B M 4x1,5 L=283 K17	235/45R19	K5B13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..;e5*2007/46*1030*.. solo trazione integrale	125, 155	B M 4x1,5 L=283 K17	245/40R19	K5B13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..;e5*2007/46*1030*.. solo trazione integrale	125, 155	B M 4x1,5 L=283 K17	245/45R19	K5B13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..;e5*2007/46*1030*.. solo trazione integrale	125, 155	B M 4x1,5 L=283 K17	255/45R19	K5B13	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
AC-518 1980 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	B M 4x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	B M 4x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	88-200	B M 4x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*35..;el3*2007/46*1084*19..(FN: WAUZZF4..)	90-210	B M 4x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*35..;el3*2007/46*1084*19..(FN: WAUZZF4..)	90-210	B M 4x1,5 L=27 K17	235/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*35..;el3*2007/46*1084*19..(FN: WAUZZF4..)	90-210	B M 4x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl. Facelit 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	100-245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl. Facelit 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	100-245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	F2	el*2007/46*1801*.. no passaruota allargati	120-250	B M 4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl. Facelit 2014; solo trazione integrale; no pinze freno Brembo asse 2; con passaruota allargati	140-245	B M 4x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl. Facelit 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	140-245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	el*2007/46*0436*..;el3*2007/46*1147*.. incl. Facelit 2014; no pinze freno 356 mm asse 1; solo pinze freno ceramiche	140-245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A8	F8	el*2007/46*1751*.. solo trazione integrale	210, 250	B M 4x1,5 L=27 K17	255/45R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	245	B M 4x1,5 L=27 K17	225/40R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/35R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FN: WAUZZSK..)	245	B M 4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S4	B8, B8I	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25 (FN: WAUZZZF4...); solo trazione integrale	255, 260	B M4x1,5 I=27 KI7	225/40R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25 (FN: WAUZZZF4...); solo trazione integrale	255, 260	B M4x1,5 I=27 KI7	245/35R19	K5LS17D27R14	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977...;e5*2007/46*1030... solo trazione integrale	125, 155	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	225/45R19	O.E. KIT	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977...;e5*2007/46*1030... solo trazione integrale	125, 155	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	235/45R19	O.E. KIT	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977...;e5*2007/46*1030... solo trazione integrale	125, 155	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977...;e5*2007/46*1030... solo trazione integrale	125, 155	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	245/45R19	O.E. KIT	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977...;e5*2007/46*1030... solo trazione integrale	125, 155	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	255/45R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470... (28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470... (28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	235/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470... (28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470... (28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29... incl. Facelift 2018 (FN: WDD205...); no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29... incl. Facelift 2018 (FN: WDD205...); no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29... incl. Facelift 2018 (FN: WDD205...); no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29... incl. Facelift 2018 (FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29... incl. Facelift 2018 (FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29... incl. Facelift 2018 (FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solob tazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solob tazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solob tazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solob tazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solob tazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solob tazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe CL	216	el*2001/116*0372*(FN: WDD216..)	285	B. M4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5L517D27R14	
Mercedes-Benz	Classe CL	216	el*2001/116*0372*(FN: WDD216..)	285	B. M4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5L517D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*...;el*2001/116*0183*..	75-285	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	211	el*9814*0183*...;el*2001/116*0183*..	75-285	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..-incl. Facelift 2013 (FN: WDD212...) solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..-incl. Facelift 2013 (FN: WDD212...) solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*24.. (FN: WDD213...) no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*..;el*2007/46*0484*..-incl. Facelift 2013(FN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*..;el*2007/46*0484*..-incl. Facelift 2013(FN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E 4matic	212	el*2001/116*0501*24..(FN: WDD213...) solo trazione integrale; no veicoli ibridi	120-270	B. M4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E All Terrain 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213...) solo trazione integrale; con passaruota allargati	143-250	B. M4x1,5 L=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502*..(FN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E Cabrio	207	el*2001/116*0502*..(FN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502*..(FN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé	207	el*2001/116*0502*..(FN: WDD207...) no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio	R1EC	el*2007/46*1666*.. no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M4x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*.. solo trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E Coupé/ Cabrio 4matic	R1EC	el*2007/46*1666*.. solo trazione integrale; no veicoli ibridi	135-270	B. M4x1,5 L=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*..(FN: WDD213...) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M4x1,5 L=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B M 4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E S.W.	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-210	B M 4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M 4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	135-270	B M 4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe E S.W. 4matic	R1ES	el*2007/46*1560*(FN: WDD213..) solo trazione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B M 4x1,5 I=27 K17	255/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*.;el*2007/46*1207*.. solo trazione integrale	265, 280	O.E. B M 4x1,5 I=27,5 K17	245/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	GIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2001/116*0470*.;el*2007/46*1207*.. solo trazione integrale	265, 280	O.E. B M 4x1,5 I=27,5 K17	245/45R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B M 4x1,5 I=27,5 K17	225/45R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B M 4x1,5 I=27,5 K17	235/45R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B M 4x1,5 I=27,5 K17	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B M 4x1,5 I=27,5 K17	245/45R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe GIA	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B M 4x1,5 I=27,5 K17	255/45R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) solo trazione integrale	270	B M 4x1,5 I=27 K17	235/55R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) solo trazione integrale	270	B M 4x1,5 I=27 K17	235/55R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B M 4x1,5 I=27 K17	235/55R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B M 4x1,5 I=27 K17	245/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B M 4x1,5 I=27 K17	255/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC-Coupé	204X	el*2001/116*0480*18*(FN: WDC253..) con passaruota allargati	100-190	B M 4x1,5 I=27 K17	265/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16*(FN: WDC253..)	100-190	B M 4x1,5 I=27 K17	235/55R19	K5LS17D27R14	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 43B	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FN: WDC253..)	100-190	B. M4x1,5 I=27 K17	245/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FN: WDC253..)	100-190	B. M4x1,5 I=27 K17	255/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLC	204X	el*2001/116*0480*16..(FN: WDC253..)	100-190	B. M4x1,5 I=27 K17	265/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*00-16(FN: WDC204..)	100-225	B. M4x1,5 I=27 K17	235/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*00-16(FN: WDC204..)	100-225	B. M4x1,5 I=27 K17	245/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*00-16(FN: WDC204..)	100-225	B. M4x1,5 I=27 K17	255/45R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe GLK	204X	el*2001/116*0480*00-16(FN: WDC204..)	100-225	B. M4x1,5 I=27 K17	255/50R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B. M4x1,5 I=27 K17	225/45R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B. M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe S	221	el*2001/116*0335*..(FN: WDD221...)	150-285	B. M4x1,5 I=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el*2007/46*0960*..;el*2001/116*0335*19.. da Modello 2013(FN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B. M4x1,5 I=27 K17	245/45R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe S	222, 221	el*2007/46*0960*..;el*2001/116*0335*19.. da Modello 2013(FN: WDD222...); solo pinze freno ceramiche; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B. M4x1,5 I=27 K17	255/45R19	K5LS17D27R14	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLK	172	el*2007/46*0548*..	115-225	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLK	172	el*2007/46*0548*..	115-225	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLK	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe SLK / SLK	172	el*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Subaru	Subaru Impreza WRX STI	GD / GG	e1*9814*0145*..	195, 206	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	235/35R19	K5D2731.561	
Subaru	Subaru Levorg	V1	E1*2007/46*1203*..	125	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	225/40R19	K5D2731.561	
Subaru	Subaru Levorg	V1	E1*2007/46*1203*..	125	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	235/35R19	K5D2731.561	
Subaru	Subaru Levorg	V1	E1*2007/46*1203*..	125	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	245/35R19	K5D2731.561	
Subaru	Subaru Levorg	V1	E1*2007/46*1203*..	125	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	245/40R19	K5D2731.561	
Subaru	Subaru Outback- Legacy	B6	E1*2007/46*1320*..	110, 129	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	235/55R19	K5D2731.561	
Subaru	Subaru Outback- Legacy	B6	E1*2007/46*1320*..	110, 129	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	245/50R19	K5D2731.561	
Subaru	Subaru Outback- Legacy	B6	E1*2007/46*1320*..	110, 129	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	255/45R19	K5D2731.561	
Subaru	Subaru Outback- Legacy	B6	E1*2007/46*1320*..	110, 129	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	255/50R19	K5D2731.561	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Fiat	Fiat Sedici	FY	e#2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	225/40R19	K5C17A28731601	
Fiat	Fiat Sedici	FY	e#2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	235/35R19	K5C17A28731601	
Fiat	Fiat Sedici	FY	e#2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	235/40R19	K5C17A28731601	
Fiat	Fiat Sedici	FY	e#2001/116*0106*.. con passaruota allargati	79-99,2	B. M12x1,5 L=28 K17	245/35R19	K5C17A28731601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ11(EU,M) / TMG	e#2007/46*0250*..;el3*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ11(EU,M) / TMG	e#2007/46*0250*..;el3*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus ES 300h	XZ11(EU,M) / TMG	e#2007/46*0250*..;el3*2007/46*1962*.. no versione integrale	131	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e#2001/116*0103*00-05	183-255	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e#2001/116*0103*00-05	183-255	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 250	S19(a)	e#2001/116*0103*06*..da Modello 2013, no versione integrale; no veicoli ibridi	154, 180	D. M12x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 250	S19(a)	e#2001/116*0103*06*..da Modello 2013, no versione integrale; no veicoli ibridi	154, 180	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 250	S19(a)	e#2001/116*0103*06*..da Modello 2013, no versione integrale; no veicoli ibridi	154, 180	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 200t	S19(a)	e#2001/116*0103*06*..da Modello 2013, no versione integrale; no veicoli ibridi	154, 180	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 200t	S19(a)	e#2001/116*0103*06*..da Modello 2013, no versione integrale; no veicoli ibridi	154, 180	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 300	S19(a)	e#2001/116*0103*06*..da Modello 2013, no versione integrale; no veicoli ibridi	154, 180	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 300	S19(a)	e#2001/116*0103*06*..da Modello 2013, no versione integrale; no veicoli ibridi	154, 180	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 300H	HS19(a)	e#2001/116*0106*08*.. Hybrid, da Modello 2013, no versione integrale	133, 215	D. M12x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 300H	HS19(a)	e#2001/116*0106*08*.. Hybrid, da Modello 2013, no versione integrale	133, 215	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731601	
Lexus	Lexus GS 300H	HS19(a)	e#2001/116*0106*08*.. Hybrid, da Modello 2013, no versione integrale	133, 215	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Lexus	Lexus GS 450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08... Hybrid, da Modello 2013, no versione integrale	133, 215	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS 450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08... Hybrid, da Modello 2013, no versione integrale	133, 215	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS 450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08... Hybrid, da Modello 2013, no versione integrale	133, 215	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...;e13*2007/46*1536*... incl Hybrid	114, 175	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...;e13*2007/46*1536*... incl Hybrid	114, 175	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...;e13*2007/46*1536*... incl Hybrid	114, 175	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...;e13*2007/46*1536*... incl Hybrid	114, 175	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...;e13*2007/46*1536*... incl Hybrid	114, 175	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	265/50R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*...;e6*2007/46*0336*... no versione integrale	133, 180	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*...;e6*2007/46*0336*... no versione integrale	133, 180	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus SC 430	ZA	e6*9814*0084*...;e6*2001/116*0084*...	210	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus SC 430	ZA	e6*9814*0084*...;e6*2001/116*0084*...	210	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...;e13*2007/46*2005*...	112, 127	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...;e13*2007/46*2005*...	112, 127	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...;e13*2007/46*2005*...	112, 127	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731601	
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0263*...;e13*2007/46*2005*...	112, 127	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*...;e4*2007/46*0292*... 3 Porte	78-122	D. M 2x1,25 K19 Chiuso	235/55R19	K5D2731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 3 Porte	78-122	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	245/50R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 3 Porte	78-122	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	255/45R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 3 Porte	78-122	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	255/50R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 3 Porte	78-122	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	265/50R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 5 Porte	78-171	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	235/55R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 5 Porte	78-171	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	245/50R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 5 Porte	78-171	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	255/45R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 5 Porte	78-171	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	255/50R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e#2001/116*0091*.;e#2007/46*0292*.. 5 Porte	78-171	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	265/50R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e#2007/46*0142*..	131	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	225/40R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e#2007/46*0142*..	131	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	225/45R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e#2007/46*0142*..	131	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	235/40R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e#2007/46*0142*..	131	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	245/35R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e#2007/46*0142*..	131	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	245/40R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e#2001/116*0105*.;e#2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. Ml 2x1,5 L=28 Kl 7	225/40R19	K5C17A28731601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e#2001/116*0105*.;e#2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. Ml 2x1,5 L=28 Kl 7	235/35R19	K5C17A28731601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e#2001/116*0105*.;e#2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. Ml 2x1,5 L=28 Kl 7	235/40R19	K5C17A28731601	
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e#2001/116*0105*.;e#2007/46*0284*.. con passaruota allargati	66-99,2	B. Ml 2x1,5 L=28 Kl 7	245/35R19	K5C17A28731601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e#2001/116*0124*.;e#2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	225/40R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e#2001/116*0124*.;e#2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	235/35R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e#2001/116*0124*.;e#2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	235/40R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e#2001/116*0124*.;e#2007/46*0291*.. con passaruota allargati	79,82,88	D. Ml 2x1,25 Kl 9 Chiuso	245/35R19	K5D2731601	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e#2007/46*0928*..	82-103	B. Ml 2x1,5 L=26 Kl 7	225/45R19	K5B12731601	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e#2007/46*0928*..	82-103	B. Ml 2x1,5 L=26 Kl 7	235/40R19	K5B12731601	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e#2007/46*0928*..	82-103	B. Ml 2x1,5 L=26 Kl 7	245/40R19	K5B12731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..;0305*00-13;e11*2007/46*0167*..;0019*00-03- incl FaceFit 2010	66-108	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13- incl FaceFit 2010	130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTIN(a) / TMG	e11*2001/116*0305*14*..;e11*2007/46*0019*04*..; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl FaceFit 2015; no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	82 - 97	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTIN(a) / TMG	e11*2001/116*0305*14*..;e11*2007/46*0019*04*..; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl FaceFit 2015; no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli con motore diesel	82 - 97	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTIN(a) / TMG	e11*2001/116*0305*14*..;e11*2007/46*0019*04*..; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl FaceFit 2015; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no passaruota allargati	66, 73, 85	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Auris Hybrid (II)	HE15U(a) / TMG	e11*2007/46*0018*05*..;e13*2007/46*1549*..- da Modello 2013 (E18)- incl FaceFit 2015; no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	73	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*..;e11*2007/46*0236*..- incl FaceFit 2012 +2015	82-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*..;e11*2007/46*0236*..- incl FaceFit 2012 +2015	82-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*..;e11*2007/46*0236*..- incl FaceFit 2012 +2015	82-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Avensis	T27 / MS1	e11*2001/116*0331*..;e11*2007/46*0236*..- incl FaceFit 2012 +2015	82-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*..;e13*2007/46*1765*..;e6*2007/46*0264*..; e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M12x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*..;e13*2007/46*1765*..;e6*2007/46*0264*..; e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/45R19	K5D6731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*.;e13*2007/46*1765*.;e6*2007/46*0264*.;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*.;e13*2007/46*1765*.;e6*2007/46*0264*.;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M) / TMG	e11*2007/46*3641*.;e13*2007/46*1765*.;e6*2007/46*0264*.;e6*2007/46*0338*..	72-112	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0322*.;e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0322*.;e13*2007/46*2046*.. no versione integrale	131	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ / TMG	e11*2001/116*0304*09*.;e13*2007/46*1910*.. da Modello 2014 (E18; no versione integrale; sospensioni semiindep.; no passaruota allargati	66, 73, 97	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ / TMG	e11*2001/116*0304*09*.;e13*2007/46*1910*.. da Modello 2014 (E18; no versione integrale; sospensioni semiindep.; no passaruota allargati	66, 73, 97	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ / TMG	e11*2001/116*0304*09*.;e13*2007/46*1910*.. da Modello 2014 (E18; no versione integrale; sospensioni semiindep.; no passaruota allargati	66, 73, 97	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ, E15ES	e11*2001/116*0304*00-08;e11*2001/116*0314*.	66-97	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ, E15ES	e11*2001/116*0304*00-08;e11*2001/116*0314*.	66-97	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ, E15ES	e11*2001/116*0304*00-08;e11*2001/116*0314*.	66-97	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	ZE1EE(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0316*.;e13*2007/46*2013*.. incl. Hybrid; no versione integrale	72, 97	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	ZE1EE(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0316*.;e13*2007/46*2013*.. incl. Hybrid; no versione integrale	72, 97	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	ZE1HE(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0318*.;e13*2007/46*2012*.. incl. Hybrid; no versione integrale; no passaruota allargati	72,85,112	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla	ZE1HE(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0318*.;e13*2007/46*2012*.. incl. Hybrid; no versione integrale; no passaruota allargati	72,85,112	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Corolla Touring Sports	ZE1HE(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0318*.;e13*2007/46*2012*.. incl. Hybrid; no versione integrale; no passaruota allargati	72,85,112	D. M1 2x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D8731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Toyota	Toyota Corolla Touring Sports	ZE1HE(EU,M) / TMC	e6*2007/46*0318*.;e13*2007/46*2012*.. incl Hybrid, no versione integrale; no passaruota allargati	72,85,112	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a) / TMC	e11*2007/46*0157*.;e11*2001/116*0264*;e13*2007/46*1956*.;e6*2007/46*0347..	73	D. M12x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a) / TMC	e11*2007/46*0157*.;e11*2001/116*0264*;e13*2007/46*1956*.;e6*2007/46*0347..	73	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a) / TMC	e11*2007/46*0157*.;e11*2001/116*0264*;e13*2007/46*1956*.;e6*2007/46*0347..	73	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, senza prolunghe passaruota	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	225/55R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, senza prolunghe passaruota	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, senza prolunghe passaruota	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, senza prolunghe passaruota	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, senza prolunghe passaruota	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	225/55R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08 incl Facefit 2009, con passaruota allargati	100-130	D. M12x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13 da Modello 2013	91-112	D. M12x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D8731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13 da Modello 2013	91-112	D. M12x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D8731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*0913- da Modello 2013	91-112	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*0913- da Modello 2013	91-112	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14...;e13*2007/46*1657*..- da Facefit 2016	105, 112	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14...;e13*2007/46*1657*..- da Facefit 2016	105, 112	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14...;e13*2007/46*1657*..- da Facefit 2016	105, 112	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a) / TMG	e6*2001/116*0105*14...;e13*2007/46*1657*..- da Facefit 2016	105, 112	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*..	129, 131	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*..	129, 131	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*..	129, 131	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M) / TMG	e6*2007/46*0289*...;e13*2007/46*1991*..	129, 131	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Verso	AR2 / N / MS1	e11*2001/116*0350*...;e11*2007/46*0117*...;e11*2007/46*0234*..- incl Modello 2013	82-130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Verso	AR2 / N / MS1	e11*2001/116*0350*...;e11*2007/46*0117*...;e11*2007/46*0234*..- incl Modello 2013	82-130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Verso	AR2 / N / MS1	e11*2001/116*0350*...;e11*2007/46*0117*...;e11*2007/46*0234*..- incl Modello 2013	82-130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Verso	AR2 / N / MS1	e11*2001/116*0350*...;e11*2007/46*0117*...;e11*2007/46*0234*..- incl Modello 2013	82-130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D6731601	
Toyota	Toyota Verso	AR2 / N / MS1	e11*2001/116*0350*...;e11*2007/46*0117*...;e11*2007/46*0234*..- incl Modello 2013	82-130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731601	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/55R19	K5D6731641	
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/50R19	K5D6731641	
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/50R19	K5D6731641	
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07*..,0256*07*..,0257*06*..- da Modello 2012	73,104	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731641	
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07*..,0256*07*..,0257*06*..- da Modello 2012	73,104	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731641	
Honda	Honda Civic (IX) Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11*..,0257*10*..- da Modello 2014	104	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731641	
Honda	Honda Civic (IX) Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11*..,0257*10*..- da Modello 2014	104	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731641	
Honda	Honda Civic (X) 5 Porte	FC, FK	e11*2007/46*3633*..;e6*2007/46*0256*..	88134	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731641	
Honda	Honda Civic (X) 5 Porte	FC, FK	e11*2007/46*3633*..;e6*2007/46*0256*..	88134	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731641	
Honda	Honda Civic (X) Limousine	FC, FK	e11*2007/46*3633*..;e6*2007/46*0256*..	88134	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731641	
Honda	Honda Civic (X) Limousine	FC, FK	e11*2007/46*3633*..;e6*2007/46*0256*..	88134	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731641	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Nissan	Nissan Juke ZWD	F15	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*..;e5*2007/46*1031*..- incl Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	225/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke ZWD	F15	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*..;e5*2007/46*1031*..- incl Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/35R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke ZWD	F15	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*..;e5*2007/46*1031*..- incl Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke ZWD	F15	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*..;e5*2007/46*1031*..- incl Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/35R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke ZWD	F15	e11*2007/46*0132*..;e3*2007/46*0162*..;e5*2007/46*1031*..- incl Facelift 2014; no versione integrale	69-147	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	225/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/35R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/35R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..;e5*2007/46*1031*..	157, 160	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*..(40, 62 kWh Batterie); no versione integrale	90	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	225/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*..(40, 62 kWh Batterie); no versione integrale	90	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/35R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*..(40, 62 kWh Batterie); no versione integrale	90	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/35R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3066*.. no versione integrale	81-140	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	225/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3066*.. no versione integrale	81-140	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/35R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3066*.. no versione integrale	81-140	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/35R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..;e5*2007/46*1029*..	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	225/45R19	K5C17A28731661	
Nissan	Nissan Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..;e5*2007/46*1029*..	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	235/45R19	K5C17A28731661	
Nissan	Nissan Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..;e5*2007/46*1029*..	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28731661	
Nissan	Nissan Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..;e5*2007/46*1029*..	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	245/45R19	K5C17A28731661	
Nissan	Nissan Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..;e5*2007/46*1029*..	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	255/45R19	K5C17A28731661	
Nissan	Nissan Qashqai /+2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	225/45R19	K5D9731661	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Nissan	Nissan Qashqai /+2	J10	e11*2001/116*0295*	76-110	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Qashqai /+2	J10	e11*2001/116*0295*	76-110	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/45R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan Qashqai /+2	J10	e11*2001/116*0295*	76-110	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	255/45R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..- incl. Modello anno 2011	104-127	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	225/45R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..- incl. Modello anno 2011	104-127	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/45R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..- incl. Modello anno 2011	104-127	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/40R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..- incl. Modello anno 2011	104-127	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/45R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..- incl. Modello anno 2011	104-127	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	255/45R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	225/55R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/50R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	235/55R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	245/50R19	K5D9731661	
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	255/50R19	K5D9731661	
Renault	Renault Espace (V)	RFV	e2*2007/46*0470*.. no versione integrale	96-165	B. Ml 4x1,5 L=30 K17	235/55R19	K5C17D30731661	
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*.. no versione integrale; sospensioni semintegrale	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	225/45R19	K5C17A28731661	
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*.. no versione integrale; sospensioni semintegrale	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28731661	
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*.. no versione integrale; sospensioni semintegrale	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	245/45R19	K5C17A28731661	
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*.. no versione integrale; sospensioni semintegrale	81-120	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	255/45R19	K5C17A28731661	
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	96, 110	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	225/45R19	K5C17A28731661	4
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	96, 110	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	245/40R19	K5C17A28731661	4
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	96, 110	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	245/45R19	K5C17A28731661	4
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	96, 110	B. Ml 2x1,5 L=28 K17	255/45R19	K5C17A28731661	4
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. Ml 2x1,25 K21 Chiuso	225/55R19	K5D9731661	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M 2x1,25 K21 Chiuso	235/50R19	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M 2x1,25 K21 Chiuso	235/55R19	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M 2x1,25 K21 Chiuso	245/50R19	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M 2x1,25 K21 Chiuso	255/45R19	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	D. M 2x1,25 K21 Chiuso	255/50R19	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	Y	e11*2001/116*0261*.	110-127	D. M 2x1,25 K21 Chiuso	235/50R19	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	Y	e11*2001/116*0261*.	110-127	D. M 2x1,25 K21 Chiuso	245/45R19	K5D9731661	
Renault	Renault Koleos	Y	e11*2001/116*0261*.	110-127	D. M 2x1,25 K21 Chiuso	255/45R19	K5D9731661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	B. M 4x1,5 I=30 K17	225/40R19	K5C17D30731661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	B. M 4x1,5 I=30 K17	235/40R19	K5C17D30731661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	B. M 4x1,5 I=30 K17	245/35R19	K5C17D30731661	
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	B. M 4x1,5 I=30 K17	245/40R19	K5C17D30731661	
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*.. no versione integrale; no versioni con stezzo integrale	66-120	B. M 2x1,5 I=28 K17	235/35R19	K5C17A28731661	
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*.. no versione integrale; no versioni con stezzo integrale	66-120	B. M 2x1,5 I=28 K17	245/35R19	K5C17A28731661	
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*...;e2*2007/46*0011*... Scenic / Gr Scenic; no versione integrale	63-118	B. M 2x1,5 I=28 K17	235/40R19	K5C17A28731661	
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*...;e2*2007/46*0011*... Scenic / Gr Scenic; no versione integrale	63-118	B. M 2x1,5 I=28 K17	245/40R19	K5C17A28731661	
Renault	Renault Talisman	RED	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. no versione integrale; no versioni con stezzo integrale	81-165	B. M 2x1,5 I=28 K17	245/40R19	K5C17A28731661	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Chrysler	Chrysler Sebring	JS	e11*2001/116*0143*.. no versione integrale	103-138	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731671	
Chrysler	Chrysler Sebring	JS	e11*2001/116*0143*.. no versione integrale	103-138	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/45R19	K5D6731671	
Chrysler	Chrysler Sebring	JS	e11*2001/116*0143*.. no versione integrale	103-138	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Chrysler	Chrysler Sebring	JS	e11*2001/116*0143*.. no versione integrale	103-138	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Chrysler	Chrysler Sebring	JS	e11*2001/116*0143*.. no versione integrale	103-138	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Citroen	Citroen C-Crosser	V*, V	e2*2001/116*0358*..	115,125	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Citroen	Citroen C-Crosser	V*, V	e2*2001/116*0358*..	115,125	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Citroen	Citroen C-Crosser	V*, V	e2*2001/116*0358*..	115,125	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Dodge	Dodge Avenger	JS	e11*2001/116*0143*.. no versione integrale	103-138	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731671	
Ford	Ford Maverick/ Escape	1EZ / R; 1N2 / R	e4*9814*0043,0051*..,e13*2001/116*0091,0093*.. eliminare pemi di centraggio	91-149	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Genesis	DH	e4*KS07/46*0018*.. solo trazione integrale; no pinze freno 360 mmasse 1	232	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731671	4
Hyundai	Hyundai Genesis	DH	e4*KS07/46*0018*.. solo trazione integrale; no pinze freno 360 mmasse 1	232	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	4
Hyundai	Hyundai Grandeur	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Grandeur	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Grandeur	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi	100, 130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D6731671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi	100, 130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D6731671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi	100, 130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731671	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e#2007/46*1259*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi	100, 130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D6731671	4
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e#2007/46*1259*.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi	100, 130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	4
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e#2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e#2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e#2007/46*6592*.. no versione integrale	32 (120)	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (II)	CM	e11*2001/116*0270*.- incl. Modello anno 2010	110-145	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Santa Fe (II)	CM	e11*2001/116*0270*.- incl. Modello anno 2010	110-145	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*.	100-184	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*.	100-184	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Tucson	JM	e#2001/116*0087*.. con passaruota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Tucson	JM	e#2001/116*0087*.. con passaruota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Tucson	JM	e#2001/116*0087*.. senza passaruota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Hyundai	Hyundai Tucson	JM	e#2001/116*0087*.. senza passaruota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Optima	ID	e#2001/116*0075*00-02	137-149	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Kia	Kia Optima	ID	e#2001/116*0075*00-02	137-149	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Optima	ID	e#2001/116*0075*00-02	137-149	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e#KS07/46*0009*.. no versione integrale	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e#KS07/46*0009*.. no versione integrale	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731671	
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e#KS07/46*0009*.. no versione integrale	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e#2007/46*0255*.. no versione integrale; no pinze freno 320 mm asse 1	100, 121	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731671	
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e#2007/46*0255*.. no versione integrale; no pinze freno 320 mm asse 1	100, 121	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*..;e11*2007/46*0141*..;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sorento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*..;e11*2007/46*0141*..;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731671	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Kia	Kia Sorrento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*..;e11*2007/46*0141*..;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sorrento (II)	XM, XMG	e11*2001/116*0358*..;e11*2007/46*0141*..;e13*2007/46*1098*..	110-145	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	265/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*0009;0166*0005	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/55R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*0009;0166*0005	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*0009;0166*0005	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*0009;0166*0005	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*0009;0166*0005	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*10... 0166*06.. da Facefit 2014	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/55R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*10... 0166*06.. da Facefit 2014	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*10... 0166*06.. da Facefit 2014	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*10... 0166*06.. da Facefit 2014	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (III)	SIS, SL	e11*2007/46*0136*10... 0166*06.. da Facefit 2014	85-135	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*.. incl Facefit 2018	114-136	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*.. incl Facefit 2018	114-136	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*.. incl Facefit 2018	114-136	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl Facefit 2018	85-136	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl Facefit 2018	85-136	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl Facefit 2018	85-136	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..;e4*2001/116*0120*.. con passanota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..;e4*2001/116*0120*.. con passanota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Kia	Kia Sportage (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..;e4*2001/116*0120*.. con passanota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Kia	Kia Sportage (II)	JE, JES	e#2001/116*0089*..,e#2001/116*0120*.. senza passanota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731671	
Kia	Kia Sportage (II)	JE, JES	e#2001/116*0089*..,e#2001/116*0120*.. senza passanota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731671	
Kia	Kia Sportage (II)	JE, JES	e#2001/116*0089*..,e#2001/116*0120*.. senza passanota allargati	82-129	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D8731671	
Kia	Kia Xceed	CD	e#2007/46*1299*07.. no versione integrale; con passanota allargati	85-103	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14..- da Modello 2013 incl Face# 2016 u 2018	107-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14..- da Modello 2013 incl Face# 2016 u 2018	107-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14..- da Modello 2013 incl Face# 2016 u 2018	107-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14..- da Modello 2013 incl Face# 2016 u 2018	107-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. sospensioni semiindep.; con passanota allargati	85-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. sospensioni semiindep.; con passanota allargati	85-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. sospensioni semiindep.; con passanota allargati	85-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*.. sospensioni semiindep.; con passanota allargati	85-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14..	110-141	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/55R19	K5D8731671	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*.;e1*2001/116*0448*14..	110-141	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*.;e1*2001/116*0448*14..	110-141	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*.;e1*2001/116*0448*14..	110-141	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*.;e1*2001/116*0448*14..	110-141	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*.;e1*2001/116*0448*14..	110-141	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, KFE	e13*2007/46*1803*.;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/55R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, KFE	e13*2007/46*1803*.;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, KFE	e13*2007/46*1803*.;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, KFE	e13*2007/46*1803*.;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda CX-5	KE, KFE	e13*2007/46*1803*.;e13*2007/46*1832*..	110-143	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/40R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/35R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/35R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R, EP2 / R	e4*9814*0044, 0052*.;e13*2001/116*0090, 0092*..- con passaruota allargati; eliminare peni di centraggio	91-149	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/55R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R, EP2 / R	e4*9814*0044, 0052*.;e13*2001/116*0090, 0092*..- con passaruota allargati; eliminare peni di centraggio	91-149	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R, EP2 / R	e4*9814*0044, 0052*.;e13*2001/116*0090, 0092*..- con passaruota allargati; eliminare peni di centraggio	91-149	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/50R19	K5D6731671	
Mazda	Mazda Tribute	EP / R, EP2 / R	e4*9814*0044, 0052*.;e13*2001/116*0090, 0092*..- con passaruota allargati; eliminare peni di centraggio	91-149	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21 -.- da modello anno 2020, no passaruota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21 -.- da modello anno 2020, no passaruota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21 -.- da modello anno 2020, no passaruota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D6731671	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*21-.- da modello anno 2020, no passanota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*21-.- da modello anno 2020, no passanota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*10-20 da modello anno 2015- con passanota allargati	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*10-20 da modello anno 2015- con passanota allargati	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*10-20 da modello anno 2015- con passanota allargati	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*10-20 da modello anno 2015- con passanota allargati	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*10-20 da modello anno 2015- con passanota allargati	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*21-.- da modello anno 2020 con passanota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	225/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*21-.- da modello anno 2020 con passanota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*21-.- da modello anno 2020 con passanota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*21-.- da modello anno 2020 con passanota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	el*2007/46*0368*21-.- da modello anno 2020 con passanota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	el*2007/46*1769..	109-120	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	el*2007/46*1769..	109-120	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	el*2007/46*1769..	109-120	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander I	CUOW	el*2001/116*0227..	100-148	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/40R19	K5D8731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander I	CUOW	el*2001/116*0227..	100-148	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/40R19	K5D8731671	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CWQ, CWB	e1*2001/116*0406*0016;0482*00-09(FN: JMEX.CW.)	103-130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CWQ, CWB	e1*2001/116*0406*0016;0482*00-09(FN: JMEX.CW.)	103-130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CWQ, CWB	e1*2001/116*0406*0016;0482*00-09(FN: JMEX.CW.)	103-130	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CWQ	e1*2001/116*0406*15... da modello anno 2013 incl. Facelift 2016 (FN: JMEX.GF.); no passaruota allargati	108-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CWQ	e1*2001/116*0406*15... da modello anno 2013 incl. Facelift 2016 (FN: JMEX.GF.); no passaruota allargati	108-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CWQ	e1*2001/116*0406*15... da modello anno 2013 incl. Facelift 2016 (FN: JMEX.GF.); no passaruota allargati	108-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CWQ, GFO	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218... da modello anno 2013 incl. Facelift 2016 con passaruota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CWQ, GFO	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218... da modello anno 2013 incl. Facelift 2016 con passaruota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CWQ, GFO	e1*2001/116*0406*19...;e1*2007/46*1218... da modello anno 2013 incl. Facelift 2016 con passaruota allargati	110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III Hybrid	CWQ	e1*2001/116*0406*17... incl. Facelift 2016, solo trazione integrale; no passaruota allargati	89-99	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III Hybrid	CWQ	e1*2001/116*0406*17... incl. Facelift 2016, solo trazione integrale; no passaruota allargati	89-99	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	4
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III Hybrid	CWQ	e1*2001/116*0406*17... incl. Facelift 2016, solo trazione integrale; no passaruota allargati	89-99	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	4
Peugeot	Peugeot 4007	V*, V	e2*2001/116*0357..	115,125	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Peugeot	Peugeot 4007	V*, V	e2*2001/116*0357..	115,125	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Peugeot	Peugeot 4007	V*, V	e2*2001/116*0357..	115,125	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115..	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	235/50R19	K5D6731671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115..	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	245/45R19	K5D6731671	
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115..	84-110	D. M 2x1,5 K21 Chiuso	255/45R19	K5D6731671	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-70,2	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Chevrolet	Chevrolet Captiva	KIAC	e#2001/116*0113*1-15	100-169	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/50R19	K5DV6LE731 702	
Chevrolet	Chevrolet Captiva	KIAC	e#2001/116*0113*1-15	100-169	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5DV6LE731 702	
Chevrolet	Chevrolet Captiva	KIAC	e#2001/116*0113*1-15	100-169	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/50R19	K5DV6LE731 702	
Chevrolet	Chevrolet Cruze (versione diesel)	K11J	e#2001/116*0140*..	92,110,120	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/40R19	K5DV6LE731 702	
Chevrolet	Chevrolet Cruze (versione diesel)	K11J	e#2001/116*0140*..	92,110,120	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5DV6LE731 702	
Chevrolet	Chevrolet Cruze (versione diesel)	K11J	e#2001/116*0140*..	92,110,120	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5DV6LE731 702	
Chevrolet	Chevrolet Orlando	K11Y	E#2007/46*0224*0-11	96,104,120	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5DV6LE731 702	
Chevrolet	Chevrolet Orlando	K11Y	E#2007/46*0224*0-11	96,104,120	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5DV6LE731 702	
Chevrolet	Chevrolet Orlando	K11Y	E#2007/46*0224*0-11	96,104,120	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Antara	L-A	e#2001/116*0118*..	103-167	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/50R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Antara	L-A	e#2001/116*0118*..	103-167	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Antara	L-A	e#2001/116*0118*..	103-167	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/50R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra J	P-J	e1*2007/46*0141*20-27	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/40R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra J	P-J	e1*2007/46*0141*20-27	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra J	P-J	e1*2007/46*0141*20-27	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra J	P-J	e1*2007/46*0141*20-27	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra J	P-J	e1*2007/46*0141*20-27	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra J GTC	P-J/SW	e#2007/46*0204*25-32	88-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra J GTC	P-J/SW	e#2007/46*0204*25-32	88-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra J GTC	P-J/SW	e#2007/46*0204*25-32	88-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra Sports Tourer	P-J/SW	e#2007/46*0204*25-32	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/40R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra Sports Tourer	P-J/SW	e#2007/46*0204*25-32	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra Sports Tourer	P-J/SW	e#2007/46*0204*25-32	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra Sports Tourer	P-J/SW	e#2007/46*0204*25-32	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Astra Sports Tourer	P-J/SW	e#2007/46*0204*25-32	74-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5DV6LE731 702	
Opel	Opel Cascada	P-J/SW	e#2007/46*0204*11-32	88-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5DV6LE731 702	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-70,2	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Opel	Opel Cascada	P-J/SW	e#2007/46*0204*11-32	88-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Cascada	P-J/SW	e#2007/46*0204*11-32	88-132	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Insignia Grand Sport	Z-B	E#2007/46*0264*..	81-125	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Insignia Grand Sport	Z-B	E#2007/46*0264*..	81-125	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Insignia Grand Sport	Z-B	E#2007/46*0264*..	81-125	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Insignia Sports Tourer	Z-B	E#2007/46*0264*..	81-125	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Insignia Sports Tourer	Z-B	E#2007/46*0264*..	81-125	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Insignia Sports Tourer	Z-B	E#2007/46*0264*..	81-125	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Zafira Tourer	P-J/SW	E#2007/46*0204*..	81-121	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/40R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Zafira Tourer	P-J/SW	E#2007/46*0204*..	81-121	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Zafira Tourer	P-J/SW	E#2007/46*0204*..	81-121	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Zafira Tourer	P-J/SW	E#2007/46*0204*..	81-121	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5DV6LE731702	
Opel	Opel Zafira Tourer	P-J/SW	E#2007/46*0204*..	81-121	DV. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5DV6LE731702	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 589A	5x114,3	40	Ø73,1	Ø73,1-71,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Chrysler	Chrysler 300M	IR	e11*93*81*0056*00..	187-189	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler 300M	IR	e11*93*81*0056*00..	187-189	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Grand Voyager	GS	E11*93*81*0027..	123	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Grand Voyager	GS	E11*93*81*0027..	123	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Grand Voyager	GS	E11*93*81*0027..	123	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Grand Voyager	RG	E11*9814*0139..	102-108	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Grand Voyager	RG	E11*9814*0139..	102-108	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Voyager	GS	E11*93*81*0027..	123	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Voyager	GS	E11*93*81*0027..	123	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Voyager	GS	E11*93*81*0027..	123	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Voyager	RG	E11*9814*0139..	102-108	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731 716	
Chrysler	Chrysler Voyager	RG	E11*9814*0139..	102-108	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731 716	
Chrysler	Jeep Cherokee	KJ	E4*9814*0058..	155	D. 1/2 UNF K19 Chiuso	245/50R19	K5D10731 716	
Chrysler	Jeep Cherokee	KJ	E4*9814*0058..	155	D. 1/2 UNF K19 Chiuso	255/50R19	K5D10731 716	
Chrysler	Jeep Cherokee	KK	e4*2001/116*0128*00..	130-151	D. 1/2 UNF K19 Chiuso	245/50R19	K5D10731 716	
Chrysler	Jeep Cherokee	KK	e4*2001/116*0128*00..	130-151	D. 1/2 UNF K19 Chiuso	245/55R19	K5D10731 716	
Chrysler	Jeep Cherokee	KK	e4*2001/116*0128*00..	130-151	D. 1/2 UNF K19 Chiuso	255/50R19	K5D10731 716	
Dodge	Dodge Nitro	KJ	e4*2001/116*0122..	130-191	D. 1/2 UNF K19 Chiuso	245/50R19	K5D10731 716	
Dodge	Dodge Nitro	KJ	e4*2001/116*0122..	130-191	D. 1/2 UNF K19 Chiuso	255/50R19	K5D10731 716	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale; eliminare perni di centraggio; no versione C-Max7	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale; eliminare perni di centraggio; no versione C-Max7	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Edge	SEF	e1*2007/46*1524*00-02; solo trazione integrale	132-155	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	245/50R19	K5D6D731634	
Ford	Ford Edge	SEF	e1*2007/46*1524*00-02; solo trazione integrale	132-155	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	255/50R19	K5D6D731634	
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*.. eliminare perni di centraggio	59-166	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*.. eliminare perni di centraggio	59-166	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2014; no versione integrale	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni semiindep.; no passaruota allargati	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*.. no versione integrale; sospensioni semiindep.; no passaruota allargati	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*.. solo trazione integrale	257	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	4
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*.. solo trazione integrale	257	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	4
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	136, 184	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*.. incl. Facelift 2015; no versione integrale	136, 184	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*.. no versione integrale	140, 206	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05*.. no versione integrale	140, 206	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	el 3°2007/46°1911*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	el 3°2007/46°1911*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	el 3°2007/46°1911*03.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	el 3°2007/46°1911*03.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	63-134	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	el 3°2001/116°0185°00-23; no versione integrale; eliminare pemi di centraggio	74-149	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	225/45R19	K5D6D731634	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	el 3°2001/116°0185°00-23; no versione integrale; eliminare pemi di centraggio	74-149	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	235/40R19	K5D6D731634	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	el 3°2001/116°0185°00-23; no versione integrale; eliminare pemi di centraggio	74-149	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	245/40R19	K5D6D731634	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	el 3°2001/116°0185°24...- da modello anno 2016 (MK3)	88-177	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	245/45R19	K5D6D731634	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	el 3°2001/116°0185°24...- da modello anno 2016 (MK3)	88-177	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	255/45R19	K5D6D731634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	el 3°2001/116°0109°19-31; eliminare pemi di centraggio	100-147	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	el 3°2001/116°0109°19-31; eliminare pemi di centraggio	100-147	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	el 3°2001/116°0109°19-31; eliminare pemi di centraggio	100-147	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	el 3°2001/116°0109°19-31; eliminare pemi di centraggio	100-147	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	el 3°2001/116°0109°31...- da Modello 2013- incl Facelift 2016	85-178	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	el 3°2001/116°0109°31...- da Modello 2013- incl Facelift 2016	85-178	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	el 3°2001/116°0109°31...- da Modello 2013- incl Facelift 2016	85-178	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	255/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	el 3°2001/116°0249°00-25- incl Facelift 2010; no versione integrale; eliminare pemi di centraggio	74-176	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	225/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	el 3°2001/116°0249°00-25- incl Facelift 2010; no versione integrale; eliminare pemi di centraggio	74-176	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	el 3°2001/116°0249°00-25- incl Facelift 2010; no versione integrale; eliminare pemi di centraggio	74-176	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl Facefit 2010, no versione integrale; eliminare peni di centaggio	74-176	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl Facefit 2010, no versione integrale; eliminare peni di centaggio	74-176	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	225/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl Facefit 2010, no versione integrale; eliminare peni di centaggio	74-176	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl Facefit 2010, no versione integrale; eliminare peni di centaggio	74-176	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl Facefit 2010, no versione integrale; eliminare peni di centaggio	74-176	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	225/45R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- da modello anno 2015 (MK5)	85-177	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	e13*2001/116*0185*00-23, no versione integrale; eliminare peni di centaggio	74-176	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	245/40R19	K5D6D731634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24...- da modello anno 2016	88-177	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	245/45R19	K5D6D731634	
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24...- da modello anno 2016	88-177	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso C110	255/45R19	K5D6D731634	
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047..	120-280	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso	255/55R19	K5D6D731634	
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	e11*2007/46*4161*...;e5*2007/46*1050..	110-221	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6D731634	
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	e11*2007/46*4161*...;e5*2007/46*1050..	110-221	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6D731634	
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	e11*2007/46*4161*...;e5*2007/46*1050..	110-221	D. M1 4x1,5 K21 Chiuso	265/50R19	K5D6D731634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	225/40R19	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M1 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5D6731634	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..,e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*..,e5*2007/46*1049*.. no versione integrale; no pinze freno 350 mm asse 1	120-184	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-202	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..,e5*2007/46*1049*.. no versione integrale	120-280	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XJ	N°3	e11*2001/116*0217*.. eliminare pemi di centaggio; no veicoli antiproiettile	152-291	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Jaguar	Jaguar XJ	N°3	e11*2001/116*0217*.. eliminare pemi di centaggio; no veicoli antiproiettile	152-291	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/45R19	K5D6731634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	265/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Freelander 2	IF	e11*2001/116*0300*.	110-171	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Freelander 2	IF	e11*2001/116*0300*.	110-171	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Freelander 2	IF	e11*2001/116*0300*.	110-171	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Freelander 2	IF	e11*2001/116*0300*.	110-171	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	265/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque convertible	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque convertible	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque convertible	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque convertible	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	265/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque coupé	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque coupé	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque coupé	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque coupé	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	265/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. M 4x1,5 K21 Chiuso	235/55R19	K5D6D731634	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Land Rover	Land Rover Range Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. Ml 4x1,5 K21 Chiuso	245/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. Ml 4x1,5 K21 Chiuso	255/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range Rover Evoque	LV	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	D. Ml 4x1,5 K21 Chiuso	265/50R19	K5D6D731634	
Land Rover	Land Rover Range Rover Velar	LY	e11*2007/46*395F*..;e5*2007/46*1057*.. solo trazione integrale	132-280	D. Ml 4x1,5 K21 Chiuso	255/55R19	K5D6D731634	4
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08.. eliminare pemi di centaggio	100-169	D. Ml 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Volvo	Volvo C70	M	e4*2001/116*0076*08.. eliminare pemi di centaggio	100-169	D. Ml 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-186	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	225/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-186	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	235/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-186	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	140-240	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	225/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	140-240	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	235/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05.. no versione integrale; no passaruota allargati; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	140-240	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60, V60	F / F-N2D	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*.. no versione integrale; no versioni Fun, Cross, Scout	84-177	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	245/35R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	225/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	245/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.. con passaruota allargati	110-187	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	255/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S80	A / A-2D	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	80-232	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	235/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-235	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	225/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-235	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	235/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-235	B. Ml 4x1,5 L=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo S90, V90/ T8	P	e#2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid, solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; no passaruota allargati	235	R. M 4x1,5 L=36 K19	225/45R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo S90, V90/ T8	P	e#2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid, solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; no passaruota allargati	235	R. M 4x1,5 L=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo S90, V90/ T8	P	e#2007/46*1067*.. Twin Engine Hybrid, solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; no passaruota allargati	235	R. M 4x1,5 L=36 K19	245/45R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V40	M/ MN2E	e#2001/116*0076*27*..;e13*2007/46*1337*.. no versione integrale; no versione V40 Cross Country	84- 187	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/35R19	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40	M/ MN2E	e#2001/116*0076*27*..;e13*2007/46*1337*.. no versione integrale; no versione V40 Cross Country	84- 187	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40 CC	M/ MN2E	e#2001/116*0076*29*..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	225/40R19	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40 CC	M/ MN2E	e#2001/116*0076*29*..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	235/40R19	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40 CC	M/ MN2E	e#2001/116*0076*29*..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/35R19	K5D6731634	
Volvo	Volvo V40 CC	M/ MN2E	e#2001/116*0076*29*..;e13*2007/46*1337*..	84-187	D. M 2x1,5 K19 Chiuso	245/40R19	K5D6731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*.. no passaruota allargati; no veicoli antipirotte; no veicoli ibridi	110-186	R. M 4x1,5 L=36 K19	225/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*.. no passaruota allargati; no veicoli antipirotte; no veicoli ibridi	110-186	R. M 4x1,5 L=36 K19	225/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*.. no passaruota allargati; no veicoli antipirotte; no veicoli ibridi	110-186	R. M 4x1,5 L=36 K19	235/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*.. no passaruota allargati; no veicoli antipirotte; no veicoli ibridi	110-186	R. M 4x1,5 L=36 K19	245/35R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*.. no passaruota allargati; no veicoli antipirotte; no veicoli ibridi	110-186	R. M 4x1,5 L=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*.. no passaruota allargati; no veicoli antipirotte; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	110-240	R. M 4x1,5 L=36 K19	225/40R19	K5C19D36731634	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antipioiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	110-240	B M 4x1,5 L=36 K19	225/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antipioiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	110-240	B M 4x1,5 L=36 K19	235/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antipioiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	110-240	B M 4x1,5 L=36 K19	245/35R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60	Z	e#2007/46*1315*; no passaruota allargati; no veicoli antipioiettile; no veicoli ibridi; solo pneumatici 20 di serie	110-240	B M 4x1,5 L=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e#2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-186	B M 4x1,5 L=36 K19	225/45R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e#2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-186	B M 4x1,5 L=36 K19	235/45R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e#2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-186	B M 4x1,5 L=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e#2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-186	B M 4x1,5 L=36 K19	245/45R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e#2007/46*1315*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	110-186	B M 4x1,5 L=36 K19	255/45R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V70	B / 2D / N2D / N2E	e#2001/116*0063*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0493*..; e1*2007/46*1203*.. no versione V70 Cross Country	80-224	B M 4x1,5 L=36 K19	235/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo V90 CC	P	e#2007/46*1067*01*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-235	B M 4x1,5 L=36 K19	235/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e#2007/46*1067*01*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-235	B M 4x1,5 L=36 K19	235/55R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e#2007/46*1067*01*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-235	B M 4x1,5 L=36 K19	245/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e#2007/46*1067*01*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-235	B M 4x1,5 L=36 K19	255/45R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo V90 CC	P	e#2007/46*1067*01*.. solo trazione integrale; con passaruota allargati; no veicoli ibridi	140-235	B M 4x1,5 L=36 K19	255/50R19	K5C19D36731634	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC40	X	e9'2007/46'3146'.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M4x4,5 L=36 K19	235/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9'2007/46'3146'.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M4x4,5 L=36 K19	235/55R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9'2007/46'3146'.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M4x4,5 L=36 K19	245/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9'2007/46'3146'.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M4x4,5 L=36 K19	255/45R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC40	X	e9'2007/46'3146'.. no pinze freno 345 mm asse 1; no veicoli ibridi	110-184	B. M4x4,5 L=36 K19	255/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	235/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	235/55R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	245/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	255/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 21"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 21 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	265/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	235/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	235/55R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	245/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	255/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60	U	e4'2007/46'1220'.. con prolunghe passanota da 22"; no veicoli ibridi; solo pneumatici 22 di serie	110-240	B. M4x4,5 L=36 K19	265/50R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC60TS	U	e4'2007/46'1220'.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passanota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B. M4x4,5 L=36 K19	235/50R19	K5C19D36731634	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	235/55R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	245/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	255/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 21"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 21 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	265/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	235/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	235/55R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	245/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	255/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*.. Twin Engine Hybrid con prolunghe passaruota da 22"; solo trazione integrale; solo su versioni con pinze freno 345 mm asse 1; solo pneumatici 22 di serie	223-235	B M 4x4,5 I=36 K19	265/50R19	K5C19D36731634	4
Volvo	Volvo XC 70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	120-224	B M 4x4,5 I=36 K19	245/40R19	K5C19D36731634	
Volvo	Volvo XC 70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	120-224	B M 4x4,5 I=36 K19	245/45R19	K5C19D36731634	



FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo XC 70	B / 2D / N2D / N2E	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..; e1*2007/46*1203*.. con passaruota allargati	120-224	B M14x1,5 I-36 K19	255/45R19	K5C19D36731634	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	96-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	235/50R19	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	96-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	245/45R19	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	96-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	245/50R19	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	96-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	255/45R19	K5C17B26731651	
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*.. no versione integrale	96-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	255/50R19	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	96-165	B M 2x1,25 L=26 KI 7	235/50R19	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	96-165	B M 2x1,25 L=26 KI 7	245/45R19	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	96-165	B M 2x1,25 L=26 KI 7	245/50R19	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	96-165	B M 2x1,25 L=26 KI 7	255/45R19	K5C17B26731651	
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*.. no versione integrale	96-165	B M 2x1,25 L=26 KI 7	255/50R19	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale	75-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	225/45R19	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale	75-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	235/50R19	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale	75-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	245/45R19	K5C17B26731651	
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*.. no versione integrale	75-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	255/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	225/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	235/50R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	245/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 KI 7	255/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 308, 308 SW	L	e2*2007/46*0405*.. no versione integrale; no pinze freno 330 mm asse 1; no pinze freno 266 mm asse 1	60-165	B M 2x1,25 L=26 KI 7	235/35R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 308, 308 SW	L	e2*2007/46*0405*.. no versione integrale; no pinze freno 330 mm asse 1; no pinze freno 266 mm asse 1	60-165	B M 2x1,25 L=26 KI 7	245/35R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	G	e2*2001/11G*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/11G*0369*..;e3*2007/46*0062*.. no pinze freno 283x26 asse 1	80-155	B M 2x1,25 L=26 KI 7	225/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	G	e2*2001/11G*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/11G*0369*..;e3*2007/46*0062*.. no pinze freno 283x26 asse 1	80-155	B M 2x1,25 L=26 KI 7	245/40R19	K5C17B26731651	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*.. no pinze freno 283x26 asse 1; solo pneumatici 17 di serie; solo pneumatici 18 di serie	80-155	B M 2x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 407 / 407 SW	6*	e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*.. no pinze freno 283x26 asse 1; solo pneumatici 17 di serie; solo pneumatici 18 di serie	80-155	B M 2x1,25 L=26 K17	245/40R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 K17	235/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 K17	235/50R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*.. no versione integrale	73-133	B M 2x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*.. no versione integrale; no pinze freno 283x26 asse 1	82-122	B M 2x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*.. no versione integrale; no pinze freno 283x26 asse 1	82-122	B M 2x1,25 L=26 K17	235/40R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*.. no versione integrale; no pinze freno 283x26 asse 1	82-122	B M 2x1,25 L=26 K17	245/40R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06.. con passaruota allargati	120, 133	B M 2x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06.. con passaruota allargati	120, 133	B M 2x1,25 L=26 K17	235/40R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06.. con passaruota allargati	120, 133	B M 2x1,25 L=26 K17	245/40R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0624*.. no versione integrale; con passaruota allargati	56-96	B M 2x1,25 L=26 K17	225/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0624*.. no versione integrale; con passaruota allargati	56-96	B M 2x1,25 L=26 K17	235/40R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0624*.. no versione integrale; con passaruota allargati	56-96	B M 2x1,25 L=26 K17	235/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0624*.. no versione integrale; con passaruota allargati	56-96	B M 2x1,25 L=26 K17	245/40R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0625*.. no versione integrale; con passaruota allargati	56-96	B M 2x1,25 L=26 K17	245/45R19	K5C17B26731651	
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0625*.. no versione integrale; con passaruota allargati	56-96	B M 2x1,25 L=26 K17	255/45R19	K5C17B26731651	
Volvo	Volvo S80	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*.. eliminare penni di centraggio; no veicoli antipicchiabile	96-200	B M 4x1,5 L=30 K17	235/35R19	K5C17D30731651	



FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 679A	5x108	45	Ø73,1	Ø73,1-65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volvo	Volvo S80	T, K	e9*96/73,98/14,2001/116*0023,0043*.. eliminare pemi di centraggio, no veicoli antiproiettile	96-200	B M4x1,5 I-30 KI 7	245/35R19	K5C17D30731651	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C34	5x112	47	Ø57,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Audi	Audi A3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Audi	Audi A3/ Sportback	8P, 8PA, 8PB	el*2001/116*0217*..;el*2001/116*0241*..;el*2001/116*0418*..; el 3*2007/46*1082*.. No versione integrale	75, 85, 110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Audi	Audi A3/ Sportback	8P, 8PA, 8PB	el*2001/116*0217*..;el*2001/116*0241*..;el*2001/116*0418*..; el 3*2007/46*1082*.. No versione integrale	75, 85, 110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Audi	Audi A3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Audi	Audi A3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Audi	Audi A6/ A6 Avant	4E, 4F1	el*2001/116*0254*..;el*2001/116*0276*..;el 3*2007/46*1080*.. no veicoli antipicchiabile	89-257	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Audi	Audi S3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	4
Audi	Audi S3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	4
Audi	Audi S3	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	4
Audi	Audi S3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	4
Audi	Audi S3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	4
Audi	Audi S3/ Sportback	SV	el*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	4
Audi	Audi TT (II)	8F	el*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/40R19	K5B13	
Audi	Audi TT (II)	8F	el*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C34	5x112	47	Ø57,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17..da modello anno 2015 (8S)incl Facelift 2018	132-169	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/40R19	K5B13	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17..da modello anno 2015 (8S)incl Facelift 2018	132-169	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/35R19	K5B13	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/40R19	K5B13	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/45R19	K5B13	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/40R19	K5B13	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- trazione anteriore- con passaruota allargati, no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 110	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/40R19	K5B13	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/45R19	K5B13	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/40R19	K5B13	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/40R19	K5B13	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati, solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110, 140	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/45R19	K5B13	4
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-118	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-118	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti, no passaruota allargati	81-140	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	225/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti, no passaruota allargati	81-140	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	235/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti, no passaruota allargati	81-140	B Ml 4x1,5 L=28,3 Kl 7	245/30R19	K5B13	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C34	5x112	47	Ø57,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/30R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. no versione integrale; sospensioni semintegre; no passaruota allargati	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. no versione integrale; sospensioni semintegre; no passaruota allargati	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. no versione integrale; sospensioni semintegre; no passaruota allargati	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/30R19	K5B13	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094.. no versione integrale; sospensioni semintegre; no passaruota allargati	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094.. No pinze freno 370 mm; sospensioni indipendenti	195-221	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	225/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094.. No pinze freno 370 mm; sospensioni indipendenti	195-221	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094.. No pinze freno 370 mm; sospensioni indipendenti	195-221	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/30R19	K5B13	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094.. No pinze freno 370 mm; sospensioni indipendenti	195-221	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	4
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094.. solo trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C34	5x112	47	Ø57,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/30R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	132-169	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/30R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/30R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14..; e8*2007/46*0318.. da Facefit 201 7; no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14..; e8*2007/46*0318.. da Facefit 201 7; no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/30R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14..; e8*2007/46*0318.. da Facefit 201 7; no versione integrale; sospensioni semiintegrale; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	245/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14..; e8*2007/46*0318.. da Facefit 201 7; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-140	B M 4x1,5 L=28,3 K1 7	235/35R19	K5B13	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C34	5x112	47	Ø57,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. da Facefit 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-140	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/30R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. da Facefit 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-140	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. solo trazione integrale; con passanota allargati	103-118	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. solo trazione integrale; con passanota allargati	103-118	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/35R19	K5B13	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*.. solo trazione integrale; con passanota allargati	103-118	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	81-135	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	81-135	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*.. da Facefit 2017; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110-140	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*.. da Facefit 2017; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	110-140	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13	4
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	77-147	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/35R19	K5B13	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/40R19	K5B13	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	B M 4x1,5 L=28,3 K17	225/45R19	K5B13	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	B M 4x1,5 L=28,3 K17	235/40R19	K5B13	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	B M 4x1,5 L=28,3 K17	245/40R19	K5B13	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C34	5x112	47	Ø57,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 100	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VWE-Golf (VII)	AU	el*2007/46*0623*10...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale	85, 100	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VWEOS	1F	el*2001/116*0349...- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VWEOS	1F	el*2001/116*0349...- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	el*2001/116*0242*25...;el*2007/46*0490..	59-118	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	el*2001/116*0242*25...;el*2007/46*0490..	59-118	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	el*2001/116*0242*33..	188-199	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	el*2001/116*0242*33..	188-199	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	el*2001/116*0328...;el*2007/46*0492*00-05	59-118	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	el*2001/116*0328...;el*2007/46*0492*00-05	59-118	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623...;el*2007/46*0627...;el*2007/46*0490*05...; el*2007/46*0492*06...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	el*2007/46*0623...;el*2007/46*0627...;el*2007/46*0490*05...; el*2007/46*0492*06...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semintegrale; no passaruota allargati; no veicoli elettrici	63-213	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	el*2007/46*0623*11...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	el*2007/46*0623*11...- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	B M 4x1,5 L=283 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	el*2007/46*0623...- incl. Facelift 2017; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	B M 4x1,5 L=283 K17	235/35R19	K5B13	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C34	5x112	47	Ø57,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	el*2007/46*0623*.. incl. Facelift 2017; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	206-228	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	el*2007/46*0627*.. incl. Facelift 2017; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	213-228	B M 4x4,5 I=28,3 K17	235/35R19	K5B13	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	el*2007/46*0627*.. incl. Facelift 2017; solo trazione integrale; sospensioni indipendenti	213-228	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	4
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	el*2001/116*030f*..;el*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-85	B M 4x4,5 I=28,3 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	el*2001/116*030f*..;el*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-85	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	B M 4x4,5 I=28,3 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semingide	63-85	B M 4x4,5 I=28,3 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	el*2007/46*0627*..;el*2007/46*0492*08*.. incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semingide	63-85	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Jetta	16 16H	el*2007/46*0539*..;el*2007/46*058f*.. no versione integrale	77 - 155	B M 4x4,5 I=28,3 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Jetta	16 16H	el*2007/46*0539*..;el*2007/46*058f*.. no versione integrale	77 - 155	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-147	B M 4x4,5 I=28,3 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-147	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	el*2001/116*0307*00-23	75-184	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da modello anno 2011; no Passat Alltrack	77-155	B M 4x4,5 I=28,3 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 da modello anno 2011; no Passat Alltrack	77-155	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 con passaruota allargati da modello anno 2011; no Passat Alltrack	77-155	B M 4x4,5 I=28,3 K17	235/35R19	K5B13	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	el*2001/116*0307*24-36;el*2007/46*0502*00-10,0547*00-03 con passaruota allargati da modello anno 2011; no Passat Alltrack	77-155	B M 4x4,5 I=28,3 K17	245/35R19	K5B13	



FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C34	5x112	47	Ø57,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VWT-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	B M4x1,5 L=283 KI 7	225/40R19	K5B13	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	B M4x1,5 L=283 KI 7	235/40R19	K5B13	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	B M4x1,5 L=283 KI 7	245/35R19	K5B13	
Volkswagen	VWT-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	B M4x1,5 L=283 KI 7	245/40R19	K5B13	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
AC-518 1980 C3B	5x112	47	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	B M4x1,5 I=27 K17	225/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	B M4x1,5 I=27 K17	235/40R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi A4	B8, B8I	el*2001/116*0430*00-41;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	88-200	B M4x1,5 I=27 K17	245/35R19	K5LS17D27R14	
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	245	B M4x1,5 I=27 K17	225/40R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	245	B M4x1,5 I=27 K17	245/35R19	K5LS17D27R14	4
Audi	Audi S4	B8, B8I	el*2001/116*0430*..;el3*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZSK..)	245	B M4x1,5 I=27 K17	245/40R19	K5LS17D27R14	4
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	el*2007/46*0928*..;el*2007/46*1163*..el*2007/46*1207*.. el*2001/116*0470*04.. solo trazione integrale	265, 280	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	el*2007/46*0928*..;el*2007/46*1163*..el*2007/46*1207*.. el*2001/116*0470*04.. solo trazione integrale	265, 280	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*..;el*2001/116*0470*04.. No versioni cambio manuale	66, 80	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*..;el*2001/116*0470*04.. No versioni cambio manuale	66, 80	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*..;el*2001/116*0470*04..	66-160	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*..;el*2001/116*0470*04..	66-160	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*..;el*2001/116*0470*04.. no veicoli con motore diesel	75,90,115	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	176, 245G	el*2007/46*0928*..;el*2001/116*0470*04.. no veicoli con motore diesel	75,90,115	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...); sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110-165	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...); sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110-165	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829*..(FIN: WDD177...); sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110-165	O.E. B. M4x1,5 I=27,5 K17	245/35R19	O.E. KIT	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C3B	5x112	47	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829..(FN: WDD177...); sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110-165	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829..(FN: WDD177...); no versione integrale; sospensioni semintegrale; no veicoli ibridi plug-in	70-140	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829..(FN: WDD177...); no versione integrale; sospensioni semintegrale; no veicoli ibridi plug-in	70-140	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829..(FN: WDD177...); no versione integrale; sospensioni semintegrale; no veicoli ibridi plug-in	70-140	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe A	F2A	el*2007/46*1829..(FN: WDD177...); no versione integrale; sospensioni semintegrale; no veicoli ibridi plug-in	70-140	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	245	el*2001/116*0314..	70-142	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	245	el*2001/116*0314..	70-142	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	245	el*2001/116*0314..	70-142	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/30R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	el*2007/46*0751*.;el*2001/116*0470*04... incl. Facelift 2014; no versione integrale; no veicoli elettrici	66, 80	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	el*2007/46*0751*.;el*2001/116*0470*04... incl. Facelift 2014; no versione integrale; no veicoli elettrici	66, 80	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	el*2007/46*0751*.;el*2001/116*0470*04... incl. Facelift 2014;no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli con motore diesel	75,90,115	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	246, 245G	el*2007/46*0751*.;el*2001/116*0470*04... incl. Facelift 2014;no versione integrale; no veicoli elettrici; no veicoli con motore diesel	75,90,115	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B	F2B	el*2007/46*1909.. no versione integrale; sospensioni indipendenti	85-140	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C3B	5x112	47	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe B electric drive	245G	el*2001/116*0470*..(28kWh Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*.. incl Facelift 2011(FN: WDD204..)	88-225	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*.. incl Facelift 2011(FN: WDD204..)	88-225	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C	204	el*2001/116*0431*29... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el*2001/116*0431*29... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el*2001/116*0431*29... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C 4matic	204	el*2001/116*0431*29... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio	204	el*2001/116*0431*37... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	110-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl Facelift 2018(FN: WDD205...) solob trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	4

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C3B	5x112	47	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	el*2001/116*0431*37... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C S.W.	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) no versione integrale	85-190	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe C S.W. 4matic	204K	el*2001/116*0457*25... incl Facefit 2018(FN: WDD205...) solo trazione integrale	125-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*04... solo trazione integrale	265, 280	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*04... solo trazione integrale	265, 280	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*12... solo trazione integrale	265, 280	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	CIA 45 AMG 4matic Shooting Brake	245G / AMG	el*2007/46*1207...;el*2001/116*0470*12... solo trazione integrale	265, 280	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	4
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04... No versioni cambio automatico	80, 90	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04... No versioni cambio automatico	80, 90	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04... no veicoli con motore diesel	80,90,115	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04... no veicoli con motore diesel	80,90,115	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007...;el*2001/116*0470*04...	80-160	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AC-518 1980 C3B	5x112	47	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe CIA	117, 245G	el*2007/46*1007*.;el*2001/116*0470*04..	80-160	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CIA S.W	245G	el*2001/116*0470*12.. no veicoli con motore diesel	80,90,115	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CIA S.W	245G	el*2001/116*0470*12.. no veicoli con motore diesel	80,90,115	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CIA S.W	245G	el*2001/116*0470*12..	80-160	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe CIA S.W	245G	el*2001/116*0470*12..	80-160	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..incl Facelift 2013 (FN: WDD212..) solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	212	el*2001/116*0501*..incl Facelift 2013 (FN: WDD212..) solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-285	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*.;el*2007/46*0484*.. incl Facelift 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe E	212, 212G	el*2001/116*0501*.;el*2007/46*0484*.. incl Facelift 2013(FN: WDD212..); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi; no pinze freno 344 mm asse 1	100-245	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/35R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe G1A	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	225/45R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe G1A	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	235/45R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe G1A	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/40R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe G1A	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	245/45R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe G1A	245G	el*2001/116*0470*06..	80-155	O.E. B. M4x1,5 L=27,5 KI7	255/45R19	O.E. KIT	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...) solo trazione posteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B. M4x1,5 L=30 KI7	245/45R19	K5S17D30R14	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...) solo trazione posteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B. M4x1,5 L=30 KI7	255/45R19	K5S17D30R14	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09..el*2007/46*0458*08..(FN: WDF447...) solo trazione anteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	65, 84	B. M4x1,5 L=30 KI7	245/45R19	K5S17D30R14	

FITMENT LIST AC-518 - 8 J x 19 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
AC-518 1980 C3B	5x112	47	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes-Benz	Classe V / Vito	639/2, 639/4	el*2007/46*0457*09...el*2007/46*0458*06...(FN: WDF447...) solo trazione anteriore; no versione integrale; no veicoli elettrici	65, 84	B. M4x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5S17D30R14	
Mercedes-Benz	Classe V / Vito 4matic	639/2, 639/5	el*2007/46*0457*09...el*2007/46*0459*06...(FN: WDF447...) solo trazione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B. M4x1,5 L=30 K17	245/45R19	K5S17D30R14	4
Mercedes-Benz	Classe V / Vito 4matic	639/2, 639/5	el*2007/46*0457*09...el*2007/46*0459*06...(FN: WDF447...) solo trazione integrale; no veicoli elettrici	100-176	B. M4x1,5 L=30 K17	255/45R19	K5S17D30R14	4

Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.