



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

**Roma**

Alla **RVS S.r.l.**  
**Via Per Salvatronda, 60**  
**31033 Castelfranco Veneto (TV)**  
[rvs@pec.it](mailto:rvs@pec.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M.U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

E alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Baldinucci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.omologazioneveicoli.it](mailto:mariani@pec.omologazioneveicoli.it)

**OGGETTO: RVS S.r.l. Sistema ruota tipo AF18 1880 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADM012 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Pasquale D'ANZI)

DG



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADM012**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,  
gli Affari Generali ed il Personale  
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **RVS S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **AF18 1880**  
Marca: **AVUS RACING**  
Categoria della ruota: **Speciale**  
Materiali impiegati: **lega AISi10Cu**  
Metodo di produzione: **fusione a gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **8 J x 18 H2**  
Offset della ruota: **da ET28 a ET48 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch. inf. n. AF18\_1880\_2019\_01)**  
Portata massima: **735 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **RVS S.r.l.**  
**Via Per Salvatronda, 60 – 31033 Castelfranco Veneto TV (Italia)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **02/12/2019**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **10/12/2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00862/MI-19**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
  - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. AF18\_1880\_2019\_01**
  - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. AF18\_1880\_2019\_01**
  - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
  - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
  - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **14/01/2020**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)  
Documento firmato digitalmente**

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

## TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
AF18 1880 2E4 / senza anello	35	100	2150	650	5
AF18 1880 N6B / Ø66.6-Ø57.1	28	112	2150	735	5
AF18 1880 31B / Ø66.6-Ø57.1	35	112	2150	735	5
AF18 1880 57B / Ø66.6-Ø57.1	40	112	2150	735	5
AF18 1880 734 / senza anello	48	112	2150	735	5
AF18 1880 N6B / senza anello	28	112	2150	735	5
AF18 1880 31B / senza anello	35	112	2150	735	5
AF18 1880 57B / senza anello	40	112	2150	735	5

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00862/MI-19 del 10/12/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AF18\_1880\_2019\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
  - AF18\_1880\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - AF18\_1880\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - RVS\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52243\*00
7. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R-001028
8. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 2E4</b>	<b>5x100</b>	<b>35</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*...e1*2007/46*0509*.. No versione integrale; sospensioni semirigide	60-141	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*...e1*2007/46*0509*.. No versione integrale; sospensioni semirigide	60-141	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/35R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*...e1*2007/46*0509*.. No versione integrale; sospensioni semirigide	60-141	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 S3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 S3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 S3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 S3	8L	e1*98/14*0042*..	154-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S1	8X	e1*2007/46*0414*.. sospensioni indipendenti	170	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/35R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S1	8X	e1*2007/46*0414*.. sospensioni indipendenti	170	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi TT (I)	8N	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (I)	8N	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (I)	8N	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (I)	8N	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (I)	8N	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (I)	8N	e1*97/27,98/14,2001/116*0089, 0247*..	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*.. No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1	50-150	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*.. No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1	50-150	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*.. No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1	50-150	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*.. No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1	50-150	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Toledo / Leon	1M	e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*.. No pinze Brembo in combinazione con disco freno diametro 323x28 asse 1	50-150	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 2E4</b>	<b>5x100</b>	<b>35</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*.. No versione integrale	70-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*.. No versione integrale	70-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*.. No versione integrale	70-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*.. No versione integrale	70-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*.. No versione integrale	70-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*.. No versione integrale	70-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R13666571	
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>235/55R18</b>	<b>K5S17D30R13666571</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>245/50R18</b>	<b>K5S17D30R13666571</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>245/55R18</b>	<b>K5S17D30R13666571</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>255/50R18</b>	<b>K5S17D30R13666571</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>255/55R18</b>	<b>K5S17D30R13666571</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*.. Include ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/55R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*.. Include ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/50R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*.. Include ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/55R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*.. Include ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>255/50R18</b>	<b>666571</b>	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. ; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. ; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. ; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. ; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. ; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. ; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid, no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid, no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/50R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid, no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid, no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid, no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid, no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>255/45R18</b>	<b>666571</b>	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluse ibride	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluse ibride	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluse ibride	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluse ibride	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; incluse ibride	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...); con passaruota allargati	100-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-...(FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale; con passaruota allargati	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-...(FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale; con passaruota allargati	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-...(FIN: WAUZZZF4...); trazione integrale; con passaruota allargati	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...e1*2007/46*1840*.. No veicoli ibridi plug-in	150-250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-320	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-320	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. No veicoli antiproiettile; no pinze freno 400 mm asse 1	210, 250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012; con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.. (FIN: WAUZZZF5...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	4
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale	120-150	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale	120-150	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 2; no pinze freno 390 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 2; no pinze freno 390 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 11 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 N6B</b>	<b>5x112</b>	<b>28</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18..(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/60R18	K5S17D30R13	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	120-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	120-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	120-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	320	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R18	666571	
Audi	Audi A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	320	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*... No pinze freno ceramiche; No veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*... No pinze freno ceramiche; No veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*... No pinze freno ceramiche; No veicoli antiproiettile	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*...- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R13666571	
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>235/55R18</b>		
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>245/50R18</b>		
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>245/55R18</b>		
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>255/50R18</b>		

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 14 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
<b>Audi</b>	<b>Audi Q3 (II) / Sportback</b>	<b>F3</b>	<b>e1*2007/46*1900*.. Con passaruota allargati; incluse ibride</b>	<b>110-180</b>	<b>B. M14x1,5 L=30 K17</b>	<b>255/55R18</b>		
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Formentor</b>	<b>KM</b>	<b>e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no pinze freno 370 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>180, 228</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/50R18</b>	<b>666571</b>	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no pinze freno 370 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no pinze freno 370 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no pinze freno 370 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no pinze freno 370 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no pinze freno 370 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. Con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 16 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. Da modello anno 2021; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. <b>Inclusi veicoli ibridi</b>	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. <b>Inclusi veicoli ibridi</b>	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. <b>Inclusi veicoli ibridi</b>	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. Inclusi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. Trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; trazione integrale	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. Incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. Incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. Incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*.. Incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 20 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	74-142	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	74-142	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	74-142	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	74-142	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (I)	3U	e11*98/14*0187*.. no versione integrale	74-142	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. Incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. Incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. Incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. Incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. Incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. Incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb iv (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb iv (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Superb iv (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb iv (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb iv (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb iv (III)	3T	e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. no veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03-con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03-con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03-con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03-con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03-con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no passat alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no passat alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no passat alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no passat alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no passat alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Passat (VIII) GTE</b>	<b>3C</b>	<b>e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no passat alltrack</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Passat (VIII) GTE</b>	<b>3C</b>	<b>e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no passat alltrack</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Passat (VIII) GTE</b>	<b>3C</b>	<b>e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no passat alltrack</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Passat (VIII) GTE</b>	<b>3C</b>	<b>e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no passat alltrack</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Passat (VIII) GTE</b>	<b>3C</b>	<b>e1*2001/116*0307*41-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no passat alltrack</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>255/45R18</b>	<b>666571</b>	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*.. No pinze freno ceramiche	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*.. No pinze freno ceramiche	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*.. No pinze freno ceramiche	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan (II)	7N	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan (II)	7N	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan (II)	7N	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan (II)	7N	e1*2007/46*0401*...;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.. no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)	100-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	120-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	120-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
<b>Audi</b>	<b>Audi A6 / A6 Avant TFSle</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*.. Trazione integrale; no passaruota allargati</b>	<b>185</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/50R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi A6 / A6 Avant TFSle</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*.. Trazione integrale; no passaruota allargati</b>	<b>185</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/50R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi A6 / A6 Avant TFSle</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*.. Trazione integrale; no passaruota allargati</b>	<b>185</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>255/45R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi A6 allroad</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*13-.. Trazione integrale; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 400 mm asse 1</b>	<b>170-257</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/55R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-320	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*.. No veicoli antiproiettile	150-320	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. Trazione integrale; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 400 mm asse 1	210, 250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*... incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*.. incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 29 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale	251-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S5 Coupé / Cabrio / Sportback	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31-(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...); trazione integrale	245, 260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	4
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C	203	e1*98/14*0139*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe C	203	e1*98/14*0139*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe C	203	e1*98/14*0139*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe C	203	e1*98/14*0139*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018 (FIN: WDD205...); no versione integrale; no veicoli ibridi plug-in	85-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe C Sportcoupé	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe CL	216	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe CLC	203CL	e1*98/14*0159*19..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	215/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLC	203CL	e1*98/14*0159*19..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLC	203CL	e1*98/14*0159*19..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLC	203CL	e1*98/14*0159*19..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLC	203CL	e1*98/14*0159*19..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLC	203CL	e1*98/14*0159*19..	75-200	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	208	e1*96/27*0054*..	100-255	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	208	e1*96/27*0054*..	100-255	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	208	e1*96/27*0054*..	100-255	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	208	e1*96/27*0054*..	100-255	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	208	e1*96/27*0054*..	100-255	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	209	e1*98/14*0184*..	100-200	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	209	e1*98/14*0184*..	100-200	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	209	e1*98/14*0184*..	100-200	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	209	e1*98/14*0184*..	100-200	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLK	209	e1*98/14*0184*..	100-200	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-150	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe CLS	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014; no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1; no pinze freno 344 mm asse 1 su versione con trazione integrale	120-150	B. M14x1,5 L=27 K17	255/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25 K17	225/45R18	K5LS17A25F-Z	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E	210	e1*93/81*0022*.. No veicoli antiproiettile	55-260	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	211	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	75-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*.. incl. Facelift 2013 (FIN: WDD212...); solo sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*... incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Trazione integrale, no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Trazione integrale, no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Trazione integrale, no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. Trazione integrale, no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W.	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E S.W.	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E S.W.	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	B. M12x1,5 L=25 K17	225/45R18	K5LS17A25F-Z	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E S.W.	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E S.W.	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E S.W.	210K	e1*93/81*0033*..	83-260	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	Classe E S.W.	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 36 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); trazione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 37 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe S	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 2; no pinze freno 390 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da modello 2013(FIN: WDD222...); no pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 2; no pinze freno 390 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*.. Solo versioni con kit AMG	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	CLK 500 / 55 AMG	209	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1	225-285	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	CLK 500 / 55 AMG	209	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1	225-285	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	CLK 500 / 55 AMG	209	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1	225-285	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	CLK 500 / 55 AMG	209	e1*98/14*0184*.. No pinze freno 360 mm asse 1	225-285	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. Trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. Trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. Trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*.. Trazione integrale	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...); con passaruota allargati	100-243	B. M14x1,5 L=30 K17	255/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK	171	e1*2001/116*0262*..Solo versioni con kit AMG	120-170	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	B. M12x1,5 L=25 K17	215/45R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	B. M12x1,5 L=25 K17	225/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 31B</b>	<b>5x112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*...,e1*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B. M12x1,5 L=25 K17	235/40R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*...,e1*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B. M12x1,5 L=25 K17	245/35R18	K5LS17A25F-Z	
Mercedes	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*...,e1*2001/116*0321*.. no pinze freno 360 mm asse 1	265,294	B. M12x1,5 L=25 K17	245/40R18	K5LS17A25F-Z	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110, 147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>666571</b>	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A6	4B	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	81-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Audi	Audi A6	4B	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	81-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Audi	Audi A6	4B	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	81-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A6	4B	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	81-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Audi	Audi A6	4B	e1*96/27,98/14,2001/116*0051*.. No pinze freno 321 mm asse 1	81-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	120-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	120-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*..	120-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No pinze freno 385 mm asse 1; No pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No pinze freno 385 mm asse 1; No pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*.. No pinze freno 385 mm asse 1; No pinze freno ceramiche; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 365 mm asse 1	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- E707 no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- con trazione anteriore- con passaruota allargati; no versione integrale	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	225/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	235/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/45R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Inclusi veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Inclusi veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Inclusi veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Inclusi veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R13666571	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Inclusi veicoli ibridi	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13666571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Includi veicoli ibridi; con passaruota allargati	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	235/55R18	K5S17D30R1366657 1	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Includi veicoli ibridi; con passaruota allargati	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/50R18	K5S17D30R1366657 1	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Includi veicoli ibridi; con passaruota allargati	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R1366657 1	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Includi veicoli ibridi; con passaruota allargati	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/50R18	K5S17D30R1366657 1	
Audi	Audi Q3 / Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*.. Includi veicoli ibridi; con passaruota allargati	110-180	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R1366657 1	
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	4
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	4
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castel Franco Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..da Facelift 2018 (8S)	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. No pinze freno 370mm asse 1; con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. No pinze freno 370mm asse 1; con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. No pinze freno 370mm asse 1; con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. No pinze freno 370mm asse 1; con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. No pinze freno 370mm asse 1; con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. No pinze freno 370mm asse 1; con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	180, 228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*.. con passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; con passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	205/40R18	666571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	666571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Cupra	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*.. incl. Sportstourer; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110 (180)	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Seat	Seat Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..;e1*2007/46*0435*..- incl- Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; trazione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; trazione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; trazione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; trazione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; trazione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*.. Incl. modello 2021; trazione integrale; con passaruota allargati; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*.. no versione integrale	75-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. inclusi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. inclusi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. inclusi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*.. inclusi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. Includi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. Includi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. Includi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*.. Includi veicoli ibridi	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*.. con trazione anteriore; con passaruota allargati; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	4
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	110, 140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*.. incl. Scout	85-176	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	77-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>666571</b>	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 52 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	81-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19; sospensioni indipendenti	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti	110-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 53 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110, 147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/45R18</b>	<b>666571</b>	<b>4</b>
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*.. incl. Scout; no veicoli ibridi plug-in	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/50R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale</b>	<b>115</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>255/45R18</b>	<b>666571</b>	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. No veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. No veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. No veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*.. No veicoli ibridi plug-in	110-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	75-130	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	75-130	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	75-130	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	75-130	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011; con passaruota allargati	75-130	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	4
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	4
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTD</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTD</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTD</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTD</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTD</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTI</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTI</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTI</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTI</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>666571</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) GTI</b>	<b>CD</b>	<b>e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no eicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>180</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>666571</b>	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03- con passaruota allargati	103-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	4
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.. da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; no veicoli ibridi plug-in; no Passat Alltrack	88-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.. Da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.. Da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.. Da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.. Da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.. Da modello anno 2015 (B8/3G); incl. Facelift 2019; Plug-In Hybrid; no versione integrale; no Passat Alltrack	115	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. modello 2012	100-220	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*.. No pinze freno ceramiche; no pinze freno 365 mm asse 1	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*.. No pinze freno ceramiche; no pinze freno 365 mm asse 1	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*.. No pinze freno ceramiche; no pinze freno 365 mm asse 1	165-331	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	90-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	666571	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 60 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	666571	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015; no versione integrale	188-206	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan (II)	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan (II)	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan (II)	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW Sharan (II)	7N	e1*2007/46*0401*..;e1*2007/46*0434*..- incl. Facelift 2015	85-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-... no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-... no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-... no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-... no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-... no passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6-57,1</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/55R18	666571	
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. da modello 2016; incl. Facelift 2021; inclusi veicoli ibridi	85-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	666571	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	666571	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-..;e13*2007/46*1084*19-..(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019	90-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014; no pinze freno 356 mm asse 1	100-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No pinze freno 375 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*.. No pinze freno 375 mm asse 1; no passaruota allargati; no veicoli ibridi plug-in	100-210	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014; trazione integrale; no pinze freno Brembo asse 1; con passaruota allargati	140-245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	O.E. KIT	4
<b>Audi</b>	<b>Audi A6 allroad</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*13.. Trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in; no pinze freno 400 mm asse 1</b>	<b>170-257</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/55R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*.. Trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1; no veicoli antiproiettile; no pinze freno 400 mm asse 1	210, 250	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/55R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*... incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi Q5 / Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*... incl. Facelift 2021; no veicoli ibridi plug-in	100-210	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZZ8K...)	245	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	251-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	251-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	251-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...) incl. Facelift 2019; trazione integrale; no pinze freno 375 mm asse 1	251-260	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*.. Trazione integrale	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	e1*2007/46*0928*...e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	e1*2007/46*0928*...e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	e1*2007/46*0928*...e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G / AMG	e1*2007/46*0928*...e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic S.W.	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*12-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic S.W.	245G / AMG	e1*2007/46*1207*...e1*2001/116*0470*12-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 66 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic S.W.	245G / AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*12-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic S.W.	245G / AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*12-..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=27 K17	225/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe B electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie); no versione integrale; con passaruota allargati	65 (132)	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*.. incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	110-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W.	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...); no versione integrale	85-190	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe C S.W. 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C S.W. 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C S.W. 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C S.W. 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe C S.W. 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe CL	215	e1*98/14*0113*..	220-368	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*...- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*...- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	110-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche; no veicoli ibridi	100-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	120-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...); no versione integrale; no sospensioni pneumatiche	120-285	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi plug-in	120-220	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*.. no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- solo sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no veicoli ibridi; no veicoli con motore diesel; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...); no sospensioni pneumatiche asse 1; no veicoli ibridi; no veicoli 3 file di sedili	100-215	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W.	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no versione integrale; no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	110-210	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati; no veicoli 3 file di sedili	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe E S.W. 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...); no pinze freno 360 mm asse 1; no veicoli ibridi; no passaruota allargati	135-270	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLA	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	B. M14x1,5 L=27 K17	255/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...); no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30 K17	235/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...); no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30 K17	245/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...); no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30 K17	255/55R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe GLC	204X	e1*2001/116*0480*16..(FIN: WDC253...); no pinze freno 360 mm asse 1	100-190	B. M14x1,5 L=30 K17	255/60R18	K5S17D30R13	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19..da modello 2013(FIN: WDD222...); No pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe S	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19..da modello 2013(FIN: WDD222...); No pinze freno ceramiche; no pinze freno 370 mm asse 1; no pinze freno 360 mm asse 1; no pinze freno 390 mm asse 1	150-345	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	K5LS17D27FR13	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 57B</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	Classe SLK / SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	K5LS17D27FR13	
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	245/50R18	K5LS17D27FR13	4
Mercedes	GLA 45 AMG 4matic	245G / AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	K5LS17D27FR13	4



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 / A3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110, 147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 / A3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110, 147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 / A3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110, 147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 / A3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110, 147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 / A3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110, 147</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 77 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	77-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*.. no versione integrale	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*.. no versione integrale	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*.. no versione integrale	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*.. no versione integrale	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*.. no versione integrale	75-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*.. incl. Facelift 2016; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 Sportback TFSle</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 Sportback TFSle</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 Sportback TFSle</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 Sportback TFSle</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Audi</b>	<b>Audi A3 Sportback TFSle</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*.. Plug-in Hybrid; no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..,e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*.. No veicoli antiproiettile	89-257	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Audi	Audi S3 / Sportback	8V	e1*2007/46*0607*... incl. Facelift 2016; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
<b>Audi</b>	<b>Audi S3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*... Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>228</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi S3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*... Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>228</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi S3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*... Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>228</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi S3 Sportback</b>	<b>GY</b>	<b>e1*2007/46*2060*... Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>228</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	<b>4</b>
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-...da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da modello anno 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110 (180)</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>205/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110 (180)</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110 (180)</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110 (180)</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110 (180)</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/35R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110 (180)</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110 (180)</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Cupra</b>	<b>Cupra Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti</b>	<b>110 (180)</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-195	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-195	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-195	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-195	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*...;e9*2007/46*0013*.. no versione integrale	63-195	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*.. no versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>66-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>66-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>66-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>66-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>66-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*.. No pinze freno 370 mm asse 1; sospensioni indipendenti	195-221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Seat</b>	<b>Seat Leon Plug-in Hybrid</b>	<b>KL</b>	<b>e9*2007/46*3167*.. no versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	4
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*.. sospensioni indipendenti; con passaruota allargati	81-135	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...;e11*2007/46*0012*.. no versioni Fun, Cross, Scout	55-147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout; no versione integrale	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	63-169	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no versioni Fun, Cross, Scout	81-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>235/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/35R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>81-110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>245/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. Sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; inclusi veicoli ibridi; no veicoli elettrici	110-180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*.. con passaruota allargati	103-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	85, 110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*.. trazione integrale; sospensioni indipendenti; con passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110, 147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	4
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Beetle / Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*.. no versione integrale	77-162	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 89 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	85, 100	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011; no versione integrale	85-191	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-.-;e1*2007/46*0490*..	59-173	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-.-;e1*2007/46*0490*..	59-173	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-.-;e1*2007/46*0490*..	59-173	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-.-;e1*2007/46*0490*..	59-173	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-.-;e1*2007/46*0490*..	59-173	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-.-	188-199	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-.-	188-199	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-.-	188-199	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-.-	188-199	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-.-	188-199	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*.-;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*.-;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*.-;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 90 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VII) / Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no passaruota allargati	63-213	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-..- incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	206-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017; sospensioni indipendenti	213-228	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) / Variant</b>	<b>CD, CDV</b>	<b>e1*2007/46*2014*..; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>215/45R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	
<b>Volkswagen</b>	<b>VW Golf (VIII) / Variant</b>	<b>CD, CDV</b>	<b>e1*2007/46*2014*..; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in</b>	<b>110</b>	<b>O.E. B. M14x1,5 L=27 K17</b>	<b>225/40R18</b>	<b>O.E. KIT</b>	

## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF18 1880 734	5x112	48	57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VIII) / Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*.; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) / Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*.; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) / Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*.; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) / Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*.; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	66-96	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) / Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*.; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	66-96	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) / Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*.; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	66-96	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) / Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*.; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	66-96	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) / Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*.; e1*2007/46*2180*.. No versione integrale; sospensioni semirigide; no passaruota allargati; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	66-96	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	





## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF18 1880 734	5x112	48	57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	147	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli elettrici; no veicoli ibridi plug-in	180	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
AF18 1880 734	5x112	48	57,1	Senza anello	Sferico R13

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	221	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) Plug-in-Hybrid	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) Plug-in-Hybrid	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) Plug-in-Hybrid	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) Plug-in-Hybrid	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) Plug-in-Hybrid	CD	e1*2007/46*2014*.. No versione integrale; sospensioni indipendenti; no passaruota allargati	110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf (VIII) R	CD	e1*2007/46*2014*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	235	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VIII) R	CD	e1*2007/46*2014*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	235	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VIII) R	CD	e1*2007/46*2014*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	235	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VIII) R	CD	e1*2007/46*2014*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	235	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf (VIII) R	CD	e1*2007/46*2014*.. Trazione integrale; sospensioni indipendenti; no veicoli ibridi plug-in	235	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	4
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*.. no versione integrale	55-125	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 95 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni indipendenti	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017; no versione integrale; sospensioni semirigide	63-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*.. no versione integrale	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Alessandro Bazan per la ditta RVS S.r.l. p.iva. 03846010266 con sede a Castelfranco*

Veneto (TV) in Via per Salvatronda 60.

pag. 96 di 99

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Alessandro BAZAN**  
RVS S.r.l.



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-184	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/35R18	O.E. KIT	



## FITMENT LIST AF18 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>AF18 1880 734</b>	<b>5x112</b>	<b>48</b>	<b>57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R13</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	PNEUMATICI	CODICE KIT	TRAZIONE
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- da modello anno 2011; no passat alltrack	77-155	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da modello anno 2016; no versione integrale	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da modello anno 2016; no versione integrale	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da modello anno 2016; no versione integrale	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da modello anno 2016; no versione integrale	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da modello anno 2016; no versione integrale	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da modello anno 2016; no versione integrale	81-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	215/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/40R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	225/50R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	235/50R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	245/45R18	O.E. KIT	
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*.. No versione integrale	85-110	O.E. B. M14x1,5 L=27 K17	255/45R18	O.E. KIT	

### Note generali e prescrizioni di montaggio :

- Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero “Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna”.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato sul cerchio previsto nella fitment list sopracitata verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la copia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- E' richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura di pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportato sulla carta di circolazione
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati e su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazione di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali del dipartimento di trasporti terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinata alla valutazione preventiva presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico ( lato freni ) . Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 3 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione dei pneumatici costruiti in conformità delle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria “Tubeless”.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10/01/2013 e successive modificazioni.
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati sulla carta di circolazione.